

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc., à GAND (BELGIQUE).

- STORE -

OGNONS, BULBES, RHIZOMES,

GRIFFES, PATTES, ET TUBERCULES A FLEURS:

JACINTHES. — TULIPES. — CROCUS.

NARCISSES. — JONQUILLES. — IRIS. — LIS.

Fritillaires. — Colchiques. — Anémones. — Renoncules.

Orchidées de pleine terre.

AMARYLLIS. - BABIANA.

IXIA. - SPARAXIS. - TRITONIA. - GLAIEULS NAINS, ETC.

Graines à semer en Juillet-Août-Septembre.

Nous informons les personnes à qui nous envoyons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes PENDANT L'ANNÉE.

N. B. Prière d'adresser les lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL, et non à des INTERMÉDIAIRES.

- Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.
 - Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

Aucun emballage (panier, caisse, etc.), n'est repris par l'Établissement.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.

Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

- Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes et suffisantes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à . . . de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.
- Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement. L'Établissement accepte des timbres-poste de tous pays pour les commandes en-dessous de 5 francs.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

- L'Établissement prie instamment les personnes qui feraient des commandes de quelques francs seulement, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles lui éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure et des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.
 - Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 cs.
- I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a

loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel Catalogo

e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione

di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente Catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande:

- Nº 184, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de pleiu air, et autres plantes de terre de bruyère, etc.
- Nº 185, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tout genre, etc.
- N° 186, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, etc., les Gesnériacées, les Caladium, les Bégonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.
- Nº 187, comprenant les Plantes de serres, Bégonias, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de tout genre, etc.

CULTURES


DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

à GAND (BELGIQUE).



OGNONS, BULBES, GRIFFES, PATTES, RHIZOMES

ET

TUBERCULES A FLEURS.

HYACINTHUS.

Jacinthes. - Hyacinthen.

Nos clients sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-avril. Ils y verront aussi des millions de bulbes, etc., etc., en culture, tels que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à rhizomes, Iris d'Espagne, Iris Anglais, Glaïeuls, Alstrœmères, Amaryllis, Aroïdées, Colchiques, Cyclames, Funkia, Hémérocalles, Lis, Scilles, Tritomanthes, Babiana, Ixia, Sparaxis, Bomarea, Oxalis, Tigridies, Tropæolum, etc., etc.,

L'expédition des Jacinthes et, généralement, celle de toutes les autres sortes de bulbes qui se plantent avant l'hiver, a lieu du 15 août au 15 novembre; mais passé le commencement de novembre, on ne doit plus s'attendre à recevoir de la marchandise de premier choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre après cette époque, et nous ne tardons pas, dès lors, à planter la partie invendue.

Ein Probeauftrag würde unsern geehrten Correspondenten zeigen, dass das Etablissement sowohl durch Vortrefflichkeit der Varietäten, Stärke der Zwiebeln, als auch durch beziehungsweize billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur wenige andere Häuser zu geben im Stande sind.

Liebhaber werden eingeladen unsere Culturen während der Blüthezeit der Eyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen und im Allgemeinen aller Blumenzwiebeln findet statt vom 15 August bis 15 November.

CULTURE

DES

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, Anémones et Renoncules.

JACINTHES.

le En pleine terre, en plein air. — On plante les Jacinthes depuis le le octobre jusqu'au le décembre, dans une terre légère, sablonneuse autant que possible, ou bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On emploie, de préférence, pour engrais le fumier de vache, bien consommé. On plante les ognons à une profondeur de 8 à 10 centimètres et à une distance de 12 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on les couvre de feuilles mortes ou de litière, et on les découvre aussitôt que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les Jacinthes sont en pleine végétation et que la pluie se fait attendre, il faut les arroser légèrement.

2º Culture forcée en pots. — On plante les Jacinthes dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'ognons qu'on désire y mettre; si l'on veut que chaque ognon soit isolé, on prend des pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 12 centimètres de largeur à l'orifice. La plantation a lieu du les octobre au 1ºr décembre, mais le meilleur moment pour bien réussir est en octobre. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau ou de terre légère de bruyère, et on y plante les ognons de manière qu'ils soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on place les pots dehors, en les enterrant jusqu'au dessus des bords; on les y laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait de se produire. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines et leurs feuilles commenceront à paraître; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire de la pleine terre et on les place près de la lumière dans un appartement, ou sous un châssis, ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible.

Quand on veut activer la floraison des Jacinthes, on les met dans un endroit qu'on chauffe graduellement, en les exposant à la lumière. Dès qu'on les a enlevées de la pleine terre pour les mettre soit dans un appartement, soit en bâche ou en serre, on doit bien en soigner l'arrosement et ne jamais laisser la terre se dessécher; on y aidera en plaçant chaque pot dans une soucoupe qui recevra la surabondance d'eau et la rendra à la terre par

voie d'aspiration.

3º Culture sur carafes. — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un ognon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase, qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller le plateau de l'ognon; on emploie, de préférence, l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel, jeté dans cette eau, en prévient la corruption. On veillera à remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et à la remplacer, deux fois par mois environ, par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelques heures dans le local même, afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut laver celles-ci soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser. On attache l'ognon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

4º Culture dans de la mousse. — Ce genre de culture consiste à placer les Jacinthes dans des vases remplis de mousse non tassée et tenue constamment humide. Quand les ognons émettent leurs racines, celles-ci s'entrelacent et s'attachent à la mousse, ce qui permet d'enlever les Jacinthes quand elles sont en pleine floraison et de les employer à la formation des cor-

beilles, etc. Cette culture ne diffère guère de celle sur carafes.

Les deux premiers modes de culture ci-dessus s'appliquent également aux Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica.

ANÉMONES ET RENONCULES.

Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 8 à 12 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

Les Reponcules se cultivent de la même manière que les Anémones.

A l'exposition internationale qui a eu lieu à Gand le 31 Mars 1878, l'Établissement L. Van Houtte a obtenu les deux PREMIÈRES DISTINCTIONS pour les Jacinthes, prenant ainsi le pas sur ses concurrents hollandais.

1^r PRIX: Une Coupe en argent, offerte par Madame la Comtesse de Kerchove de Denterghem, pour 150 Jacinthes variées en fleurs.

1 PRIX: Une Médaille d'or, pour 100 Jacinthes variées en fleurs.

JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

EINFACHE HYACINTHEN.

Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons de chaque variété.

L'expédition des Jacinthes se fait du 15 août au 15 novembre.

les correspondants qui, par oubli ou par une raison quelconque, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire si nous pouvons remplacer par des variétés similaires et de même prix, celles qu'ils demanderaient et qui ne seraient plus disponibles.

Il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, dont l'ognon est petit de sa nature; malheureusement, tous les acheteurs ne connaisent pas ce fait, et ils se croient mal servis lorsqu'ils recoivent des ognons de petite dimension; qu'ils veulent bien les noter spécialement, et, à la floraison, ils verront que la grosseur de lognon n'influe en rien sur la force de la hampe florale.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre G donnent les plus gros ognons sans que ces variétés soient supérieures à d'autres dont les ognons sont d'un moindre volume.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre P ne donnent que des ognons comparativement petits, sans que les fleurs en soient moins belles.

Toutes les Jacinthes simples sont bonnes à forcer; celles marquées d'un astérisque (*) sont les plus hâtives.

NOTA BENE. — Les prix au cent, pour les articles ainsi cotés, ne seront accordés que pour les demandes d'au moins 25 exemplaires d'une même variété, et les prix à la douzaine que pour les demandes d'au moins exemplaires d'une même variété; cette observation s'applique à tous les articles du présent Catalogue.

Pour toute commande de Jacinthes, il suffit d'indiquer les nos des variétés qu'on désire.

P d'ordre,			Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
24. Adonia. Grelots jaune soufre, pompon moyen			" 35	30 "
l. Agnès. Belle variété d'un rose très-vif, pompon serré			, 50	45 "
20. *Alba maxima. Très-grand pompon pyramidal, blanc pur. —				95 "
5. *Alba superbissima (Theba). Belle fleur d'un blanc pur			,, 50	45 "
3. Alida Jacoba. Grelots jaune clair, grand pompon			n 50	45 "
19, *Amphion. Grelots rose vifamarantace, tres-beau pompon				55 n

		Pièc Fr.		Fr. C	
No d'	erdre. *Amy. Grelots rose carminé très-vif, grand pompon d'un beau port			35	
17	Anna. Nouveauté. Gros grelots blancs légèrement carnés, pompon très-grand;				
11.	l'une des plus belles Jacinthes. — G	12	79	91	27
6	Anna Carolina (FLORE, XII, 89). Grelots jaune clair, grand pompon bien fait.	77	70	OM	22
7	*Anna Paulowna. Grelots blancs légèrement rosés, pompon bien fait	33	50	45	22
9	*Appelius. Très-beau pompon compacte, rose vif	27	50	45	77
1)	*Argus. Grelots bleu de ciel, tube violet clair à large ceil blanc de neige,				
11.	grand pompon	33	40	35	25
10	Arnold Prince. Nouveauté. Large et très-long pompon pourpre amarantacé.	4	11		77
10.	Aurora. Beau pompon pyramidal, rouge orangé. — P	17	60		37
12.	*Aurora rutilans. Grelots rouge vif; belle variété très-hâtive. — P	22	50	45	22
13.	*Baron van Thuyl. Grelots bleu foncé, pompon long et compacte. — G	27	45	40	33
21.	*Baron van Thuyl. Grelots blanc pur, pompon long et compacte	1	50	77	22
ാം	Baron von Humboldt. Très-grande et belle fleur d'un noir luisant	1	77	-33	23
29.	Baron von Molkte. Beau pompon de grelots rose vif à ruban carmin	1	50	99	27
20.	*Belle Corinne. Grelots rose clair à ruban rose très-vif	">>	45		37
69	Bird of Paradise. Nouveauté. Grelots jaune pur; l'une des plus belles				
	Tacinthes	4	33	37	23
38	Renjamin Franklin. Très-larges grelots bleu porcelaine, très-grand pompon.	1	50	77	17
45	Rlackbird, Grande et magnifique fleur d'un noir vernissé	4	22	22	77
34	Bleu mourant. Superbe de forme et de coloris; grelots pensée clair à ruban plus				
	fonce chatovant: variété excellente pour la confection des bouquets. — G.		40	35	77
73	Blondin, Nouveauté, Grelots bleu clair, très-grand pompon bien fait G.	2	77	27	33
69	Brutus. Très-belle fleur jaune orangé. — P	1	50	77	22
50	Cavaignac, Grelots rose tendre, grand pompon d'un bon port. — P		50	22	27
75	*Chapean de cardinal. Variété très-hâtive, rose vif	22	50	27	99
70	*Charilaus, Beau pompon rouge vif	33	75	33	77
51	*Charles Dickens. Grelots bleu pensée clair à ruban plus foncé; variété				
	propre pour la confection des bouquets	22	35	30	39
52	Charles Dickens. Nouveauté. Très-beaux grelots pourpre violacé, joli pompon.	2	22	25	22
91	Charles Dickens, Nouveauté, Magnifique et large pompon d'un beau rose clair	3	27	27	22
53	k. *Cialdini (Pienneman). Très-grands grelots bleu clair, très-grand et superbe				
	pompon; admirable variété	1		95	33
54	. Circé. Pompon et grelots de forme parfaite, d'un beau rouge cerise clair. — (i l	91	33	77
56	5. *Claudius. Grelots rose vif, très-grand pompon	77	75	70	31
71	. Cléopâtre. Grands grelots d'un blanc rosé, grand pompon	22	50	27	7
55	6. Cloche magnifique. Grands et beaux grelots roses reflétés de blanc.	1	n	"	7
61	. Cosmos. Joli pompon rouge foncé.	77	75	70	2
59	2. *Couronne de Celle. Grand pompon bleu clair	7	45	40	7
60). Czar Peter. Nouveauté. Grelots parfaits, bleu porcelaine, long et large pom-	. 6	2 50	Same.	
01	pon. — G		50	45	7
81	7. De Candolle. Grand et très-beau pompon bleu lilacé	9	2 ,	מב	7
05	3. Diebitsch Sabalkansky. Grelots carmin ponceau brillant, joli pompon. — P.	,	50	45	2
00	7. Duc de Malakoff. Beaux et très-grands grelots jaune orange. — P	,	75	70	
9	3. Duchess of Richmond. Grelots rose vif, joli pompon. — G		50		
10	1. *Eldorado. Grelots parfaits, rouge vif		, 45		
10	2. *Elfride. Grand grelots blancs à très-léger reflet rose, large pompon. — G		60		
10,	5. *Elise. Grelots de forme parfaite, rouge vif		60		
10	4. *Emicus. Grelots d'un superbe bleu pensée à large ruban pensée foncé, œi	1	,	00	
			, 45	40	
101	blanc	4	,		
100	très-hâtive		n 50	45	
10'	7. *Emilius. Grelots très-martagonés, roses		, 50		
	6. *Emmeline. Joli pompon rose tendre		, 45	40	
	1. Ferdinand de Lesseps. Grelots d'un rose très-vif, très-grand pompon pyra-				
			1 ,,	29	
12	midal, bien fourni		, 60	And deep	

Nº d'ordre. 126. *Florence Nightingale (Fabiola). Grelots d'un rose clair, pompon énorm	F	Pièce. Fr. C.	Le cen	
très-bien fourni		2 "		
131. *Général Havelock. Grands grelots noir vernissé, très-joli pompon. — G 128. *Général Lauriston. Beaux grelots bleu d'azur à cœur blanc; variété trè		2 n n 80	75	77
hâtive		n 45	40	77
134. *Général Pélissier. Grelots bleu clair, pompon énorme. — G	es	" 60	55	27
Jacinthes		1 50	. 37	27
		» 60	55	22
143. *Goldfinch. Grelots jaune d'or, grand pompon	ir,	2 n	n	77
très-large pompon. — G	et	» 40	35	29
bien fourni. — G		4 "	77	23
136. *Grand vainqueur. Gros pompon blanc de neige; variété très-hâtive		» 50	45	77
461. Grand vainqueur. Grelots bleu de ciel, grand pompon		n 60	55	22
142. Grand vainqueur. Grelots jaune nankin, grand pompon		» 60	27	29
138. *Grande vedette. Très-beaux et grands grelots épars, gris perle ombré de ble				
azuré. – G		" 50	45	27
139. *Grande vedette. Grelots d'un blanc pur, grand pompon. — G		» 60	55	77
grand G		n 50	45	27
169. Haydn. Très-grands et beaux grelots amarante grisâtre		1 50	27	27
170. Hermann. Joli pompon jaune nankin. — G		n 60	55	17
se forçant très-bien. — P.		» 50	45	22
173. *Hertog van Wellington. Grelots bleu porcelaine, très-grand pompon . 174. *Homerus. Grelots rose vif à ruban amarante terne; variété distinguée, très-		» 40	35	77
hâtive, se forçant bien		» 60	55	37
178. Honneur d'Overveen. Grands et très-beaux grelots amarantes			37	22
181. *Horace Vernet. Grelots bleu foncé à ceil blanc			77	22
175. Howard. Grelots bien disposés, rose vif, pompon très-grand.			27	77
192. *Ida. Grelots jaune pur; l'une des plus grandes Jacinthes dans ce coloris.—			77	29
205. Jeschko. Nouveauté. Grelots pourpre amarantacé, pompon énorme. — G.			95	17
209. Joanna Elisabeth. Joli pompon rose tendre			39	13
197. *Joséphine. Grelots d'un rouge très-vif; variété très-hâtive, de bonne form			95	13
206. Renan Hasselaar. Grelots rose tendre à ruban rose foncé		n 50	45	77
210. King of the Blues. Nouveauté. Grelots excessivement grands, de form				
parfaite, bleu pensée clair, large pompon; l'une des plus bell				
Jacinthes. — G			37	77
213. *Koning van Holland. Grelots nankin à ruban plus clair, bouts rose saumo	né	n 50	45	27
212. *Koningin der Nederlanden. Beau pompon, blanc très-pur		» 60	55	T*
214. *Kroonprinses der Nederlanden. Très-joli pompon blanc pur, d'un beau po	ort	" 60	55	27
230. La baleine. Grelots blancs légèrement rosés		n 50	45	n
327. La belle blanchisseuse. Pompon parfait, blanc pur		» 75	70	97
228. *La candeur. Pompon court, bien fait, blanc pur		n 50	45	22
251. La citronnière. Nouveauté. Long et large pompon jaune citron, très-beau		1 27	95	27
235. L'adorable. Grelots parfaits, rouge vif		n 45	40	33
237. La franchise. Très-beau pompon blanc légèrement carné. — G		n 75	70	77
244. La grande jaune. Beau pompon jaune nankin; très-belle variété		1 50	73	11
268. *La grandesse. Nouveauté. Grands grelots blanc pur, très-grand pompo	n;	-		
l'une des plus belles Jacinthes		5 n	n	77
225. *L'amie du cœur. Joli pompon bleu violacé		n 35	30	11
226. *L'amie du cœur. Grelots lilas reflété d'amarante clair	119	n 50	27	11
227. *L'amie du cœur. Grelots rose tendre ombré de blanc		n 35	30	27
264. *La neige. Très-joli pompon blanc de neige; variété rare		5 "	22	27
262. La noblesse. Beaux grelots blanc de neige	- 10	n 50	27	27

	ordre. *La nuit. Très-grands grelots noir luisant, pompon bien fourni, très-bien	Piè		Le ce Fr.	nt. C.
	fait P		50	45	
224.	*La précieuse. Grelots bleu grisâtre reflété d'amarante, long pompon compacte.	n	45	45	27
247.	La Pucelle d'Orléans. Grelots d'un blanc pur, beau pompon	77	50	40	27
233.	La Vestale. Grelots d'un blanc pur	27	50	45	93
256	*Léonidas. Très-beaux grelots épars, gris perle ombré de bleu azuré. — G	27	UG	45	22
250.	Le Pranhôte Très belle flavo bien faite accord de leu azure. — G	27	60	55	27
240	Le Prophète. Très-belle fleur, bien faite, rouge foncé G.	1	29	27	37
249.	L'étincelante. Grelots parfaits, rouge vif.	1	25	27	27
239.	*Lina. Grands grelots rouge très-vif	1	50	77	22
331.	*Linnæus. Grelots rouge foncé, grand pompon bien fourni	4	27	27	22
250.	L'or d'Australie. Nouveauté. Beaux grelots jaune d'or	.1	50	39	27
330.	Lord Byron. Grelots bleu clair reflété de lilas, très-large pompon.	1		95	
248.	Lord Derby. Nouveauté. Très-gros grelots bleu clair, pompon énorme	9	50		99
242.	*Lord Gray. Grands grelots blanc carné, grand pompon. — G	~	60	n 55	22
269.	*Lord Melville (FLORE, XVIII. 31). Tres-grands et très-beaux grelots nois			55	27
	luisant à large œil blanc pur		75	20	
263.	Lord Palmerston. Très-beaux grelots bleu clair à œil blanc. — P	77	10	70	29
243.	*Lord Wellington. Grands grelots rose carné, beau pompon	1		95	27
945	*L'unique. Jolis grelots d'un bel amarante pourpré, pompon bien fait.	22		45	37
202	*Mad Hodgen Creleta was wift water	33	40	35	77
977	*Mad. Hodson. Grelots rose vif à ruban carmin, beau pompon.	25	45	40	22
211.	*Mad. Van der Hoop. Grands grelots blanc pur	27	75	70	27
329.	madem. Leonie van Houtte (Eldering frères). Nouveauté de premier ordre				
Dat	Grelots d'un jaune foncé, large pompon pyramidal, bien formé	4	- 31	27	23
301.	Madem. Rachel, Grelots rose vif. tres-grand nomnon	27	75	27	22
278.	Mammouth. Grelots excessivement grands, blane nur nedencule fort at droit			"	"
	large pompon. — G.	25	50	45	44
332.	marcel. Enormes grelots bleu fonce, tres-grand pompon.	2		77	",
333.	margot. Grands grelots bleu porcelaine, très-large pompon		50	77	22
281.	*Maria Catharina (Robert Steiger). Grelots d'un superbe carmin clair à ruban	-	00	n	37
	carmin brillant, beau pompon bien fourni; variété se forçant très-				
	bien G		15	40	
403.	*Maria Cornelia. Grelots blancs reflétés de rose, charmant pompon; variété	27)	45	40	27
	très-hâtive.		an a		
282.	*Maria Theresia. Grelots rose clair, pompon moyen, bien fait	77	60	55	97
300.	*Marie. Grelots bien disposés, bleu foncé, tube bleu clair, très-grand pom-	72	40	35	22
	pon. — G				
323.	pon. — G	27	75	70	77
283.	Marie Stuart. Gros grelots blanc pur .	1	50	99	27
285.	Mars. Grelots rose carminé très-vif, pompon arrondi et serré	27	50	45	27
286	Mimosa. Grelots violet foncé passant au noir vernissé; très-belle variété *Mirondelina Tribal de la contraction de	37	40	35	22
205	*Mirandolina. Très-beaux grelots blanc pur, grand pompon.	27	50	45	22
988	M. Gladstone. Nouveauté. Enorme pompon du plus beau pourpre amarantacé.	2	29	99	29
400.	m. ue raesch. Grelots serrés, rose très-vif, très-beau nomnon		45	40	77
OCT.	m. Housell. Wouveaule, Grelots rose clair, grand nomnon hien fait	1		95	22
003.	macaulay, Grelots rouge clair, tres-heau et gigantesque nomnon	1	0=	33	29
040.	m. I hackeray. Wouvedule, (irelots amarantes de forme norfoite	1	50	"	77
0200	monarque un monde. Grande fleur blanche		50	45	27
MON.	DIVISOIS HOUF VAR V TAA (traints du plus hal amananta fanci	**	75	70	
290.	Honor de Hillegom) (trelots parfaitement distants dinn	ח	10	10	22
	orade of ea-put, magnifilling normoon	1	77	95	22
306.	nomina. Grelots bleu clair à reflet violet large et très-long nomnon D		50	45	
OUT.	Torma. Grelots rose tendre à ruban rose foncé grand nomnon G		50	45	27
OIO.	Obolisque. Offelois faline citron grand nomnon high comis		n		27
310.	Ountell. Greiors bendants, noir de snie à l'extérieur pancée à large mban	4	77	27	23
			50		
334.	orange buyon. It out caute. (Trelots orange clair large of long namen , tuin	37	00	27	27
		8	29		-
318.	or month up to the training of the training of the support of the		60	55	27
312.	*Orondatus. Grelots bleu clair à ruban très-prononcé d'un bleu vif, intérieur	ח	30	00	77
	grisâtre, grand et très-beau pompon, — G	18	10	25	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7)	40	35	27

Nº d'ordre.	Pièce. Fr. C		
313. *Orondatus. Grelots blancs, beau pompon	00	75.0	
obo, Oshidi, Clands of Dead & Pelots Diell Jonce nomnon high forms	1		77
ood. Lain ut Europe. Grands grelots imbriques blane nur nomnon nonfait	00		22
out. I dissibit. Urelots rouge extremement vif magnifique of the laws	DFO		22
ori. I militar. Wouveaute, Belle Beill hleil amarantacé à ceil blanc		C) FF	37
or. I mildingia. Greiots rose tendre, hean namnan	179.00		77
			23
	40	77	27
		35	23
mace, tres-large nomnon	1-		
363. *Priestley. Belle fleur bleu porcelaine	n 45		77
368. Prince Albert-Victor. Nouveauté. Grelots rouge très-vif, magnifique et très-	n 75	70	72
364. Prince Oscar. Charmante variété d'un beau bleu pensée	5 ,	.,	29
352. Prince de Talleyrand. Gros grelots bleu porcelaine, pompon énorme.		45	77
342. Prince of Wales. Grelots rouge ponceau très-vif, pompon bien fait.	n 75	70	73
74. Prince of Wales. Nouveauté. Grelots bleu amarantacé à large ceil blanc pur,	2 50	27	79
joli pompon. — G.	0 80		
VON. 4 11100880 UIIIIIII ITPOINTS POUGO Oloin nuonos de invese en		72	27
pompon très-fourni. — P. 378. *Queen Victoria. Grande fleur d'un beau port, blanc pur. — G. 377. *Queen Victoria Alexandrina Grande fleur d'un beau port, blanc pur. — G.			
378. *Queen Victoria, Grande fleur d'un bonn nont blore von	1 ,	95	27
377. *Queen Victoria Alexandrina. Grelots larges, rouge très-vif, pompon très-	n 50	45	77
bien fourni - G			
bien fourni. — G	" 50	45	22
387. *Régulus. Très-grands grelots bleu porcelaine à ruban bleu d'azur, très-large			
Pourbott. — C.	» 50	45	77
manufic, Citivis biane init. Init nomnon	n 45	40	22
The word of the state of the st			
	n 75	70	37
The stable of lange o	1 20	22	79
and a roundedute. Greiots du plus riche bleu pensée à ceil bleue pun long			
pompon pyramidai compacte	1	22	27
obs. Lineau Lineau, I res-Deall Domnon noir luicent	0	77	27
Tranus greiots plen de ciel clair à ruban blou plus fancs tuba liter!	60	45	77
dictors martagones, blanc a tres-logar reflet rose icli nomner	AE	40	77
The state of the s	ລ	77	22
Saturda, Orelots rollog tres-vit magnificant of the language of	=0	45	22
THE THE PARTY OF T	0	22	79
	400	40	77
		35	22
		27	77
		29	22
The wilding wilding of large nominan blog named for his	n 70	65	22
			-
et magnifique pompon	3 "	- 33	99
et magnifique pompon		"	"
	3 ,	39	**
Treur tres-distinguee, rouge et orange	1 "	95	27
	1 "	95	
and an analysis of the state of	" 50	n	27
Tollons. Wowdeaute. Unarmants grelots d'un heau rouge très-grand nomnon	3 "	27	
101. I oliolis. I ouveaute. Jolis grelots d'un hean nourne violacé	1 50		27
or Triumphe de Diandine, Grelots incarnat à ruhan rose grand nomnon	» 50	45	27
Thurstones. Grands grelots rose carné, large nomnon. — G	n 45	40	27
once Iom. Tres-belle fleur d'un noir vernissé. — G	n 45	40	
wording. Grelots d'un rouge très-vif: variété très-hâtive D	n 50	455	27
Westa. Ires-grande fleur blanc pur	n 50	48	27
102. Tribus Dilessells. Grelots blell fonce, tres-grand nomnon hien fourni	2 "		27
465. Victor Hugo. Grelots d'un très-beau jaune, pompon moyen. — P	» 60		77 77
Annal Lowbon molone x	" 00	00	

Nº d'ordre.		ce.	Le cent. Fr. C.	
466. *Voltaire. Très-grands grelots distants, blanc légèrement rosé. — G	22	50	45 n	
472. *Von Schiller. Magnifiques grelots rouges, pompon énorme			75 n	
474. Von Schiller. Grands grelots bleu noirâtre, très-joli pompon	5	77	27 27	
482. *Willem I. Grelots noir luisant sur fond pensée, joli pompon; variété se				
forçant très-bien	22	60	55 n	
483. Willem III. Grelots d'un jaune frais	37	75	n n	
t a training of the contract of the contract of				

La collection des JACINTHES SIMPLES DISPONIBLES se compose de plus de 250 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ 200 sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.

On est prié d'indiquer si les ognons qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.

					_	m Tooms onso.	aro roroco.									
ASSORTIMENT	A.	50	ognons	en	25	sortes extra,	avec noms							fr.	100	27
-	27	25	-		25	-								77	55	22
	27	12	-		12	_								27	30	27
_	77	6	-		6	-	_							27	16	27
	B.	100	-		50	-	1253						-	27	100	77
	73	50			50									27	55	27
_	77	25			25	_								77	30	17
	22	12	_		12	_								22	16	77
-	C.	100	_		50									22	70	55
-	29	50	_		50		Married		Ť					27	40	22
energy (27	25			25									27	22	27
	22	12	_		12				*			•		27	12	77
		100			25		_							27	45	27
_	27	50			25		_		i		•	•		77	23	27
<u> </u>	27	25			25	_	-		•		•	7		77	12	27
19-10	77	12	_		12		_				V.			27		50
dayun		100	_		10	-				•				27	35	"
	27	50			10			•	•	•	•	•		27	18	77
-	22	24	-		8	3										50
	27	12	723		6	ON STATE OF STREET	ILLA STREET				•		•	37 27	5	27
	"	- /			U								*	27	U	61

Jacinthes en mélange.

Il est entendu que les mélanges de Jacinthes ne comprennent qu'une qualité inférieure au point de vue de la fleur, et qu'on ne peut les assimiler à la 1^{re} et à la 2^{me} qualité qui sont vendues ci-dessus avec noms; nous déclinons donc d'avance toute réclamation à ce sujet.

Jacinthes simples sans noms, en beau mélange :

ASSORTIMENT F. Blanches	. le cent fr. 28 n
	les cinquante n 15 n
	les vingt-cinq n 8 n
	les douze n 4 50
— G. Bleues	. le cent n 25 n
	les cinquante n 13 n
	les vingt-cinq n 7 n
	les douze n 4 n
- H. Jaunes	. le cent
	les cinquante n 15 n
	les vingt-cinq n 8 n
	les douze n 4 50
- I. Rouges et roses	. le cent
	les cinquante n 13 50
	les vingt-cinq n 7 n
	les douze n 4 n

			Ireg	31'0	sseur.	2me grosseur.					
JACINTHE ROMAINE BLANCHE	les douze	٠	fr.	3	50	fr.	3	22			
	les vingt-cinq		7)	6	50	27	5	50			
	les cinquante		77	12	22	77	10	50			
	le cent		27	22	77	27	20	22			
I - I - i - i - i - i - i - i - i - i -			l								

La Jacinthe romaine forcée montre ses fleurs blanches dès novembre.

JACINTHES A FLEURS DOUBLES.

GEFÜLLTE HYACINTHEN.

Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons de chaque variété.

Les variétés de Jacinthes doubles dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont les plus propres à être forcées.

C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variétés qui ne produisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de la lettre P; celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce qui en est dit à la page 157.

Nº d'ordre.	Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.	
502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas		77 27	
503. A la mode. Fleurons bleu porcelaine grisâtre, nuancé et rubané de violet	n 50	45 "	
504. Albion. Long pompon pyramidal de fleurons très-doubles, d'un très-beau	7 7 7 7	119-19	
bleu foncé à reflet ardoisé; variété tardive	» 50	45 "	
506. *Alida Catharina. Fleurons très-doubles, d'un magnifique rose tendre satiné;		"	
variété très-hâtive	n 50	45 "	
505. Anna Bianca. Nouveauté remarquable. Très-joli pompon blanc pur	2 ,,	77 25	
507. *Anna Maria. Fleurons blancs, parfois à bouts verts, papilles violettes au			
centre. — G	n 45	40 "	
525. Baron von Rothschild. Grands fleurons très-doubles, rouge très-vif	1 ,,	77 22	
540. *Blanchard. Fleurons d'un beau blanc, joli pompon	n 75	27 27	
530. *Bloksbergen. Magnifique fleur bleu porcelaine clair G	n 45	40 "	
532. Bouquet orange. Fleurons nankin clair rubané de rose, coloris bizarre. — G.	n 75	77 73	
534. Bouquet royal (FLORE, XII, 91). Très-beaux fleurons blanc rosé rubané de			
rose. — G	n 45	40 "	
529. Bouquet royal. Grands et beaux fleurons blanc pur	1 50	77 77	
536. *Bouquet tendre. Fleurons parfaits et bien distancés, rose vif. — G	n 35	30 "	
37. Bride of Lammermoor. Fleurons bien faits, d'un beau bleu violacé; centre			
violet, superbe pompon	n 45	40 "	
340. *Carl Kronprinz von Schweden. Fleurons bleu grisâtre, beau pompon			
pyramidal	n 50	45 n	
	22		

		Pie	ce.	Le ce	nź
No d'o			C.	Fr.	
548.	*Cochenille ou Eclipse. Fleurons carmin très-vif, charmant pompon. — P	37	50	45	17
549.	*Cour fidèle. Beau pompon de fleurons très-doubles, rose clair, centre violet.	93	50	45	99
552.	*Comte de Saint-Priest. Fleurons bleu porcelaine à reflet lilas, grand pompon.		65	60	77
553	Comtesse de la Coste. Fleurons très-doubles, rose carné sur fond blanc, centre	77	00	00	77
UUU.	name de navilles sielettes			~0	
PP 4	parsemé de papilles violettes		75	70	77
554.	Crésus. Fleurons très-doubles, d'un beau jaune clair, centre légèrement rosé.	1	99	33	99
555.	*Czar Nicolas. Fleurons d'un rose très-tendre. — G	37	50	77	27
584.	Diebitsch Sabalkansky. Fleurons très-doubles, rouge carmin, beau pompon				
	pyramidal, bien posé et bien fourni. — P	77	70	65	27
595.	Directeur van Flora. Fleurons bien doubles, bleu foncé, beau pompon	22	45	40	27
596	Duc de Berry. Fleurons jaune clair. — P	1	-	"	77
605	Eendragt. Grand et beau pompon bleu pensée. – P		75	70	77
		77	10	10	77
000.	Enfant de France. Fleurons imbriqués, pourpre violet panaché de rose				
,	saumon, pompon pyramidal compacte; variété naine, rare et bizarre. — P	1	37	37	27
602.	*Envoyé. Fleurons blancs ombrés de bleu de ciel et rubanés de bleu porce-				
	laine, centre parsemé de papilles violettes	22	45	40	99
620.	*Frédéric-le-Grand. Grands fleurons semi-doubles, rose tendre. — G	1	77	22	77
648.	*Garrick. Très-grand pompon d'un beau bleu foncé. — G		75	70	22
636	*Général Antinck. Fleurons très-doubles, bleu à reflet violacé, beau pompon			40	
207	Claric forum Playmong this doubles blancaus D	22			77
007.	Gloria florum. Fleurons très-doubles, blanc pur. — P	"	60	55	53
045.	Gloria florum. Variété à feuilles panachées; fleurons très-doubles, blanc pur.	2	27	29	77
629.	Gloria florum suprema. Fleurons blancs, centre pourpre. — P	2	59	99	27
630.	*Gothe. Grands fleurons très-doubles, jaune nankin clair, centre rose	33	60	55	27
631.	*Gothe. Fleurons très-doubles, rose tendre	22	60	55	27
641.	*Grand conquérant. Fleurons très-doubles, d'un beau rose clair, grand pompon				
	pyramidal; très-belle variété. — G	1	50	91	41
633.	Grand monarque de France. Fleurons très-grands, d'un blanc rosé à larges		00	"	"
000.	bouts verts, toupillon rose au centre		95		
650	*Arand vainanan Managarit Trace isling and blancan of	"	10	22	22
000.	*Grand vainqueur. Nouveauté. Très-joli pompon blanc pur. — G	2	77	27	27
030.	*Grootvorst. Fleurons très-doubles, incarnat tendre à bouts verts, centre				
	violacé, beau pompon	27	45	40	23
646.	Grootvorstin. Fleurons très-doubles, blanc pur, beau pompon pyramidal	77	80	75	77
670.	Héroïne. Fleurons très-doubles, blanc pur	1	99	33	33
668.	Héroïne. Fleurons jaune clair à bouts verts, tube jaune ombré. — P	1	- 22	29	99
689.	*Jaune suprême. Fleurons très-doubles, jaune nankin, tube blanchâtre	1	23	27	n
698.	*Jenny Lind. Très-jolis fleurons blanc pur, centre pourpre	-	50	45	27
696	Jonathan. Beaux fleurons semi-doubles, roses	1	50		
607	*Joséphine. Très-grands et très-beaux fleurons rose vif	1	00		- 29
700	Vol. Moor Till	1	37	27	22
700.	Koh-i-Noor. Fleurons rose vif, très-grand pompon pyramidal. — G	3	27	29	22
130.	*L'abbé de Veirac. Fleurons bien doubles, bleu clair	2	33	59	23
122.	*La belle alliance. Fleurons très-doubles, bien imbriqués, rose vif à bouts				
	verts, papilles noirâtres au centre.	1	50	39	77
724.	*La déesse. Fleurons blanc pur, grand pompon	77	50	45	77
726.	*La Tour d'Auvergne. Fleurons très-doubles, blanc pur; variété très-				
	hâtive. — G	44	50	45	22
727.	*Laurens Koster. Fleurons d'un bleu foncé nuancé de violet carminé	37	80	75	
745.	*La virginité. Beaux fleurons blancs, grand pompon				27
798	*L'aspáranca Flourana dun bour rosa		40	35	27
720	*L'espérance. Fleurons d'un beau rose; variété hâtive. — P.	27	45	40	22
120.	Lieutenant Waghorn. Très-grands fleurons rouge foncé, grand pompon	1	27	29	77
741.	Lord Palmerston. Fleurons d'un beau bleu ardoisé, long pompon	1	50	27	22
133.	*Lord Wellington (Flore, XIV, 185). Très-grands fleurons rose tendre.				
	superbe pompon	373	60	55	27
134.	more wellington. Fleurons bleu clair, tube lilace, pompon moven, bien fait	22	45	40	27
130.	Liouis d'or. Fleurons d'un beau jaune nankin. — P.		60	27	77
736.	*Louis-Napoléon. Fleurons rose ponceau éclatant, très-beau pompon		1 - 3	18 (1)	T
	pyramidal	1	50	-	-
746.	*Louis-Philippe. Très-beaux et grands fleurons bleu d'azur.	_	50	77	77
778.	*Madame Marmont. Fleurons bleu de ciel tendre, nuancé de blanc			55	27
	, and the same and the control condition in the plane	77	60	55	27

	Pièce.	-	
Nº d'ordre.	Fr. C.	Le cer	
780. *Maria Louisa, Fleurons très-doubles, d'un beau rose, pompon parfait. — P.	» 50	45	77
784. *Mathilde. Beaux fleurons rose carné; variété très-hâtive	» 50	45	27
786. *Mignon de Dryfhout. Fleurons lilas violacé, beau pompon. — G	n 45	40	
788. *Milton. Fleurons rouge foncé brillant, pompon pyramidal	-		27
790. *Miss Kitty. Fleurons très-doubles, blanc rosé à bouts verts, papilles violettes	2 n	27	77
1700. Miss Artog. From one ores-dodoles, blane rose a bouts verts, papines violettes	45		
au centre G.	n 45	40	22
787. *Miss Nightingale. Nouveauté. Fleurons très-doubles, blanc de neige,			
superbe et gigantesque pompon	5 "	27	22
794. M. Stegerhoek. Très-beaux fleurons d'un magnifique rouge foncé	n 50	99	77
792. *Murillo. Très-grands fleurons bleu d'azur grisâtre	n 75	70	77
815. *Noble par mérite. Très-beaux fleurons rouges, grand et superbe pompon .	n 45	40	77
813. *Non plus ultra. Fleurons très-grands, très-doubles, pendants, blancs,	"		"
centre violet foncé	n 50	45	
823. Ophir d'or. Grands fleurons jaune nankin; variété très-tardive. — P.	» 50		77
894 *Othello Fleurons noir isig contro paness.		45	27
824. *Othello. Fleurons noir jais, centre pensée. — P	n 45	40	77
043. Taariboot, beaux neurons bien doubles, bleu grisatre	» 50	45	37
842. Passe Virgo. Fleurons blanc pur, magnifique pompon	» 60	55	37
859. *Prince Albert. Fleurons très-doubles, bien posés, bleu noirâtre	n 60	55	29
846. *Prince de Saxe-Weimar. Fleurons martagonés, semi-doubles, bleu indigo,			
très-grand pompon G	,, 45	40	37
838. *Prince d'orange. Fleurons rose vif, beau pompon pyramidal	1 ,,	95	22
847. *Prince de Waterloo. Fleurons très-doubles, blanc pur, onglet rose lilacé.	n 60	55	22
848. Prince Frédéric. Fleurons très-doubles, bleu lilacé	n 50	45	27
849. Princesse royale. Fleurons incarnat tendre, centre parsemé de papilles	" 00	10	"
violettes, grand pompon; l'une des plus belles Jacinthes. — P	, 45	40	
850. Prolifera monstrosa. Curieuse variété à fleurons agglomérés par trois, bleu	77 720	40	77
	1	05	
	1 "	95	27
884. *Regina Victoria. Fleurons très-doubles, d'un rose superbe, beau pompon .	n 35	30	77
893. Rembrandt. Fleurons très-doubles, bleu clair, extérieur vert	n 65	60	29
886. *Richard Steele. Fleurons semi-doubles, épars, violacés, tube azuré	n 50	45	22
887. *Robert Burns. Fleurons très-doubles, bleu foncé, beau pompon	1 22	95	22
921. Sans souci. Fleurons semi-doubles, rouge très-vif, pompon pyramidal	n 75	70	77
922. *Sceptre d'or. Fleurons distants, blanc pur, à odeur très-suave. — G	» 50	45	77
930. *Shakspeare. Fleurons bleu porcelaine grisâtre, magnifique pompon	» 60	55	22
932. Sir Bulwer Lytton. Charmante variété à grands fleurons rose tendre P .	1 ,	77	27
929. *Sir Joseph Paxton. Fleurons rouge foncé, très-beau pompon; variété hâtive	1 ,,	95	73
919. *Sir Walter Scott. Très-beaux fleurons d'un beau rose. — P	1 50	77	77
925. *Sphæra mundi. Grands fleurons blancs, centre parsemé de papilles bleues .	n 60		
927. *Sultan Achmet. Fleurons très-gros et très-doubles, blancs, nuancés au	77 00	39	77
control houte vent claim à l'extensions	00		
centre, bouts vert clair à l'exterieur	» 60	27	39
928. *Suzanna Maria. Magnifiques fleurons d'un beau rose, long pompon très-	_		
compacte	2 "	77	77
940. *Triomphe de Blandine. Fleurons rose incarnat, joli pompon	» 50	45	33
964. *Van Speyk (Flore, XVIII, 27). Fleurons très-doubles et très-grands, par-			
faitement distants, bleu clair rubané de bleu pensée. — P	, 75	70	22
965. Vénus. Fleurons blanc pur, bien posés, beau pompon	n 75	70	17
980. *Willem III. Magnifiques fleurons très-doubles, d'un très-beau jaune			
nankin. — G	1 50	37	27

La collection des JACINTHES DOUBLES DISPONIBLES se compose de plus de 150 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ 100 sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.

Il est, parmi les Jacinthes à bas prix, des variétés dont les fleurs sont très-belles et trèsgrandes; les acheteurs ne devront pas s'étonner d'en rencontrer dans les assortiments de premier choix, où ils trouveront, par contre, des variétés de très-haut prix qui rétabliront l'équilibre.

On est prié	d'indiquer si les	ognons qu'on	commande sont	pour pleine
	terre ou p	our culture for	rcée.	

ASSORTIMENT	T.	50	0000000		0=													
ASSURTIMENT	ш.	00	ognons	en		sortes extra	avec	noms					٠			fr.	50	27
957-14	37	25	-		25											23	30	33
_	39	12	-		12	_		_								37	17	79
- · · · ·	39	6	-		6			_								22	9	27
_	M.	100			25	1000		40111						•	•		60	- 35
*******	22	50	dhumba		25					•	•	•	•	•	•	77	32	
-	27	25			25				•			•			•	27		29
		12			12	-		-		•			•			27	17	.57
Shad Tarada	39 m.r					To the state of										22	9	27
turns		100	-		25	As a Differ NO										23	50	23
	27	50			25			-		1		10				77	26	37
-	33	26			13	1000		-	T.,	150						73	13	50
	99	12	-		6	STORLING X		(<u>1</u>						air.	-	22	7	77
The state of the s	0.	100	pt = 179		10	1 2 4 65 6		Industrial	6				•		•	27	35	"
Markly Mark	22	50			10			L don			•							
The state of		24			8	The same			•	•				*		29	18	# 0
211 22 1013	"		en Tin			CONTRACTOR OF THE		HAT WE						4.		2)		50
_	27	12	-		6	_		-								22	5	22

Jacinthes doubles sans noms, en superbe mélange:

ASSORTIMENT	P. Blanches	. le cent			22	28 ,	77
		les cinquante:					13
		les vingt-cinq			79	8,	27
		les douze			27	4 50)
	Q. Bleues	. le cent				26	2
		les cinquante.			23	13 50	
		les vingt-cing			22		
		les douze					17
·	R. Rouges et roses	. le cent					
		les cinquante.		11	27	13 50	
		les vingt-cinq			27	7 ,	
		les douze.			22	4 ,	
	S. 100 Jacinthes doubles en toutes couler	us et nuances.			23	26	
_	» 50 — — —		0.0		22	13 50	
-01	» 25 — — — —	CHEST THE STREET			77	7 ,	
_	n 12 — — —		Marin.	1	77	4 ,	
400	T. 100 Jacinthes simples et doubles en tou	tes couleurs et ni	iances		"	25 n	
_N _N	» 50 — — —	_		•	39	13	
-	» 25 —	Warrier Colored	1	•	33	7 2	
-	n 12 —	TELLINE TO THE PARTY OF THE PAR				4	
				- 4	77	# 7	1

Jacinthes doubles miniatures.

ASSORTIMENT	U.	100	ognons	en	10 🔻	ariétés	avec noms					99	25	22
	25	50	-		10	-	_					23	13	23
-	22	25	-		5	-							7	
	39	100			beau	u mélan							15	

TULIPES.

Les détails de culture que nous avons donnés, page 156, sur les Jacinthes qu'on veut planter en plein air, ou qu'on veut forcer en pots, sont applicables aux Tulipes.

TULIPES SIMPLES HATIVES.

Einfache frühe Tulpen.

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le 15 août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'élité de tout ce qui existe en fait de Tulipes, tant simples que doubles; ce sont des variétés distinctes et tranchées, riches de coloris, admirables de forme et exemptes de mélange. Toutes les Tulipes simples, et spécialement les Duc de Tholl, se forcent très-facilement.

Chaque variété est précédée de l'indication de la hauteur approximative (en centimètres) qu'elle acquiert, cela pour la facilité des amateurs qui tiennent à planter symétriquement.

Pour toute commande de Tulipes, il suffit d'Indiquer les nos des variétés qu'on désire.

Ire SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FLEURS UNICOLORES.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièc Fr.		Le ce	
41.	0,30	Canari. Grande et belle fleur jaune canari				22
54.	0,30	Chrysolor. Très-belle fleur jaune frais, de forme parfaite			10	22
40.	0,30	Claremont argent. Grande et belle fleur carmin satiné nuancé de				
		blanc; variété hâtive	77	15	12	22
48.	0,30	Claremont or. Fleur cramoisi et jaune d'or; variété hâtive	77 4	20	15	22
49.	0,35	Couleur de Cardinal. Fleur rouge foncé vif saupoudré de violet .		15	10	39
38.	0,30	Couleur ponceau. Fleur rouge nuancé de violet	,,]	0	6	29
34.	0,30	Cramoisi royal. Fleur écarlate	n]	15	10	33
83.	0,30	Drapeau rouge (Monument). Fleur rouge carminé	22	15	12	33
82.	0,30	Duc Brançon. Fleur rouge groseille foncé	22	15	12	79
79.	0,35	Duc de Malakoff. Grande fleur écarlate	23	15	12	29
71.	0,20	Duc de Tholl blanc. Fleur d'un blanc satiné (FLORE, XII, 87)	27	35	30	27
65.	0,20	cramoisi	27	15	10	77
72.	0,20	- écarlate. Fleur écarlate éblouissant (FLORE, XII, 87).	23	15	10	13
74.	0,20	- jaune. Fleur jaune citron (FLORE, XII, 87)	77 4	20	17	22
75.	0,20	- rose. Fleur blanche passant au plus beau rose				
		(FLORE, XII, 87)	n		15	27
73.	0,20	- vermillon. Fleur vermillon vif	77		10	27
100.	0,30	Feu de Moscou. Fleur écarlate foncé	27		45	27
112.	0,30	Grootmeester. Magnifique fleur écarlate.	37		10	27
122.	0,30	Grootmeester blanc. Belle fleur blanc de lait			17	22
128.	0,30	Jagt van Delft. Fleur d'un blanc pur	27		8	- 27
133.	0,30	Joost van Vondel. Fleur énorme, rouge sang nuancé de blanc	22		15	77
153.	0,25	La belle alliance (Waterloo). Fleur bien faite, écarlate brillant			10	27
184.	0,30	La précieuse (Cottage Maid). Grande et belle fleur d'un beau rose.	33		15	77
166.	0,30	La Reine Blanche (La Reine). Fleur blanche légèrement rosée	33		8	33
171.	0,30	Le matelas. Fleur de forme superbe, du plus beau rose	27 4		25	77
195.	0,30	Molière. Charmante fleur violette	75		10	33
218.	0,30	Paul Moreels. Fleur de très-belle forme, rouge foncé			8,	77
217.	0,25	Pax alba. Fleur d'un blanc pur	. 29		12	27
229.	0,30	Pigeon blanc. Fleur de belle forme, d'un blanc pur	27	lā	12	77

100				
Nº	Hauteur		Pièce. Fr. C.	Le cent.
	en centim.	Pottebakker blanc (FLORE, XVI, 139)		12 "
219.	,	- jaune. Fleur jaune citron		15 "
221.	0,30	- rouge		15 "
236.	0,30	Potter, Fleur violette		12 n
208.	+ ,		7 10	120 11
230.	0,25	Président Lincoln (Queen of Violets). Nouveauté. Très-belle fleur violette.	n 15	12 "
224.	0.35	Prince d'Austrasie. Fleur d'un très-beau rouge orangé		10 "
231.	0,30	Prince de Ligne. Grande helle fleur jaune frais, pétales lancéolés.		10 7
209.	0,30	Princesse Alexandra. Fleur rouge clair	400.00	20 "
227.	0,30	Proserpine. Très-belle et grande fleur rose carmin lilacé satiné		
~~	0,00	vif		20 "
232.	0,30	Purper Kroon. Très-belle fleur rouge sang foncé		8 n
248.	0,30	Rembrandt. Belle fleur écarlate; variété très-hâtive		10 n
243.	0,30	Roi cramoisi. Belle fleur rouge sang.		6 n
247.	0,30	Rosa mundi. Très-belle fleur rose vif		6 2
250.	0,30	Rose aplatie. Belle fleur rose clair		12 "
244.	0,30	Rose brillante. Grande fleur rose		25 n
239.	0,30	Rose de Provence. Fleur d'un beau rose, d'excellente forme		10 "
257.	0,30	Rose gris de lin. Très-belle fleur d'un beau rose; variété se for-	27 10	20 1/
,,,,,	0,00	cant bien	, 10	8 2
253.	0.25	Rose tendre. Fleur d'un beau rose		10 "
259.	0,30	Samean Delle flower neuron wif		10 "
275.	0,30	Samson. Belle fleur rouge vif	n 10	8 n
284.	0,30	Van den Noon Très cronde deux d'un been vielet	" 20	15 n
291.	0,30	Van der Neer. Très-grande fleur d'un beau violet		12 "
287.	0,30	Vermillon brillant. Très-beau coloris		15 "
297.	0,30			12 n
298.	0,30	Witte Zwaan. Fleur d'un blanc pur.		12 "
200.	0,50	Wouwerman. Très-grande fleur d'un très-beau pourpre violacé.	n IU	1~ 7
		THE TOTAL COLLEGE OF THE TOTAL		
		TULIPES SIMPLES HATIVES UNICOLORES EN COLLECTIONS:		
Asson	TIMENT	A. 100 ognons en 34 variétés à mon choix		
		» 75 — 25 — —	. 17	11 50
		n 50 - 17	+ 29	8 "
		n 26 - 13	• 23	4 50

2m. SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES BORDÉES (BICOLORES).

Nº.	Hauteur			ce,	Le cer	
d'ordre.				C.	Fr.	C.
94.	0,25	Archiduc d'Autriche. Fleur brune bordée de jaune	33	15	10	77
21.	0,30	Brutus. Fleur d'un rouge brunâtre bordé d'orange	33	15	10	22
140.	0,30	Caïman pourpre. Fleur pourpre violacé, légèrement bordé de gris.	77	10	8	27
61.	0,20	Duc de Berlin. Fleur rouge bordée de jaune citron	22	15	12	23
70.	0,20	Duc major (Duc Nieuwkerk). Fleur rouge bordée de jaune	22	10	8	22
81.	0,30	Duc d'Orange. Fleur orange bordée de jaune	27	10	6	72
76.	0,20	Duc de Tholl rouge bordé de jaune citron (FLORE, XII, 87)	77	15	12	77
60.	0,30	Duc Voorhelm. Fleur rouge bordée de jaune d'or luisant	53	15	10	93
93.	0.30	Duchesse Duc. Fleur brune bordée de jaune	99	15	12	
78.	0,30	Duchesse de Parme. Magnifique fleur d'un rouge très-vif à large				.,
		bord orange	11	10	6	99
96.	0,30	Eléonore. Fleur d'un gris violacé, légèrement borde de gris		10	0	22
145.	0,30	Keizerskroon (Grand-Duc). Fleur très-grande, rouge vit bordé de	"			"
	100	jaune citron		15	10	27

N°	Hauteur		Pièce.	Le ce	
d'ordre.	en centim		Fr. C.	Fr.	C.
139.	0,30	La remarquable. Fleur pourpre bordée de blanc	n 10	12	33
148.	0,25	hac d'Asturie. Fleur d'un beau violet bordé de blanc pur.	» 15	10	29
161.	0,25	Lak van Rhyn. Fleur violette reflétée de bleu, bordée de blanc argenté		6	33
186.	0,30	Madem. Marie Van Houtte. Fleur violet soncé, argenté sur les bords	n 50	77	77
190.	0,25	Ma plus aimable. Grande et belle fleur écarlate, largement bordée			
		de jaune citron	n 10	8	22
262.	0,30	Sidonie. Belle fleur carmin régulièrement bordé de blanc pur.	n 25	20	33 ′
286.	0,30	Vander Helst. Fleur blanche bordée de rose	n 15	10	77
295.	0,35	Wapen van Leiden. Fleur blanche bordée de rose carminé	» 10	8	77
	TULIF	PES SIMPLES HATIVES BORDÉES (BICOLORES) EN COLLECTI	ons:		
. aaanm	***********	P 100 agrang on 10 monistics à man aboir	fu	10	
ASSORT	IMENT	B. 100 ognons en 10 variétés à mon choix	. fr.		
		" 50 — 10 — —		5	* 1
77.93		» 30 — 10 — —	• 59	3	25
		3me SÉRIE.			
		o- Sente.			
	THILT	PES SIMPLES HATIVES STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES,	ETC.		
		ino principal intervals of the principal			
No.	Hauteur en centin		Pièce. Fr. C.	Le ce	
5.	0,15	Alida Maria. Très-jolie petite fleur rouge cerise flammé de blanc.	n 10	8	
31.	0,30	Bizard brillant. Fleur rouge nuancée d'orange, striée de jaune et	n 10	G	77
01.	0,50	marbrée de rouge sang, à odeur suave	n 25	20	
24.	0.90	Direct Drestert Flore issues strife de brun	n 10	-	77
	0,30	Bizard Pronkert. Fleur jaune striée de brun	n 10	12	77
30.	0,30	Bloemmaert. Fleur rose violacé, nettement bordé et strié de blanc	77 10	12	27
26.	0,25	Bruid van Haarlem. Très-grande et belle fleur carmin brillant,	90	15	
10	0.00	panaché de blanc pur		15	27
19.	0,30	Brutus. Fleur d'un brun vif orangé, strié de jaune d'or	n 15	12	27
35.	0,30	Caméléon (FLORE, XVI, 141). Fleur blanche finement striée et	15	10	
	0.00	pointillée de carmin clair, pétales frangés	n 15	12	27
32.	0,30	Cerise gris de lin. Fleur violette striée de blanc	, 15	12	27
37.	0,30	Cerise rectifiée. Fleur rouge cerise finement strié de blanc argenté	» 10	8	27
47.	0,30	Comte de Vergennes. Fleur rouge carminé panaché de blanc	n 20	15	27
52.	0,30	Constantine. Fleur rouge orangé strié de jaune sur les bords.	» 20	15	22
57.	0,25	Dona Maria. Fleur blanche flammée de rouge	, 20	15	22
59.	0,30	Dorothée. Fleur blanche finement striée de rouge	n 15	12	27
77.	0,20	Duc de Tholl rouge luisant panaché de jaune d'or	n 15	12	27
95.	0.30	Duchesse de Parme. Belle fleur rouge fortement striée de jaune .	" 20	15	22
87.	0,30	Drapeau de France. Fleur carmin panaché de blanc	n 15	12	22
97.	0,30	Ferdinand Bol. Fleur violette finement striée d'orange	n 25	20	27
134.	0,30	Gelber Prinz (FLORE, XVI, 139). Fleur d'un beau jaune, intérieur			
		fortement flammé de brun	n 10	6	72
109.	0,30	Globe de Rigaut. Fleur violette striée de blanc	n 15	10	77
114.	0,30	Grand-Duc de Russie (Jacht van Rotterdam). Grande et superbe			
		fleur rouge violacé panaché de blanc	n 20	15	27
125.	0,25	Jachtelub. Fleur blanche striée de rouge	n 30	25	27
137.	0,30	Joost van Vondel. Grande et belle fleur blanc de neige, finement			
	- Maria	strié de rouge sang	1 ,	23	77
157.	0,30	La cour de France. Fleur d'un brun vif strié de jaune citron	» 10	8	27
188,	0,30	Mad. Louis Van Houtte. Fleur violet très-clair, strié de violet foncé	2 "	77	27
92.	0,25	Madem. Emma Lefebvre. Fleur rose clair strié de blanc	2 "	27	27
185.	0,25	Madem. Léonie Van Houtte. Très-belle fleur carmin finement strié			
Trans.	0,00	et marbré de blanc	2 "	39	27
200.	0,20	Marie de Médicis. Fleur bien faite, écarlate vif strié de jaune canari	n 15	12	29
193.	0,25	Miaules. Belle fleur rouge feu strié de jaune orange	" 30	25	22
194,		Minerva. Fleur brune striée de jaune	» 30	25	77
1019	0,25	minut va. Fleur brune striee de jaune	N OU	NO	**

No	Hautenr		Piè		Le ce	
d'ordre.	en centim.		Fr.	C.	Fr.	C.
210.	0,30	Paragon Guldebloem. Fleur violet foncé strié de jaune clair	27	10	8	33
216.	0,30	Paul Moreels. Fleur rouge striée de blanc argenté	27	30	25	7,
222.	0,30	Pottebakker strié. Fleur jaune d'or panaché et strié de rouge foncé	27	15	12	39
293.	0,20	Queen Victoria. Magnifique fleur rouge panachée de carmin vif .	77	30	25	77
245.	0,25	Roi Pépin. Fleur rouge vif panaché de blanc pur	77	50	45	23
251.	0,30	Rose brillante. Très-belle fleur blanche, légèrement striée de rose	1	99	37	23
301.	0,20	Standaard argent. Fleur blanche panachée de carmin très-vif	27	15	10	27
111.	0,20	Standaard or. Fleur jaune d'or panaché de carmin	27	20	17	27
265.	0,25	Superintendant. Fleur violette striée de blanc	37	30	25	77
296.	0,25	Wit met rood geboord. Fleur blanche bordée et striée de carmin .	22	15	10	22

TULIPES SIMPLES HATIVES STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES, ETC., EN COLLECTIONS:

ASSORTIMENT	C.	100	ognons	en 25	variétés	à	mon choix					fr.	25	23
_	77	75		25			430 - 44 A					22	19	50
_	27	50		17	_		_					22	13	50
_	77	26	-	13	-							77	7	27

TULIPES SIMPLES HATIVES DES 1re, 2me et 3me SÉRIES en collections:

Notre collection de Tulipes simples hâtives se compose d'un bien plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus; mais nous la mettons toute entière à contribution pour la composition des assortiments suivants :

ASSORTIMENT	D.	150	ognons	en 50	variétés	àr	non c	hoix.				fr.	25 "	,
_6 6	23	100	-	34	-		-		 ,			77	16 ,	,
_	37	75	(-)	25								 22	12 50)
	- 27	50	-	17	-			1.				22	9 ,	,
	77	24	-	8	-		_					27	5 "	,
_	E.	100	-	10	151							27	10 "	,
-10.91-00.0	29	50		10								22	5 50)
-	37	30	_	10			-					77	3 50)
EN BEAU MÉL	ANGE.	100		bien va	ariés .							27	6 ,	3
		50	- ·	-								22	3,50)
		25	-									27	2 ,	,
		12	_	_								22	1 25	5

4me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cer	
102.	0,30	Feu de l'Empire. Grande fleur rouge vif; feuilles bordées de jaune.	» 30	25	37
105.	0,30	Gelber Prinz. Fleur jaune frais; feuilles largement bordées de	9		
155.	0,25	jaune clair	3 n	"	27
		d'un large ruban jaune d'or	2 50	22	27
149.	0,35	Lac d'Asturie. Fleur d'un beau violet bordé de blanc; feuilles			
		panachées de jaune clair	n 25	20	22
177.	0,30	Lak van Rhyn (FLORE, XVI, 145). Fleur violette reflétée de bleu,			
		bordée de blanc argenté; feuilles largement bordées de			
		jaune clair	n 15	12	27
203.	0,20	Marie de Médicis. Fleur de forme parfaite, écarlate vif strié de		,	
		jaune canari; feuilles panachées de blanc argenté	n 40	35	12
179.	0,25	Newton. Belle fleur carmin; feuilles nettement panachées de jaune	4 n	77.	??

No d'ordre.	Hauteur en centim		Piè		Le cer	
211.	0,30	Pottebakker jaune. Fleur jaune ; feuilles largement panachées de				
		jaune	2	50	37	22
234.	0,35	Purperkroon. Fleur rouge sang ; feuilles bien panachées de blanc				
	Miller	argenté	33	15	12	22
254.	0,30	Rozenkroon. Très-belle fleur carmin groseille strié de blanc ;				
		feuilles élégamment panachées de blanc argenté	1	37	77	27
302.	0,20	Standaard argent. Fleur blanche striée de rose vif; feuilles bordées				
		de jaune	77	40	35	77

5me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, DITES D'AMATEUR.

Einfache späthe gestreifte feine Tulpen.

Choix de très-belles variétés à fond blanc pur ou Tulipes flamandes (ROSES ET VIOLETTES) et de superbes variétés à fond jaune (BIZARRES).

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection de Tulipes simples, dites d'amateur, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. Commencée il y a plus de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée de toutes les variétés comparativement inférieures en mérite.

ASSORTIMENT	F. —	100 o	gnons en	100 b	elles	varié	tés st	triées	, etc	., av	ec 1	nom	IS	fc.	25	27
gave-rie	77	50	-	50	- T. C.		-				-			27	13	27
-	77	25	Trace Age	25	-		-				_			27	7	27
West - 1	22	12	-	12	-									77	4	27
_	G	Méla	nge de be	lles va	riétés	viol	ettes	et re	ses	à foi	ad b	lan	0:			
	27	100 c	gnons bie	en varie	ės .								1	29	10	77
_	27	50												27	5	50
	77	25												22	3	77
	77	12		-								٠		27)	1	75
	H	Méla	nge de b	elles v	zariéte	és à	fond	jaur	10 (b	izarı	res)					
-	n	100 €	egnons bid	en varie	és									22	6	17
-	n	50	_	-										27	3	50
_	27	25	_	-										- 77	2	77
_	27	12												39	1	25
	I	Mélai	nge de be	elles v à fond					c (vi	olett	es e	t ro	ses)			
	23		ognons bi	en vari	és					e .				77	8	27
_	27	50	-											22	4	50
-	22	25											4	27	2	50
	22	12	-												1	50

6me SERIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES.

Gefüllte frühe Tulpen.

Elles fleurissent en même temps que les Tulipes simples hâtives et sont préférables pour la culture forcée.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
432.		Couronne de roses (FLORE, XVI, 143). Magnifique fleur bien		****
		double, rose vif satiné		15 n
446.	0,30	Duc de Bordeaux. Fleur rouge brunâtre largement bordée de		
	- 10	jaune	-n 15	12 n

No.	Hanteur	(2000	01/0						
d'ordre.						173	ièce.	Le ce	C.
440.	0,30 Duc d'York (Empe	ereur Nicolas). Fleur très-double	e, roug	e gr	oseill	0			
441.	0.30 Duc de Tholl donh	la Flour source hand!				. ,	, 10		77
443.	0.25 — — —	le. Fleur rouge bordée de jaune				. 7	, 10	6	23
451.						. ,	10	8	22
	0,55 Extremite dor. K	leur brun rougeâtre et jaune .				. 7	20	15	59
470.	U,55 UIOTIA SOIIS (FLOR	RE, XVI, 143). Fleur écarlate	fonce 1	large	men	f			
400	Dorde d'orai	nge				. 3	10	6	22
480.	U, ou monantinus, tres-	grande neur brune et jaune					15	10	
485.	U,30 Imperator ruproru	lm. Fleur pæoniforme vermillo	n áhlai	nigge	nf		15	10	
496.	0,50 La candeur. Fleur	tres-double, blanc argenté					10	6	
508.	U, SU Lia Citadelle. Fleu	r rouge brun vif hards d'arange					10	8	
498.	0,35 Le blason, Fleur	d'un heau rose lavé de blane	. Diddi		100	27		_	
514.	0,30 Miaules. Fleur hrr	d'un beau rose lavé de blanc	Distant.			. ,	10		77
517.	0,30 Murillo, Très-bell	A flour rose of blomb.	99" 13"			27	15		27
540.	0,35 Purperkroon. Très	a halla dans ser branche.	1 00				15	12	
552.	0,30 Rex rubrorum (Fr	s-belle fleur rouge sang très-for	ncé .			27	10	8	
559.	0.35 Rosine. Fleur sem	ORE, XVI, 143). Fleur très-dou	ble, éc	arlat	te vif.	23	10	6	93
582.	0.30 mid-	i-double, d'un beau rose tendre	lilacé			77	10	8	77
	0,30 Titien. Très-belle	fleur brun rougeâtre bordé de ja	une.			99	10	8	22
578.	U,50 Tournesol. Fleur r	ouge bordée de jaune citron	THE PARTY				15	12	99
579.	U,30 Tournesol jaune.	Fleur jaune canari à reflet jaune	a orang	ré.			15	12	
589.	0,30 Virgilius. Fleur ro	ose carminé lavé de blanc sur les	bords	1		99	10		22
				1113		11		_	27
		te addit to the size a liber.							

TULIPES DOUBLES HATIVES EN COLLECTIONS :

ASSORTIMENT	J.	100	ognons	en 10	belles	va	riét	és	à m	on	ch	oix					fr.	10	99	
(Date)	77	90		10	-		_				-						37	5	50	
-				-						•	-		•	٠			27	3	23	
En beau méla:	NGE	50		bien v	ariés				•	٠							22	8	27	
		25		5 A 8 115			٠	•			•					٠	22	4	50	
		12	9897	uk del													273			
		110		-					- 0								99	- 1	50	

7m. SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES.

Quintessence des plus belles Tulipes à fleurs doubles, patiemment triées par un spécialiste des plus compétents. Elles sont aussi remarquables par la forme parfaite et la dimension de leurs fleurs que par l'extrême richesse et la diversité de leurs brillants coloris.

Toutes ces variétés sont préférables pour culture forcée.

No	Hauteur		Pi	èce.	Le ce	nt.
d'ordre.	en centim			. C.	Fr.	
654.	0,20	Agnès. Très-grande fleur pæoniforme, très-double, vermillon vif.	22	35	00	99
405.	0,35	Albano. Belle fleur rose passant au blanc	99	15	12	
406.	0,35	Amoureuse. Belle fleur blanche striée de rose violacé	1	77		27
637.	0,20	Arabella. Fleur carmin satiné; variété très-hâtive		15	12	
656.	0.20	Cochenille. Fleur d'un rouge éblouissant		75		33
438.	0.35	Cousine. Fleur violet amarantacé bordé de gris		20	15	
453.	0,30	Epaulette d'argent. Fleur blanche striée de violet		25	00	
454.	0,30	Epaulette d'or. Fleur jaune d'or finement strié de rouge vif	27	20		27
464.	0,25	Fluwedon montal Flore and beautiful de l'ouge vil	Ţ	n	77	
494.	0,30	Fluweelen mantel. Fleur rouge brunâtre, légèrement bordé de jaune	27	30	25	22
454.	0,50	L'argenture. Fleur d'un blanc argenté, intérieurement flammé de				
		carmin vif; superbe variété	23	35	30	22
509.	0,30	Léonard de Vinci, Belle fleur rouge brunâtre et jaune.	22	35	30	77

N°	Hauteur		Pièce.	Le cent.	
d'ordre. 545.	en centim.	Prince of Wales. Fleur énorme, de forme parfaite, rouge laque	Fr. C.	Fr. C.	
940.	0,30	vernissé à centre blanc	n 75	70 "	
631.	0,30	Queen Victoria. Grande fleur rouge cerise à centre blanc	, 75	70 "	
548.	0,30	Raphaël. Fleur énorme, pæoniforme, d'un beau rose tendre	n 75	70 "	
577.	0,30	Reine des cerises. Fleur d'un blanc terne flammé de rouge cerise			
		vers l'intérieur	1 ,,	22 22	
567.	0,35	Reine des roses. Très-belle fleur rose passant au blanc	n 20	15 "	
576.	0,25	Rose aimable. Grande fleur rose nuancée de blanc		45 n	
549.	0,30	Rose blanche. Fleur très-double et très-belle, blanc de neige	» 50	45 n	
581.	0,30	Rozenkroon. Très-belle fleur d'un carmin vif		20 "	
657.	0,25	Rubra maxima. Fleur rouge foncé		70 n	
575.	0,30	Salvator Rosa. Très-jolie fleur rouge et rose		45 n	
586.	0,20	Triomphe de Bronstée. Magnifique et très-grande fleur d'un riche		95 n	
241	0.00	violet entièrement striolé de jaune clair Violet foncé. Superbe grande fleur du plus beau violet	, 75	90 n	
641. 658.	0,20	Vuurbaak. Fleur d'un brillant rouge orangé	1 "	95 "	
000.	0,25	vuurbaak. Fleur d'un brillant rouge orange	τ η	00 %	
		ES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES EN COLLEC			
ASSOR	TIMENT	K. 100 ognons en 12 variétés à mon choix	. fr.	-	
		n 50 — 12 — — · · · · · ·	. 27	31 "	
	-	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	• 27	17 "	
	_	n 12 - 12 · · · · · ·	• 27	9 "	П
		8 ^{mo} SÉRIE.			
3		TULIPES DOUBLES TARDIVES.	31		
		sent en même temps que les Tulipes simples tardives, dit			
No	Hauten en centir		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.	
419.	0,50	Bonaparte. Fleur d'un brun saumoné	, 10	6 ,,	
420.	0,30	Bouquet doré. Fleur rouge vif, strié et flammé de jaune canari .	n 50	n n	
433.	0,50	Couronne impériale. Fleur rouge cerise vif à reflet bleuâtre	,	*	
		panaché de blanc.	n 20	18 "	j
450.	0,30	Eblouissante. Fleur rouge groseille	n 25	22 22	,
490.	0,45	Koning der blauwe (Blauwe vlag) (King of the Blues) (FLORE, XII			
		83). Fleur bleuâtre violacée	» 10	8 "	,
501.	0,30	Luther. Fleur pourpre violacé bordé de blanc	» 10	8 "	2
512.	0,50	Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243). Variété bier	00	10	
		double, blanche largement flammée de rouge cerise foncé	n 20	18 n	2
513.	0,50	Mariage de ma fille extra. Fleur très-grande et très-double	95	20	
	0 =0	blanche finement striée et bordée de rouge cerise clair .	" 35 " 10	30 n	
511.	0,50	Molière. Fleur violette nuancée de brun	7 10	8 77	,
532.	0,35		» 10	8 ,	
540	0.20	violet très-clair			n
542.	0,30			0	77
538.	0,30	Pioen rood. Fleur rouge pivoine	, , 10	0	37
563.	0,50	Rose jaune. Fleur d'un beau jaune vif, très-odorante.	n 10	6 7	
556. 583.	0,35	Socrate. Fleur jaune clair strié de rouge sang soncé	" 25		
000.	0,50				
		TULIPES DOUBLES TARDIVES EN COLLECTIONS:			
ASSOF	RTIMENT	L. 100 ognons en 10 variétés à mon choix		fr. 8 ,	_
		» 50 — 10 — — · · · · · ·		n 4 50	
		" 30 — 10 — — · · · · ·		n 3 n	17
EN BE	AU MÉLA	NGE. 100 — bien variés			"
		50		n 3 50	
		A ::			
	U- 10 -	25 — —		n 2 , n 1 28	

	TULIPE	S DOUBLES ET SIMPLES, HATIVES ET TARDIVES EN BEAU	20%			
	100	ognons bien variés	ME	LANC	E:	
	50		5 8	50		
	25		3	33		
	12		1 7	75		
	12	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1	27		
		All the global distinguishing the property of the articles are an agent				
		9 ^{me} SÉRIE.				
	T	ULIPES DOUBLES HATIVES A FEUILLES PANACHER	is.			
No	Hanten	r		2	-	1
d'ordre				ece.	Le c	ent.
448.	0,30	Duc de Tholl. Fleur rouge bordée de jaune; feuilles richement				
447.	0.90	bordées d'un ruban blanc argenté	1	50	27	17
447.	0,30	Duc de Thoil. Fleur rouge bordée de jaune: hord des feuilles				
499.	0.90	legerement panaché de jaune d'or	77	50	n	99
499.	0,30	La candeur. Fleur tres-double, d'un blanc argenté: feuilles hordées				
500	0.00	de blanc	1	27	- 97	77
568.	0,30	Kex rubrorum. Fleur écarlate nuancée de carmin : feuilles fine-				
£49	0.05	ment bordées de blanc	93	30	25	39
543.	0,35	Rose Jaune. Fleur d'un beau jaune, odorante: feuilles nettement			20	"
FOR	0.00	bordées de jaune	95	20	15	22
587.	0,30	Tournesol. Fleur rouge bordée de jaune citron: feuilles légère-	"	~ 5	10	77
		ment panachées de jaune		50	45	50
		The second of th				"
		10 ^{me} SÉR1E.				
PRET.	I IDEC .					
TU	LIPES A	A PÉTALES LACINIÉS (PERROQUETS, MONSTRUEUSES, DRA	GO	NN.	ES).	
d'ordre.	Hauteur		Piè		Le ce	
620.	0,25		Tr.	C	Fr.	
621.	0,25	Amiral de Constantinople. Fleur rouge vif.	27	10	8	22
622.	0,25	Glorieuse (perfecta). Fleur jaune nuagée et striée de rouge.	99	10	8	99
	• 0,25	Grand jaune (lutea). Fleur jaune pur	27	10	8	29
624.	0,25	Markgraaf. Fleur jaune finement striée de rouge et de bistre. Rubra major. Fleur rouge fonce	27	10	8	27
	ÉLANGE.		27	50	45	27
TAIA TAIL	LANGE.	100 ognons variés		fr.	6	27
	100	25 — —		27	3	50
		12 =		23	2	27
				n	1.	25
		11 ^{me} SÉRIE.				
	T	ULIPES DIVERSES. — Espèces botaniques.				
No.		- Especes voianiques.				
	Hauteur en centim.			e. Le		
4272.	0,30	carinata rubra. Fleur d'un beau rouge	Fr.		Fr.	
4273.	0,30	Clusiana Flour tros évocés V	n 2	25	2 8	50
	0,00	Clusiana. Fleur très-évasée, rose à l'extérieur, blanc transparent sur les bords et à l'intérieur				
4274.	0,50		37 E	50	5	39
	0,00	cornuta (stenopetala). Fleur à pétales lancéolés, jaunes à bouts				
4277.	0,30	rouges. Eichleri, Fleur rouge éblouissant. florentine. Fleur journe gittern de la language de	, l	5	15	0
4279.	0,50	florenting Flour jours situated in the state of the state	2	17	33	99
4280.	0,30	The state of the s	39 2	25	2 5	60
4283.	0,45	Tugons. Fleur rouge tres-prillant.	2 2	25	2 5	60
4278.	0,40	desirettana (nortensis). Fleur cramoisi vif à ceil bleu nensée	, 1	5	1 5	0
4284.	0,30	- VIOINCON. Fleur rouge violace à ceil bleu pansée	20 2	25	2 5	0
	0,00	orong. Fleur rouge orange a cell noir et janna famillas tachéas				
4281.	0,20	de prun	3	77	3)	27
4282.	0,20	Transcrit. Fleur rouge pourpre ionce	1	29	22	7)
	0,20		2	22	22	23

15 n

N° d'ordre.	Hauteur en centim.		Piè Fr.		Les do	uze.
4285.	0,30	Kolpakowskyana lutea. Fleur jaune		27		
4286.	0,30	- rubra. Fleur rouge	4	27	27	22
4287.	0,35	lutea. Espèce distinguée à fleur jaune d'or, de bonne forme.	77	15	1	50
4288.	0,50	Oculis solis. Fleur rouge vermillon à ceil noir	27	15	1	50
4290.	0,20	persica. Fleur jaune, odorante	"	25	2	50
4292.	0,30	retroflexa. Fleur jaune canari	97	25	2	50
4293.	0,40	stellata. Petite fleur blanche, étoilée	3	77	27	29
4294.	0,25	sylvestris. Fleur jaune citron	72	25	2	50
4297.	0,20	tricolor	2	77	77	77
4295.	0,20	triphylla	2	27	29	29
4296.	0,40	turcica. Fleur jaune bordée de carmin luisant, pétales en				
		languettes laciniées	79	25	2	50
4298.	0,50	viridiflora. Fleur verte à reflet blanchâtre, très-curieuse	27	25	2	50

CROCUS.

Les Crocus sont d'une grande ressource pour la formation des bordures printanières; plantés symétriquement, en entremélant les couleurs, ils produisent un charmant effet. — On en tire aussi bon parti en les éparpillant cà et là dans les pelouses.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 156.

que celle des Jacinthes; voir à la page 156.		W 1980
W d'ordre.		Le cent.
3. Albion (FLORE, XVI, 137). Très-grande fleur violet bleuâtre strié de blanc		
4. Amazone. Très-grande fleur bleu perle strié et panaché de lilas vif		
17. Bleu d'azur. Bleu très-clair; riche et longue floraison		2 "
45. Drap d'argent. Blanc argenté strié de lilas	77	2 "
42. Drap d'or (Flore, XVI, 135). Jaune d'or, revers des pétales noirâtre; variété hâtive	22	3 "
43. Duc de Malakoff. Bleu clair nuancé de pourpre	22	3 "
46. Emma. Blanc finement strié de lilas	27	3 "
72. Grand jaune (FLORE, XVI, 135). Fleurs jaune d'or, formant tout un bouquet.		2 50
73. Grand lilas. Lilas azuré	77	3 "
81. Hortense. Blanc grisâtre	33	3 50
95. La candeur. Blanc pur	22	2 50
98. La majestueuse. Belle fleur bleue striée de blanc	17	4 ,9
100. La pucelle. Blanc pur	77	3 "
120. Mammouth (Flore, XVI, 135). Très-grande fleur d'un blanc satiné	32	3 50
121. Marie d'Ecosse. Bleu clair	17	2 50
136. Nec plus ultra. Blanc nuagé et strié de lilas	77	3 "
162. Othello. Fleur pourpre, de belle forme	27	3 "
157. Prince Albert. Pourpre bleuâtre	11	3 "
109. Princesse Marianna. Blanc pur	**	3 "
159. Queen Victoria. Blanc pur		
175. Rubens. Bleu foncé légèrement strié de pourpre	22	3 "
191. Sir Walter Scott. Bleu strié et panaché de blanc	99	3 50
214. Vulcain. Bleu ardoisé, lobes bien arrondis	22	_
The salutation block at doise, loves bled at long is	11.	~ "
CROCUS ci-dessus en collections:		
ASSORTIMENT A. 1000 bulbes en 10 variétés avec noms, à mon choix	44	95
- B. 500 - 10		
- C. 100 - 10		3 "
	27	
Le cent Fr. C.	. 4	Fr. C
En Beau Mélange. Blancs		18 "
- Bleus et pourpres 2 "		18 "
- Jaunes		
- Striés et bordés		18 "
7		20 77

De toutes couleurs

CROCUS D'ÉLITE.

	assortime											
et	qui sont	aussi	remarq	uabi	es par	la ,	grand	eur de	es fleur	s que	par la	richesse
de	s coloris.											

ASSORTIMENT	D.	1000	bulbes	en 25	variétés	avec noms					fr.	40	**
***************************************	E.	500	<u></u>	25	O TO DO								
		200		25	-	-					20		
	G.	50		13	1	The state of					27	2	75

Nº d'ordre.		CR	ocus	DIV	ERS	· E marie							
5046. autumnalis (sativus).	Espèce	prod	uisant 1	e safra	ın du	commerce;	fleu	ır d'u	ın b	leu			
clair, en automne.						le cent.					fr.	2	22
W						ie mille					27	18	29
5050. dalmaticus											77	22	25
EDET T						les douze					27	2	50
5055. Imperati			MI TON			pièce .	,		-		27	77	25
7000 3:B						les douze				4	77	2	50
5060. nudiflorus						pièce .	1. 4		-0.0		77	27	25
FOCE	CIT AL					les douze		.7 .			22	2	50
5067. speciosus. Fleur bleu	de ciel	, en se	eptembr	e; rar	e	. le cent.					22	9	99
5070. Stellani						pièce .					77	27	25
						les douze					27	2	50

NARCISSUS.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 156.

NARCISSES A BOUQUETS (TAZETTEN).

Propres à forcer.

110p105 & 101001.				
Nº d'ordre.	Piè		Le ce	
92. canariensis. Espèce de nouvelle introduction; bouquet de toutes petites fleurs		-		
blanches à cœur brunâtre, très-gracieuses	3	22	27	91
23. Double de Constantinople (orientalis flore pleno). Grand bouquet de fleurs				
blanches très-doubles, à odeur suave	n 2	20	15	22
25. dubius (papyraceus). Bouquet de fleurs simples, d'un blanc pur, à odeur très-		1		
forte; variété se forçant bien.	,, 2	20	15	22
30. gloriosus. Belle variété à très-grand bouquet de fleurs blanches et jaune d'or	n 2		20	27
33. Gouden arend. Bouquet de très-grandes fleurs jaune d'or.	n 2		20	33
35. Gouden ster. Bouquet de fleurs du plus beau jaune	, 2		20	27
38. Grand monarque. Bouquet de très-grandes fleurs blanc pur, à cœur jaune	22 10			- "
citron clair; variété naine.	2 2	25	20	33
41. Grand soleil d'or. Grand bouquet de fleurs jaune d'or	2 2	-	20	33
45. Jaune suprême. Bouquet de fleurs du plus beau jaune, de premier ordre	. 5		45	77
46. Junon. Beau bouquet de fleurs jaune clair	n 2		20	25
57. Luna. Très-grand bouquet de fleurs blanc pur, à cœur jaune soufre	,, 2		20	77
67. orientalis (Trewianus). Bouquet de grandes fleurs blanches et jaunes	ı		95	33
74. Queen Victoria. Beau bouquet de fleurs blanches à cœur jaune d'or	,, 5		45	33
84. Staten generaal. Bouquet de très-belles fleurs blanches à cœur jaune	" 2	5	20	33
88. Willem II. Grand bouquet de fleurs blanches à cœur jaune d'or.	" 2	5	20	27
Assortiment A. 100 ognons en 25 variétés avec noms, à mon choix	// /-	fr.	25	
- B. 50 - 25	-	33	13	27
- C. 26 - 13		27	7	27
- D. 12 - 12 -		27		27
- E. 100 - 10		27	20	77
EN MÉLANGE 100 — bian ponión			10	
Dien varies		22	10	22

NARCISSUS.

Espèces et variétés diverses.

Nº d'ordre.		Pi	èce.	Les d	ouze.	Le ce	nt.
150. albus odoratus (poeticus). Le Narcisse of faisan. Fleur blanc de neige à cœu	r bordé de carmin brunâtre,	£	r. U.	Pr.	U.	Fr.	C.
très-odorante	20). Très-belle variété à fleur	77	10	77	77	3	27
gigantesque, très-double, très-odorar	ite, d'un blanc argenté.		15	27	22	12	77
152. angustifolius. Fleur d'un blanc pur, 1 153. bicolor flore pleno (Orange Phæniæ).	Grande fleur très-double.	1	77	10	77	23	77
blanche à cœur orange		79	15	27	22	12	72
or. bluorus. Grande fleur simple, blanc de	ait à cœur jaune clair	77	10	23	22	5	22
los. bifrons (Etoile d'or). Fleurs d'un beau formant un beau bouquet, à odeur	jaune d'or, genre Jonquille,		15			10	
156 breviflorus (diam) Florus à toba blanc	3 1:1 - :		15	23	33	12	77
156. breviflorus (Ajax). Fleur à tube blanc,157. Bulbocodium (Corbularia). Espèce nain	ne à feuillage ténu; nom-	1	50	27	27	27	77
breuses fleurs jaune d'or, en entonno	ir, très-belles	22	50	5	77	2)	22
158. Bulbocodium flore albo (Corbularia). Cha	irmante nouveauté très-rare,						
à fleur blanche		2	99	20	29	22	29
100. Emperor. Nouveauté. Grande et belle fle	eur jaune d'or en forme de						
trompette		3	2)	30	27	27	27
159. Empress. Nouveauté. Grande et belle f	leur à tube blanc, à limbe						
jaune		3	39	30	11	99	27
160. gracilis. Grande fleur jaune canari, très	-odorante	1	27	10	22	27	22
161. heminalis. Grande fleur jaune, odorante			25	2	50	77	99
162. Horsfieldi. Grande fleur à tube blanc, à 1	limbe jaune		27	20	29	33	23
163. incomparabilis flore pleno. Fleur jaune	, très-grande et très-double	22	10	22	27	6	22
184. intermedius (tenuifolius). Bouquet de b lavées de jaune paille, à cœur citron,	elles petites fleurs blanches,		10			9	
165. juncifolius. Fleur jaune clair, très-odors	ante		10	77	77	3	27
166. lacticolor (Hermione). Grande fleur blan	c de lait, centre orange		50	5	22		27
167. Luna (Hermione). Grande fleur bien faite	blanc crème, centre jaune	"	00		η	77	77
foncé ,	, and a second of the second o	1	50	33			
168. Macleaii (Trompette nanus). Fleur bland	che et igune en forme de			. "	"	"	n
trompette	the of junity of 101220 do	2	27	20			
169. major (Ajax luteus major) (Trompette ma	ior). Beau feuillage, grande	~	"	200	"	77	79
et magnifique fleur jaune d'or, en for	me de trompette	21	15	**	99	10	
170. major flore pleno (Ajax major flore plen	no) (Trompette major double)	.,		"	"	2.0	"
(Von Sion double). Fleur jaune, double	le	77	10	77	27	6	12
11. major maximus (Ajax major maximus	(Trompette major extra).			nan i	017	0.15	
Très-grande fleur en forme de tron	apette, jaune d'or très-vif.						
très-large limbe contourné en dehors		33	25	11	22	20	22
172. montanus poculiformis. Grande fleur d			22		77	27	"
13. moschatus (Ajax moschatus) (Sulfer Tro	mpette). Fleur simple, jaune						
soufre clair, en forme de trompette		22	75	7	50	27	27
14. nanus major (Trompette nanus major). G	rande fleur jaune en forme						
de trompette ; espèce très-naine .		22	25	2	50	77	27
15. præcox (Hermione) Grande fleur blanche	, centre jaune citron	23	50	27	77	27	77
16. Pseudo-Narcissus bicolor. Fleur à tube l	olanc, à limbe jaune	2	22	20	77	77	22
18. Queltia fœtidus. Fleur jaune soufre .		2	27		27	72	77
19. rugulosus. Fleur jaune pur, odorante.		22	25	2	50	77	77
180. Salfer Kroon (Zilver Phænix). Grand	e fleur bien double, jaune		300				
soufre clair		22	15	27	27	12	22
81. Tazetta flore pleno (nobilissimus). Bo	ouquet de fleurs doubles,						
blanches à cœur jaune		2	77	27	27	72	72

Pièce, Les douze, Le cent.
N° d'ordre. N° d'ordre. Fr. C. Fr. C. Fr. C. Fr. C. 182. tenuior (Zilver Jonquil). Genre Jonquille, mais plus nain; fleur
jaune paille
183. Tratus cantus (centifolius). Très-grande fleur jaune d'or, extrêmement double, de forme exquise, beau feuillage
184. Von Sion (Pseudo-Narcissus). Fleur moyenne, en forme de trom-
pette, jaune clair; espèce très-florifère et hâtive n 10 n n 6 n
Espèces et variétés (simples et doubles) en collections :
ASSORTIMENT F. 100 ognons en 25 sortes avec noms, à mon choix fr. 35 n G. 50 — 25 — — n 18 n
— H. 30 — 15 — — —
EN BEAU MÉLANGE. 100 — bien variés
JONQUILLES (JONQUILLEN).
Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 156.
Pièce. Le cent. N° d'ordre. Fr. C. Fr. C.
250. A petites fleurs simples, jaune citron, odorantes, d'Italie
252. A grandes fleurs simples, jaune citron (Campernelle)
GALANTHUS (PERCE-NEIGE).
N° d'ordre. Fr. C.
4301. Elwesii. Nouveauté à très-grandes clochettes blanc de neige. pièce
4305. Imperati. Nouveauté à très-longues et larges feuilles glauques, à clochettes blanc
de neige
4308. nivalis. Clochettes blanc de neige, se montrant en janvier-février.
le cent 3 n 4309. nivalis flore pleno. Identique au précédent, mais à clochettes bien doubles.
les douze 1 50
le cent 8 n 4312. plicatus. Clochettes blanc de neige, feuilles plissées
les douze 5 n
4314. Redoutei. Nouveauté à très-larges feuilles d'un beau vert luisant, à clochettes
blanc de neige

FRITILLAIRES.

Couronnes impériales. — Kaiserkronen. — Fritillaria imperialis.

Les bulbes des Couronnes impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre; il est donc indispensable de les planter de bonne heure.

N° d'ordre. Fr. C. N° d'ordre. Fr. 28. Jaune simple 2 n 24. Rouge simple à feuilles panachées de	
25. — double	3 -
Six forts ognons en 6 variétés avec noms, à mon choix : 10 fran	ncs.

FRITILLARIA MELEAGRIS (ŒUF-DE-VANNEAU).

100	ognons	en	25	variété	ės			٠	2					4		fr.	50	27
			25	-												27	26	29
25			25	-												99	14	37
100			mé	lange												77	10	22
50	-			_	٠											22	5	50
25																99	3	99

FRITILLARIA. — ESPÈCES.

Nº d'ordre.			F	r.	C.	Nº d'ordre. Fr. C.
4316. atropurpurea				3	37	4325. persica
4315. aurea				10	2)	les douze 5 n
4318. græca				2	77	4327. pudica
4323. lanceolata (Liliorrhiza) .			2	27	4328. recurva 5 n
4322. Moggridgei				5	29	4329. ruthenica
4324. pallidiflora				5	22	4332. tristis
4326. parviflora				3	22	4333. tulipifolia 5 "

COLCHICUM

COLICITIONI.			
N° d'ordre.	Fr. C		Le cent. Fr. C.
Le Colchique ordinaire, à fleur rose lilacée.	7) 10	1 77	0 77
4338. — flore albo	n 25	2 50	15 "
4339. —— albo pleno	9 50	Burning.	
	2 00	nn	27 27
Fleur excessivement large, très-double, du plus beau blanc de neige.			
4340. — — rubro pleno	n 50	5 n	35 n
Fleur rouge, double.			
4341. — maximum	2 +	20 n	77 77
Longue et large feuille, fleur lilas, carrelée, à lobes arrondis.			70 17
	. 95	2 50	15 "
	27 60	2 00	10 %
Grande fleur simple, rose tendre.	0.5	D #0	15
4343. — violaceum	n 25	5 2 50	15 n
Belle fleur violette flammée de violet plus foncé.			
4348. Bivonæ.	, 25	2 50	15 n
Espèce très-florifère, à fleur lilas clair légèrement flammé de blanchâtre,			
		24	
		PA Z	

The second of th	200					
N° d'ordre. 4349. byzantinum			Les don Fr. 5	C.	Fr. 35	C.
4352. hybridum	2	37	20	77	22	27
4354. lætum	n 5	25	2 8	50	15	77
bouquets compactes. 4356. speciosum		**	10	22	75	"
Espèce de premier ordre, à fleur rose reflétée de lilas, à large centre blanc pur; lobes très-grands, arrondis.	9					"
4358. tigrinum	2	27	20	27	77	27
4360. variegatum (Agrippinæ). Le vrai Colchique Damier, à fleur blanc crème, carrelée de pourpre vernissé, de forme extraordinaire, à pétales lancéolés.	99	75	7	50	n	77
ANÉMONES (Anemone coronaria) (Flore, I	XV	I,	131).		
Disponibles depuis août jusqu'en mars.						
			Les de	C.	Le cer	
1. Admiraal Zoutman. Belle fleur rose, bien double			. 1		0	77
2. Azur incomparable. Fleur d'un bleu foncé			. 1	50	10	77
3. Bleu céleste. Grande fleur bleu tendre, très-belle			. 1	77	6	22
4. Couleur de sang. Fleur écarlate très-vif				22	6	27
5. Duchesse de Lorraine. Grande fleur rouge, très-belle 6. Feu incomparable. Fleur rouge vif strié de blanc	•		. !			27
7. Feu superbe. Fleur très-belle, très-double, rouge feu		•	- 1	75	6 12	27
8. Grandeur à merveille. Grande fleur d'un blanc rosé		•	. 1		6	77
9. Agnarius. Très-grande fleur blanche.			1 1		8	22
10. L'eclair. Tres-grande fleur rouge éblouissant			. 1 :		8	22
11. Lord Palmerston. Très-grande et belle fleur bleu foncé			. 1	27	6	77
12. Reine des Pays-Bas. Fleur blanche et rose			. 1	77	6	27
13. Rose à merveille. Fleur d'un beau rose.			. 1	25	8	77
14. Rose surpassante. Fleur blanche striée de rouge			. 1	27	6	27
15. Solfatare. Belle fleur rouge orangé pourpré et vert21. Thalie. Grande et belle fleur blanche.		•		22	6	77
			. 1	27	6	27
Anémones doubles ci-dessus en collections	:					
ASSORTIMENT A. 1000 pattes en 10 variétés à mon choix				fr.	60	22
0 100				23	32	79
				27	7	77
Anémones doubles en belles variétés avec non	ns:					
- D. 100 pattes en 50 variétés	1.0			27	10	29
TO SO		13		77		27
G 05 05				77	4 5	
- G. 25 - 25		1		27	2 7	
Anémonos doubles as as doubles	11.0	•		η	€ €	10
Anémones doubles en mélange:						
1000 pattes				22	35	22
100 —				n		23
50 —	•			77		23
	٠			27	2 2	G
Anémones simples en mélange :						
500 —	10			22	35	73
100 -				27	18	
50 —				23	4	
		•		23	2 2	อ

Anémones doubles à fleurs de Chrysanthème. — Nouvelles variétés.

Nº d'ordre. 16. Gloire de Nantes. Grande et belle fleur bleu foncé. 17. La brillante. Grande fleur rouge cramoisi 18. Mauve clair. Très-belle fleur 19. Rossini. Très-belle et grande fleur incarnate 20. Ponceau. Très-grande fleur rouge feu.	Pièce. Les douze. Fr. C. Fr. C
Anémone simple écarlate.	
1000 pattes fr. 500 —	54 n 23 n 6 n
3347. Anemone apennina. Belle espèce à nombreuses fleurs bleu clair, les douz le cent.	e n 2 n
3349. — cærulea. Belle et grande fleur bleu de ciel	
3350 fulgens. Belle fleur d'un rouge brillant. Parfaitement re terre, l'Anemone fulgens peut rester deux années à la mê	ustique en pleine eme place
3351. — — atrosanguinea. Grande fleur rouge sang foncé les douz	, , 75
3352. — — cærulea. Fleur d'un bleu violacé	
Anemone hortensis (Anémone simple des j	iardins).
100 pattes en 10 belles variétés à fleurs simples, avec noms	
Anemone hortensis flore pleno.	
Variété de l'Anémone des jardins, à fleurs doubles, d'un rouge vif, le cen les ci	
RENONCULES DE PERSE (FLORE,	XVI, 133).
Les Renoncules de Perse sont admirables; leurs fleurs sont de form coloris brillants; elles sont disponibles depuis août jus	
Wa Manadana	Les douze. Le cent.
Nº d'ordre. 1. Cramoisi à cœur vert	Fr. C. Fr. C 1 50 10 n
2. Cramoisi superbe. Grande fleur de bonne forme	1 75 12 "
4. Jaune suprême. Jaune frais	1 75 12 "
5. Journalière. Rouge foncé	1 " 7 "
6. Mercurius. Blanc pur	1 75 12 "
7. Ophir. Jaune picoté de noir	1 50 10 "
8. Orange brillant. Jaune orange noirâtre	1 50 10 "
10. La Fontaine. Très-grande fleur blanche.	1 75 12 "
II. Rose des dames. Rose	1 " 7 "
12. Suzanna. Jaune d'or strié de rouge	1 75 12 "

Renoncules de Perse ci-dessus en collections:

ASSORTIMENT A. 1000 griffes en 10 variétés, à mon choix — B. 500 — 10 — — — C. 100 — 10 — —	fr. 90 n 47 n 10 n
Renoncules de Perse avec noms	
- D. 100 griffes en 100 variétés E. 100 50 F. 100 25 G. 50 25 H. 25 25 Variétés en beau mélange le mille les cinq cer les cinq cer les cinquan les cinquan	
RENONCULES TURQUE	20
RENONCOLES TURQUE	55.
Reles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que N° d'ordre. 13. Merveilleuse. Jaune frais. 14. Pivoine rouge (Rouma). Rouge brillant 15. Prince Galitzin. Jaune et noir 16. Séraphique d'Alger. Jaune citron 17. Souci doré. Jaune strié 18. Turban blanc (Hercule). Blanc pur. 19. — carmin. Coloris très-vif. 20. — doré. Jaune 21. — noir. Brun noirâtre 22. — rose et jaune strié (grandiflorus).	Les douze. Le cent, Fr. C. Fr. C. 1 n 7 n 25 1 50 1 25 9 n 75 6 n 1 50 10 n 1 25 8 n 1 50 10 n
Renoncules turques ci-dessus en con	llections:
F = 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::	le mille
Renoncules d'Asie.	
Variétés très-remarquables, à grandes fleurs en beau mélange .	le cent " 5 " les cinquante " 2 75

IRIS.

Iris anglica (xiphioides).

Disponibles d'août en octobre.

100 bulbes e	n 25 bell	es vari	étés	, a	vec	no	ms											fr.	15	29	
50	25			,														27	0	77	
25 —																	9	27	4	DU	
12 —		_				_											٠	33	2	50	
Variétés en	hean mél	ange									le	cen	t.					27	8	33	
Varietes en	DCGG IIIOI										les	Ci	nau	ant	C.			22	4	00	
			•		•	•	•	•			les	ni	nat	-cin	20			99	2	50	
				*								,		4	11.	 _ 1	100	2++0	imn	ont	

Magnifiques Iris qu'on peut mettre au rang des plus belles plantes bulbeuses. Ils atteignent 60 centimètres environ de hauteur et portent à leur sommet de nombreuses fleurs très-grandes, de coloris brillants et très-distincts, et qui se succèdent de juin à juillet.

Iris hispanica (Xiphium).

Disponibles d'août en octobre.

100 bulbes en 10 belles var	riétés	ave	e n	om	s.										٠	fr.	6	"
50 — 10 —																27	3 8	90
Variétés en beau mélange								le	cent							77	2	77
								les	cinq	uar	rte				٠	22	1 :	20
The state of the state of								les	ving	t-0	in	7.				27	99	10

Les Iris hispanica fleurissent avant les Iris anglica; leurs fleurs sont de nuances riches et variées.

IRIS. — Espèces et variétés.

Les Iris sont très-recherchés pour la formation des massifs ou des corbeilles en plein air; on peut les ranger parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils donnent des fleurs en abondance, dans les coloris les plus diversifiés.

neurs en abondance, dans les coloris les plus diversines.
ASSORTIMENT A. 12 espèces et variétés à mon choix fr. 3 n
B. 100 plantes en 10 espèces et variétés
_ C. 50 _ 10
_ D. 30 - 10 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Espèces et variétés en beau mélange le cent
Les cinquante
les vingt-cinq " 3 "
Pièce. Les douze
Fr. C. Fr. C
4364. Tris alba grandissima
4365 — albiensis alba
4366 — — cærulea
4367. — lutea
4369. — — sulphurea
Les Iris albiensis sont de stature naine et très-propres pour bordures ou pour
massifs; leurs fleurs sont blanches, bleues ou jaunes; elles se montrent au
premier printemps et répandent une suave odeur.
4370. — calaminaris
4371. — cancasica
Fleurs d'un jaune verdâtre, en avril.
4372. — cristata
de la contraction de la contra

Gentille petite espèce, très-hâtive; les divisions supérieures de sa fleur sont du plus beau bleu azuré; les divisions inférieures sont crispées, bleu de ciel, et ornées d'une macule blanche bordée de bleu indigo; au centre de chaque division règne une ligne médiane jaune partant du fond.

	° d'ordre.	Pièce. Les										
		Fr. C. 5 n										
4375. Iris fœtidissima foliis albo-vittatis												
	d'ivoire sur fond vert foncé de ses feuilles. Propre à la décoration des appar-											
	tements en hiver.											
	379. — gigantea	3 "	n n									
	380. — graminea	n 25	2 50									
	381. — Güldenstædtii	50	27 27									
	383. — — cærulea	" 25	27 27									
	387. — hæmatophylla	, 25	2 50									
4	388. — heterophylla		10 "									
4	390. — iberica (Flore, XIX, 51)	1 50	15 n									
	Fleurs gris perle, réticulées et tachetées de brun noirâtre.											
	392. — japonica	1 "	27 27									
	409. — Kolpakowskyana	2 "	27 27									
4	394. — Nikorali	1 27	22 27									
- 4	395. — notha	1 "	n n 1 n									
-	Exquise petite espèce à fleurs d'un blanc pur; chaque division porte à sa base	27 27	1 %									
	un triangle du bleu de ciel le plus tendre. Cet Iris fleurit longtemps et peut											
	être cultivé en pots ou en pleine terre ; il doit être rentré l'hiver.											
4	397. — — cærulea											
	Nouveauté à fleurs bleu de ciel.											
4	398. — persica (Flore, X, 189)	n 75	7 50									
	Espèce très-précoce, rustique, très-naine, à fleur blanche reflétée de bleu azuré,											
	à divisions inférieures maculées de pourpre velouté vers le sommet, lignées											
	de jaune orangé et ponctuées de pourpre.	05	0 50									
4	399. — Pseudacorus	n 25	2 50									
,	La Flambe d'eau, à fleurs jaunes, fait l'ornement des étangs et des ruisseaux. 400. — foliis variegatis	9 "	27 27									
-	L'espèce précédente, mais à feuilles rubanées de blanc; rare.											
-	401. — pulchella	, 25	2 50									
4	402. — pumila atrocærulea	**	5 "									
	403. — — azurea		5 n									
4	405. — — cærulea	n 50	5 ,11									
	406. — — cœlestis	» 50	5 "									
	407. — — maculata		35 27									
	403. — — flava maculata	n 50	5 " 2 50									
4	410. — — gracilis	37 20	2 50									
4	412. — — lutescens	n 25	2 50									
	413. — — obscura	, 1	22 22									
	Les Iris pumila sont très-propres pour bordures et très-recherchés pour leur											
	riche floraison hâtive et pour la longue durée de leurs feuilles; celles-ci sont											
	d'un beau vert et restent naines ainsi que les fleurs.											
4	414. — Reichenbachiana		27 27									
4	415. — reticulata (FLORE, V, 507-9°)	1 50	15 "									
	Charmante espèce fleurissant dans les premiers jours de mars; belles fleurs											
,	violettes reflétées de bleu, tigrées de blanc, de jaune d'or et de noir. 416. — Krelagei.	2 50										
-	416. — Krelagei	2 00	27 27									
- /	417. — rathenica	, 50	5 n									
	Espèce hâtive et très-florifère; fleurs d'un bleu pourpré, à divisions inférieures	ח טט	U N									
	reticulées de blanc; odeur suave.											
4	420. — scorpioides	n 75	7 50									
	Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel, ornées d'un ruban jaune											
	au centre de chaque division inférieure; floraison en automne.											

Pièca. Les donze

Pièce. Les douze,
N° d'ordre. Fr. C. 4418. Iris setosa
Fleurs d'un bleu grisâtre.
4419. — — atroviolacea
4421. — sibirica
4422. — — alba
423. — — violacea
4424. — - atropurpurea
4426. — — Calliope
4427. — — cyanea
4428, — Euterpe
4430. — — flore pleno
4431. — — lactea
4432. — — Melpomène
4433. — — nigrescens
4435. — — Polymnie
4437. — — Thalie
Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, de coloris blanc, bleu clair,
bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée.
4439. — spuria
4440. — subbiflora
Grandes fleurs bleu clair. 4441. — susiana (Flore, XI, 23)
Grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir.
444. — tectorum (Flore, XXII, 23)
Très-belle espèce à fleurs plates, d'un bleu foncé, à large crête et à macules
d'un bleu sombre.
4445. — tuberosa (Flore, XI, 15)
Espèce très-hâtive, à cultiver en pots ou sous châssis. Ses grandes fleurs sont
des plus bizarres : leurs divisions intérieures sont exclusivement vertes ; les
extérieures sont d'un noir velouté bordé de vert foncé.
4446. — unguicularis (stylosa)
Charmante espèce à fleurs d'un bleu lavande, en hiver; feuilles d'un beau vert.
4448. — versicolor
Ensemble de coloris blanc, bleu et rose dans la même fleur.
4449. — violacea
Fleur violette.
4450. — virginica
Très-jolie fleur d'un rose lilacé.
the second of th
IRIS KÆMPFERI.
Ces Iris sont d'une beauté tout à fait exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par
Ves mis Sound unio beaute tout a fait exceptionners, tant par i exception de grand affect mil
la forme et les spiendides coloris de leurs fleurs; ce sont des plantes de grand effet, qui
fleurissent après toutes les autres sortes d'Iris. Nous recommandons tout spécialement les nou-
velles variétés GAGNÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT; elles sont de tout point hors ligne.
Nº d'ordre.
4452. Iris Kæmpferi
Le type, à fleur bleu pâle.
453. — Alexander von Humboldt (Siebold) (FLORE, XX, 45)
Fleur d'un blanc pur avec un ruban jaune au milieu de chaque pétale.
454. — Alph. Lavallée (L. Van Houtte)
455. — Arthur Silberrad (L. Van Houtte)
456. — Avocat Hambursin (L. Van Houtte)
460. — Benjamin Davies (L. Van Houtte)
Grande et belle fleur rose pâle à reflet violet, ornée d'une bande jaune au milieu de
chaque pétale, centre bleu clair.

100
N° d'ordre. 446]. Iris Kæmpferi brachycuspis (Siebold)
4466. — — Dr Ed. Regel (L. Van Houtte)
4467. — — Dr Maxwell Masters (L. Van Houtte)
4473. — A. Carrière (L. Van Houtte)
4474. — Edward Mucklow (L. Van Houtte)
4475. — E. G. Henderson (L. Van Houtte)
4476. — Edd. Urtgles (L. Van Houtte)
Fleur amarante striée et marbrée de blanc et de pourpre, centre jaune pâle, à double
couronne; variété hors ligne.
4478. — — Ernst Moritz Arndt (Siebold)
4484. — Gabrielle de Nocker (L. Van Houtte)
Fleur amarante lignée de blanc et de pourpre, ornée d'une étroite bande jaune canari au
milieu de chaque pétale.
4486. — — Gustave Guilmot (L. Van Houtte)
Fleur d'un bleu amarantacé, orné d'une ligne jaune foncé au milieu de chaque pétale,
centre bleu d'azur.
4491. — Helene von Siebold (Siebold)
4494. — — James Duncan (L. Van Houtte)
4495. — James Eeckersley (L. Van Houtte)
Fleur d'un beau rose lilacé, centre bleu de ciel, orné d'une ligne jaune foncé au milieu
de chaque pétale.
4496. — Jean Andries (L. Van Houtte)
4497. — Jos. Broome (L. Van Houtte)
Grande fleur de forme parfaite, d'un bleu amarantacé tout ligné de bleu foncé, avec une
ligne jaune d'or au milieu de chaque pétale.
4500. — — lævigata
4501. — Louis Van Houtte (Leichtlin)
4502. — — Mad. A. Lemoinier (L. Van Houtte)
4503. — Mad. Ch. Van Eeckhaute (L. Van Houtte)
Grande et belle fleur bleu de ciel, reflété et marbré de rose lilacé. 4504. — Mad. Langaard (L. Van Houtte)
4504. — — Mad. Langaard (L. Van Houtte)
4505. — — Mad. Legrelle-Dhanis
4506. — Max Leichtlin (L. Van Houtte) 2 n
4511. — — Nippon (Siebold)
4514. — Oswald de Kerchove de Denterghem (L. Van Houtte) 250
4517. — — Paul de Nocker (L. Van Houtte)
Très-grande fleur bleu indigo passant au lilas, centre bleu d'azur, une ligne jaune vif au milieu de chaque pétale.
4518. — — pendula
4519. — Philipp Franz von Siebold (Siebold) (FLORE, XX, 45) 2 n
C'est par erreur que cette variété figure dans la Flore sous le nom d'Alexandre von
Siebold; fleur lilas violacé foncé, nuagé de bleu, avec une macule jaune d'or à la nais-
sance de chaque pétale.
4520. — Professeur de Vriese (Siebold) (FLORE, XX, 45)
Fleur rose nuagée de bleu lilacé, centre carmin lilacé.
4524. — Rutherford Alcock (Siebold)

Nº d'ordre.										Fr.	
4527. Iris Kæmpferi Souvenir ((Siebold) (FLORE, X.	X, 47).						1.		1	77
Fleur d'un bel incarnat lavé et	réticulé de rose ca	rminé, un	e macule	e jai	ine è	la	nais	sai	ce		
de chaque pétale inférieur.											
4530. — — T. B. Mass	on II. Van Houtte			1991						2	- 49
										~	"
Belle fleur grisâtre lavée de bl										2	
4533 Valentine		Houtte) .		•			.0			2	17
Fleur d'un blanc rosé reflété d	'amarante.										
12 Iris Kæmpferi en 12 bell	les variétés à mor	choix			10.1					15	-
	ics various, a mon	· OHOLE .	SHIP IN	4.0	- De		1		-	25	
25 — — 25	and well estness	ALC: UNK									37
50 — — 25	_	-								40	29
100 25	_									75	22
Variétés de semis en beau méla:	nge		le cent							50	77
The state of the s			les dou	ze .	1111					7	50
		10 14 1-15									

IRIS A RHIZOMES. — IRIS GERMANICA.

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection, sans contredit l'une des plus complètes et des plus belles qui existent. Commencée il y a près de quarante ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée des variétés inférieures en mérite.

ASSORTIMENT E.	50 rl	hizomes	en	50 h	elle	s va	rie	étés							fr.	15	23
_ F.				10											77	25	79
- G.	50			10		_			٠						22	13	27
— н.	30			10		-									27	7	50
Au choix de l'ama																	50
Variétés en beau	mélan	nge .			"			9.11		les	do	uze			27	2	50
										le	cen	t.			27	15	77

Nº d'ordre.

- 4536. Amabilis, Divisions supérieures lilas clair, divisions inférieures pourpre réticulé de blanc.
- 4537. Amélie. Divisions supérieures violet bleuâtre, divisions inférieures pourpre velouté.
- 4538. Antiope. Divisions supérieures bleu d'acier, divisions inférieures pourpre clair réticulé de blanc jaunâtre.
- 4539. Apollon. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.
- 4540. Arlequin malinois. Divisions supérieures bleu d'azur maculé et strié de pourpre, divisions inférieures pourpre foncé velouté réticulé de blanc.
- 4541. Atroviolacea. Divisions supérieures violet pourpré, divisions inférieures violet pourpré velouté.
- 4542. Angustina. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures jaune réticulé de rouge brunâtre et ombré de noir.
- 4543. Augustus. Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures bleu foncé à milieu blanc.
- 4544. Aurea. Divisions supérieures jaune de chrome, divisions inférieures jaune plus clair.
- 4550. Bariensis. Divisions supérieures et inférieures blanches, bordées de lilas.
- 4551. Bélisaire. Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures violet pourpré foncé réticulé de blanc.
- 4552. Bossuet. Divisions supérieures bronze, parfois flammé de pourpre, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc.
- 4553. Britannicus. Divisions supérieures bleu violacé bronzé, divisions inférieures violet rosé réticulé de blanc.
- 4557. Calypso. Divisions supérieures blanches, divisions inférieures blanc réticulé de bleu violacé.
- 4558. Caméléon. Divisions supérieures bleu flammé de bleu plus foncé, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc.
- 4559. Céleste. Unicolore, bleu tendre satiné.
- 4560. Cerbère. Divisions supérieures jaune paille, divisions inférieures pourpre amarantacé ombré de noir et réticulé de blanc crème.
- 4561. Chênedollé. Divisions supérieures jaune cuivré, divisions inférieures blanc réticulé de brun rougeâtre velouté.

Nº d'ordre.

4562. Cléopâtre. Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi noirâtre velouté réticulé de blanc.

4563. Comte de Saint-Clair. Divisions supérieures blanc reflété de lilas, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc pur.

4564. Conqueror. Divisions supérieures jaune foncé, divisions inférieures brun noirâtre velouté

à milieu jaune. 4565. Cornélie. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre velouté réticulé de blanc.

4571. Duc d'York. Unicolore, bleu pourpré satiné.

4574. Edina. Divisions supérieures bleu clair satiné, divisions inférieures violet bordé de bleu pâle et réticulé de blanc.

4576. Fénélon. Divisions supérieures cuivre, extrémités bronze, divisions inférieures pourpre réticulé de jaune d'or.

4577. Florentine. Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures blanches à milieu jaune.

4580. Gédéon. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté réticulé de jaune paille.

4582. Héricart de Thury. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre amarantacé réticulé de blanc.

4583. Hortense. Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures blanches réticulées de brun. 4584. Hugh Block. Divisions supérieures cuivre à reflet métallique, divisions inférieures bleu

lilacé réticulé de blanc.

4587. Ignace. Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures pourpre réticulé de blanc.

4589. Jordaens. Divisions supérieures rouge lilacé, divisions inférieures lilas réticulées de blanc. 4590. Judith. Divisions supérieures jaune nankin, divisions inférieures cramoisi et marron réti-

culé de jaune paille. 4591. Jules César. Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures pourpre noirâtre

velouté à milieu blanc. 4592. Juliette. Divisions supérieures blanc satiné reflété de violet, divisions inférieures bleu indig o

nuancé de blanc. 4598. Lady Stanhope. Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures violet pourpré.

4599. Lelieur. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures jaune clair strié de marron.

4600. Liabaud. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisi reticulé de jaune. 4601. Lord Gray. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures nankin ombré de violet.

4606. Mad. Chereau. Blanc de lait bordé de bleu d'azur sur toutes les divisions.

4607. Madame Sonntag. Divisions supérieures bleu lavande, divisions inférieures violet pensée réticulé de blanc.

4608. Maguet. Divisions supérieures jaune canari, divisions inférieures rouge ombré de noir et réticulé de jaune au milieu.

4609. Maria Theresia. Divisions supérieures jaune isabelle, divisions inférieures pourpre amarantacé réticulé de jaune.

4610. Memnon. Divisions supérieures cuivre bronzé à reflet rougeâtre, divisions inférieures rouge clair réticulé de blanc.

4611. Minerve. Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures violet pourpré velouté réticulé de blanc.

4612. Minos. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.

4613. Muta. Divisions supérieures lilas reflété de pourpre clair, divisions inférieures pourpre satiné. 4619. Orphée. Divisions supérieures jaune vif, divisions inférieures blanc strié de rouge brunâtre.

4621. Pallida speciosa. Divisions supérieures rouge violacé, divisions inférieures pourpres.

4622. Pancrace. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures réticulées de blanc et bordées de jaune.

4623. Pharaon. Divisions supérieures bleu lilacé, divisions inférieures plus foncées à milieu blanc.

4624. Phidias. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures rouge brunâtre velouté réticulé de jaunâtre.

4625. Pluton. Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures lilas bleuâtre.

4626. Poiteau. Divisions supérieures blanc glacé, extrémités bleuâtres, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté réticulé de blanc.

4632. Raphaël. Divisions supérieures jaune nankin clair, divisions inférieures pourpre violacé velouté réticulé de blanc.

4633. Rebecca. Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi velouté réticulé de blanc.

Pièce. Les douze.

No d'ordre.

4634. Rolandiana. Divisions supérieures blanc pur, extrémités maculées de violet bleuâtre, divisions inférieures bleu indigo noirâtre velouté réticulé de blanc au milieu.

4638. Sambucina major. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre réticulé de jaune. 4639. Samson. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisi velouté réticulé de blanc.

4640. Sapho. Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures pourpre foncé velouté réticulé de blanc.

4641. Spectabilis. Unicolore, pourpre velouté ombré de noir.

4642. Sultane. Divisions supérieures jaune nankin, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.

4643. Sylvie. Divisions supérieures blanc lilacé réticulé de bleuâtre, divisions inférieures bleu indigo foncé velouté réticulé de blanc. 4649. Teresita. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pour pre velouté réticulé de blanc.

4651. Variegata major. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures rouge bronzé réticulé de jaune clair.

4652. Vénus. Divisions supérieures rouge cuivre, divisions inférieures blanches réticulées de violet pourpré velouté.

4653. Virgile. Divisions supérieures rouge bronzé, divisions inférieures rouge lilacé réticulé de jaune paille.

4656. Wallneriana. Divisions supérieures rouge cuivre, extrémités bleu violacé, divisions infé-

rieures jaune clair réticulé de brun, extrémités bleu clair. 4657. Walter Scott. Divisions supérieures jaune isabelle à reflet bronzé, divisions inférieures blanches réticulés de pourpre brunâtre velouté.

Les deux assortiments d'Iris A (12 espèces) et E (50 variétés d'Iris germanica), à mon choix, pris ensemble: 17 francs.

LILIUM. — LIS. — Lilien.

Les LIS sont disponibles de septembre en mars.

A l'Exposition internationale de Gand, en 1878, l'Établissement L. VAN HOUTTE a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE DE VERMEIL de première classe, pour 12 LILIUM en fleurs.

	Preci	C.	Fr.	
Nº d'ordre.	10	33	37	77
4001. апрациш				
Nouveauté à fleur d'un jaune orangé.	3.5	90	à.50	**
4662. auratum (Flore, XV, 57) suivant la force 2	4.0	11 20	400	"
Magnifique fleur extraordinairement grande, d'un blanc d'ivoire moucheté et				
ponctué de cramoisi noirâtre, avec un large ruban jaune d'or au milieu et				
dans toute la longueur de chaque pétale. Ce Lis superbe ne demande d'autres				
soins que ceux que l'on donne aux L. lancifolium.	7			
4663. — macranthum	- 1	79	79	77
Le même que le précédent, mais à fleur plus grande et à pétales plus larges.	00			
4664 — rubro-vittatum	. 25	27	37	23
Le même que l'auratum ordinaire, mais avec un large ruban rouge au				
milieu de chaque pétale. Très-belle nouveauté.				
4667. Batemanæ	. 10	27	27	77
Très-jolies fleurs disposées en ombelle, d'un orange vif.	-			
4669. Browni (Flore, I, 257 et XXI, 151)	. 6	77	27	77
Ce magnifique Lis est tout à fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à				
l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hau-				
teur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles				
du Lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombré de brun				
sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes.				
4670. bulbiferum	. 1	99	10	77
TOTO. DELOCIOTALE				
Fleur jaune tigrée de brun.				

Nº d'ordre.	12-		Les douze. Fr. C.
4673. californicum (pardalinum).	per		20
rieur a petales enroules, rouge et laune flore de heun			
4674. callosum (FLORE, III, 230). Fleur pendante, rouge orangé.	. 6	22	n n
4675. canadense			
Fleur pendante, jaune nankin tachete de brun, bouts des pétales rongeâtres			
enroulés. 4676. — flavum (Flore, XI, 203).	3		30 "
Chai mantes divenestes faune a or tiple de nointe nomernos			00 //
4680. candidum Le Lis blanc ordinaire, l'honneur de tous les parterres, à odeur suave.	22	25	2 50
4681. — flore pleno			Add Street
Lis blanc à double corolle.	37	75	7 50
4082. — — foliis aureo-marginatic	15		77 22
			n n
Lis blanc à fleur striée de pourpre.			7 50
4687. carniolicum	9		20 n
Figure de la rouge of allee, divisions renechtes vote l'exténions			~U n
4688. Catesbæi	1	27	10 "
4689. chalcedonicum Fleur écarlate, pendante, à pétales enroulés.	1	27	10 n
colonicum, voir szowiczianum.			
4692. Columbianum	5	24	50 "
			00 %
4693. cordifolium (FLORE, III, 216). Feuilles cordiformes; fleur en tube, blanche à l'intérieur, striée de violet à	10	77	n n
4694. Coridion	-		20
			5() n
4695. croceum Fleurs en ombefle, rouge safrané parsemé de points noirâtres. 4700. dauricum		50	5 »
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirâtres.	"	00	0 "
	1	50	15 "
Fleur rouge foncé passant au jaune à la base des pétales, tout pointillé de noir. excelsum, voir testaceum.			
4703. eximium (FLORE, III. pl. 283-284)	131		
Trout of those, foligues utylstons entinings of aminos in mos			30 "
4706. giganteum (Flore, VIII, 59) de l à	10		
	10	22	n n
Dis gigantesque acteignant 2 12 a 5 meires de hanteur families conditation	10	n	27 27
rubanées de rouge violacé foncé à l'intérieur.			
4709. Hansoni	15	22	23 27
4710 Hamboldti (France XVV 67)			" "
4710. Humboldti (Flore, XIX, 65)	10	33	22 27
isabellinam, voir testaceum.			
, toll vestace am.			
Tige d'un brun noirâtre luisant : très grande et belle de la la			
	• >		600
Tite Mamori (PLORE, XX, 31).	5		50 "
Fleur moyenne, horizontale, d'un blanc carné, à douce odeur.	0	77	00 n
The state of the s	1	"	10 "
4721. — fasciculatum corymbosum	27 "	75	7 50

	DIA	no T	es douz	
Nº d'ordre		C.	Fr.	
4722. lancifolium album præcox	3	33	99	7)
4726. — punctatum	1	50	15	"
4727. — fasciculatum corymbosum	5	27	39	77
4730. — roseum fasciculatum corymbosum	1	39	10	77
4731 rubrum (speciosum) (FLORE, III, 276)	22	50	5	99
le cent: 35 francs.				
4732. — atropurpureum (Schrynmaekeri)	1	50	15	17
Les Lilium lancifolium ont des fleurs grandes, à divisions enroulées, blan-				
ches, ou roses, ou rouges, ou pourpres, ou ponctuées, et munies de papilles				
glanduleuses au milieu des pétales. Les variétés ci-dessus sont les plus belles.				
4735. Leichtlini (FLORE, XVII, 39)	15	22	n	22
Fleur à pétales révolutés, jaune serin clair ponctué de brun pourpré.				
4736. longiflorum (FLORE, III, pl. 270)	37	25	2 5	50
Très-longue fleur blanche, divisions peu recourbées, étamines jaunes.				
4737. — Liu-Kiu	1	25	10	77
Fleur assez longue, légèrement penchée, blanche, à odeur de fleur d'oranger.				
4740. Martagon	77	25	2 !	50
Bouquet pyramidal de nombreuses fleurs à pétales enroulés, d'un rose violacé.				
4741. — dalmaticum (FLORE, XX, 121)	8	79	11	27
Fleur rouge sang noirâtre, à pétales enroulés.		"	"	
4742. — flore albo	5	22	50	27
Fleur blanche, à pétales enroulés.		**		
4743. — pleno	6	33	22	22
Fleur presque pleine, d'un rose violacé, à pétales enroulés.	9 -	.,		
4744. — punctatum	3	91	30	19
Bouquet pyramidal de fleurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à		,,,		"
pétales enroulés.				
	10	22	**	-
Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre.	10	"	n	n
4750. Michauxianum	6	MA.	60	LA
Fleur pendante, jaune citron rougeâtre.	0	"	•	"
	25	22	33	12
Fleur très-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; très-rare.	20			
nigrum, voir Kamtschatcense.				
	5		50	
	U	33	00	27
Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé.	9	22	20	-
4758. philadelphicum	~	77	20	n
	1	50	15	
4761. pomponium luteum	1	50	15	27
Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées.	1	50	15	
4782. — rubrum		90	10	77
Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées.	=		50	
4765. puberulum	อ	39	50	77
Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des pétales rougeatres.	0		20	
4766. pulchellum	3	79	30	27
Fleur rouge clair pointillé de brun.	=		50	
4767. — Buschianum	9	22	50	77
Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir.				
roseum, voir Thomsonianum.				
speciosum, voir lancifolium rubrum.	1	1	10	
4771. superbum pyramidale (FLORE, X, 121)	1	27	10	27
Atteint 5 à 7 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées,				
à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des pétales rouges.	0		00	
4772. Szowitzianum (colchicum) (FLORE, V, 507-9)		22	20	77
L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de				
hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en				
long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres.				

			s douze	
N° d'ordre. Takesima, voir Jama-Juri.	Fr.	. C.	Fr. 6	da.
4775. Talsta-Juri	10	27	27	77
Fleur orange; espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur.				
4776. tenuifolium (FLORE, XIV, 213)	2	77	20	n
4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (FLORE, I, 221)	1	50	15	77
	77	50	5	27
4782. Thunbergianum atrofulgens	2	37	20	27
Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens)	3	27	30	17
4785. — grandiflorum	1	n	10	37
4786. — maculatum		"	10	
4790. — aurantiacum multiflorum (biligulatum)	33	75	7 5)U
Grande fleur rouge orangé, fond de la corolle parsemé de rares points noirâtres. 4792. — aureum nigro-maculatum (Flore, XVI, 33)		75	75	0
Charmant Lis de stature naine, se couvrant de grandes fleurs jaune clair finement ponctué de noir.				
4793. — — — grandiflorum	2	22	20	79
4796. — citrinum		27	30	17
Très-grande fleur jaune citron. 4797. — cruentum	i	27	10	37
Fleur rouge sang maculé de brun noirâtre. 4800. — flammulum	3	37	30	22
Fleur jaune d'or panaché de rouge orangé et pointillé de noir.	9			
4802. — flore pleno	3		10	75
Fleur rouge feu nuancé de jaune.	1	77	10	"
4806. — macranthum fulgens	3	27	30	22
Très-grande fleur rouge laque tigré de noir, divisions très-larges.				
4807. — marmoratum grandiflorum	3	27	30	77
4810. — pictum	2	77	20	27
Flore rouge stuids at florende de journe deux				
4812. — Prince d'Orange	99	75	7 5	50
Fleur jaune d'or, rares points brunâtres dans le fond de la corolle. 4814. — punctatissimum		25	2 5	50
4815. — punctatum	5	77	97	71
Fleur brun rougeâtre panaché de jaune orangé et pointillé de noir. 4818. — sanguineum.	,	47	10	
4818. — sanguineum	5	77	~~	37 37
Grande fleur rouge sang foncé.	U	n	90	11
4822. — venustum (elegans)	1	n	10	n
4824. — — compactum	2	37	20	22
Fleur moyenne, jaune orangé clair, pétales compactes. 4826. — grandiflorum citrinum	1	50	15	27
Grande fleur jaune orangé, divisions très-étalées. 4828. — macranthum	2	"	20	27
Grande fleur jaune orangé clair, divisions très-étalées.				

Nº d'ordre.	F	r. C.	Les douz	
4832. Thunbergianum versicolor		n	30	n
4834. — vitellinum maculatum	. 2		20	
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté de noir.		,,,	20	77
4836. — variélés en mélange	~ 27	17	5	22
4837. tigrinum	• 23	20	2	77
le cent : 15 france	3.			
Belle espèce atteignant 4 pieds de hauteur; fleur rouge orangé moucheté onoir, divisions enroulées; tige violette, laineuse, bulbifère.	le			
4840. — flore pleno (Flore, XIX, 113)	. 2	, ,,	20	
Grande fleur orange mouchetée de noir, triple rangée de pétales étalés, couver de nombreuses papilles noirâtres.	ts			**
4841. — Fortunei		50	5	17
Variété tardive à fleur rouge orangé moucheté de noir ; pédoncules et bouton de fleurs recouverts d'une substance laineuse.	8			
4846. — latifolium	- 22	75	7 5	50
Fleur rouge orangé tacheté de brun noirâtre; feuilles larges.				
4848. — macranthum	. 2	2)	20	27
Fleur très-grande, rouge orangé tacheté de noir.	-		=0	
4849. — præcox erectum (Materi)		n	50	73
Lis de stature naine, à fleur érigée, peu enroulée, d'un rouge tigré de noir.			20	
4853. — splendens (Leopoldi) (FLORE, XVIII, 48 et XIX, 5)		ח	10	27
le cent : 75 franc				
Lis superbe à tige des plus solides, atteignant 6 pieds de hauteur, se garnissan	12			
de plus de 25 grandes fleurs disposées pyramidalement, d'un rouge très	~			
vif parsemé de points noirâtres saillants.				
4856. umbellatum atrosanguineum.	. 1	n	10	27
Beau bouquet de grandes fleurs rouge sang pointillé de noir, de grand effet.		**		
4858. — bicolor	. 27	50	5	37
Très-jolie variété à grande fleur mi-jaune, mi-rouge.		F0	_	
4860. — falgidam	. 27	50	5	77
Fleur rouge orangé.				
4863. — incomparabile	. 1	27	10	77
Variété très-florifère et très-belle, à fleur d'un rouge foncé, centre orange.	.~		- 30.1	
4866 nanum (Prince of Wales)	. 3	- 27	30	27
Fleur rouge flammée de rouge sang.		50	-	
4868. — splendens	. 27	90	5	27
Fleur rouge orangé flammé et maculé de rouge sang.			2 5	-0
4870. — variétés en mélange le cent : 15 franc	• 37	17	2 0	00
Belles variétés à larges ombelles de grandes fleurs, de coloris rouges et orange	,			
atteignant 21/2 à 3 pieds de hauteur, de bel effet en massifs.				
venustum, voir Thunbergianum venustum.	50			44
4874. Wallichianum (FLORE, VI, 247 et XIX, 139)	. 00	77	77	11
Grande et superbe fleur blanche, penchée, exhalant une odeur suave.	5	-	50	95
4876. Washingtonianum (FLORE, XIX, 69)	. 0	77	00	77
Fleur blanche, à odeur suave. 4877. — purpureum (Species Eel River)	. 10	19	17	77
Jolie petite fleur d'un blanc violacé glacé, parsemé de petits points purpurins.	0	48	"	
ANTO DOTTO HOME, A MIT DIVING AIGUAGE RIVOR DATE DOTTO DATE DE LA LANGE				

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

A l'Exposition internationale de Gand, en 1878, l'Établissement L. VAN HOUTTE a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE de première classe, pour 15 ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE en fleurs.

				MI
	èce. Les douze. r. C. Fr. C.	N° d'ordre.	e. Les do	C.
4882. Aplectrum hyemale(Coral-		100 TT 1 111 1 1 10 T110	" 30	
lorrhiza)3	" 30 "	1000 01111	" 30	
	50 25 "	1000 0 111 / 1	» 30	
4883. Bletia hyacinthina 3		4000 YY 1	" 30	
4884. — verecunda 5	" " "	4929. — lacera (") 3	" 30	
4885. Calopogon pulchellus	77 3 3 77	1000	n 30	
(FLORE, X, 171) 1	50 15 "		60	
Espèce très-rustique; épi de grandes fleur	s rose foncé. à		00	
labelle très-orné.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
4886. Calypso borealis 3	n 30 n	4933. — spectabilis (") 3	n 30	
4887. Cypripedium acaule (hu-			n 30	
mile) (FLORE, X, 208) . 3	n 30 n	4937. Listera ovata (Neottia) . " 5	0 5	77
4888. — arietinum(FL., XX,73) 2	50 25 "	Fleurs vertes.		
Espèce très-rare, dont la fleur blanche a	le labelle strié	4940. Ophrys anthropophora	20	
de carmin sur les bords.		(Aceras) 2	n 20	
4891. — Calceolus(FL.,XV,121) "		4942. — apifera (FL., IX, 67). 1	n 10) n
4892. — candidum 5		Ses fleurs simulent des abeilles.		
4895. — parviflorum 2		4944. — arachnites 1	» 10) "
4896. — pubescens (FL., X, 201). 2		4945. — aranifera 1	n 10	n
4899. — spectabile (FL., V, 430). 2	50 25 "	Ses fleurs simulent des araignées.		
Nombreuses et grandes fleurs blanches, à cochenille, de toute beauté.	labelle pourpre	4947. — atrata 2	27 77	- 22
Nos Cypripedium sont d'une force exception	onnelle et très-	4949. — Bertolonii 2	, 20) 77
saius; nous les avons importés du pays natal.		4951 bombylifera 2	, 20) 22
4904. Epipactis gigantea 5	27 27 27	4953 lutea (vespifera) 2	, 20) "
	25 2 50	Charmantes fleurs jaunes, simulant des guèpes		
	25 2 50	4955 myodes (muscifera)		
4909. — rubiginosa "	25 2 50	(FLORE, IX, 67) 1	» 10) 22
4911. Goodyera Menziesii 3		Ses fleurs simulent des mouches.		
Feuilles allongées, d'un vert foncé à ne	ervure médiane	4956. — Pectus 2	27 27	22
bordée de blanc pur.	. 50 05	4957. — rosea 5	n n	
	50 25 "	4959. — Speculum (Scolopax). 2	22 23	
Nervures médiane et latérales d'un blanc ar quelles règne un réseau de pervures second	gente, entre les-	4961. — tenthredinifera 2	n n	
content, to tout sur fond vert glauque.			· n	
4913. — repens 3	30 n		50 n	
La plus jolie des trois espèces. Nervures g	risatres, sanfla	20011	5 7	
médiane qui est verdatre; ces nervures se ra vrent toute la feuille d'un réseau grisatre sur	fond vert loncé		50 5	
Les trois Delles espèces sont rarement	obtanues dans	4969. — foliosa 5	27 27	
toute leur beauté, ce qu'il faut attribuer à une tendue. Au lieu de les mettre en serre temp	entura malana	4970. — fragrans 1	77 77	
nous les tenons, hiver comme été, en pots en	terrés dans une	4971. — fusca 1 5)U 77	7 77
bache non chauffée, mais abritée, dans la n par un chassis qui sert plutôt à les garanti	auvaise saison.	4973. — globosa 2	77 91	
que du froid. En été, nous ombrageous, et	les arrosements		50 5	
quon na pas pratiques en hiver, deivent être	ASSAZ Trénnante	4977. — latifolia		
pour que la terre soit sraiche pendant la pé Le compost qui leur convient le mieux rense	riode d'activité.	4979. — laxiflora 1	n 10) 17
ties de terre de prayers intement tamisée.	une partie de	4981. — longicornu (picta) 5	22 22	7 77
sable et une de Sphagnum haché. Traités de Goodyera n'ont rien à envier aux Anacto	cette façon, les	4982. — — punctulata 1 8		
chaude, et ont, de plus, l'avantage de ne pa	s réclamer des	4986. — maculata	25 2	2 50
soins extraordinaires.		4987. — mascula	50 5	5 11
4916. Gymnadenia albida (Orchis)		4990. — militaris 1	» 10	
	50 5 "	4992. — Morio »	25 2	2 50
4921. — odoratissima	50 5 "	4993. — — flore albo 2	27 27	7 77
4923. Habenaria blephariglottis		5000. — pallens (sulphurea) . " i	50 5	5 n
(Orchis)	n 30 n	5002. — provincialis 2	22 27	2 22
4924. — ciliaris (») 3	n 30 n	5004. — pyramidalis 1 5		27
The second secon				

No d'ordre. 5007. Orchis Robertiana Magnifique espèce à grand	1 , 10 , 5027. † Sat	Pièce. Les douze. Fr. C. Fr. C. yrium carneum 2 n n n erectum 2 n n n
odear suave.	5031. Serap	ias cordigera (Orchis) , 50 5 ,
5010. — sambucina.		ingua , 50 5 "
5011. — — carnea.	2 " " " 5033. — 0	ccultata 1 " "
5013. — — lutea .	1 " 10 " 5035. Spira	nthes autumnalis . 1 " "
5017. — Simia	5 " " 5036. — e	ernua2 " "
5021. — ustulata .	, 50 5 , 5037. — g	racilis 2 " " "
5024. Paris quadrifolia	n 25 2 50 5041. — R	tomanzoffiana 2 " "

AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE.

Les sortes qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marquées d'une ‡.

The second secon		HERE D.	
Nº d'ordre.	Pièce. Fr. C.	Les donze.	
9201 43	n 25	Fr. C. 2 50	Fr. C.
Espèce à grandes fleurs jaune d'or, à beau feuillage, de bel effet en groupe, dans les endroits	א גט	2 00	15 n
humides.			
3204. † Agapanthus minor Mooreanus	» 50	5 n	35 "
3205. + Saundersianus	5 "	27 29	22 22
3208. † — umbellatus	1 ,	10 "	77 29
3209. † flore albo	1 50	27 29	27 29
3210. † monstrosus	, 75	7 50	55 n
3211. + bicolori	0		
3212. + — foliis albo-vittatis	0	20	77 77
Variété à beau feuillage rubané de blanc.	2 "	20 "	27 27
0010 *			
Variété à beau feuillage rubané de jaune.	15 "	77 77	27 27
3214. † — maximus	2 50	0=	
Variété à feuilles, à fleurs et à bouquets plus amples que chez les autres sortes.	2 50	25 "	27 27
021# 1	E		
	5 "	n n	27 27
3219. Albuca fastigiata	1 17	10 "	27 27
Corymbe de fleurs blanches portées sur de longs pédoncules.	~~		-
3222. Allium acuminatum (FLORE, VI, 339)	n 50	5 n	35 "
Espèce des Montagnes-Rocheuses, à fleurs d'un pourpre violacé.			. Jenin
3223. — album	n lo	1 50	10 "
Espèce très-florifère, atteignant deux pieds de hauteur; fleurs en ombelle, d'un blanc pur, propres pour bouquets.			
3224. — azureum (Flore, III, 300)	1	10	
Corymbe sphérique de fleurs d'un bleu d'azur foncé,	1 27	10 "	77 27
OVAN 3	1		
	1 "	n n	27 77
3226. — cydni	n 25	2 50	15 n
Espèce lilliputienne très-jolie, à fleurs blanches en ombelle.		10000	4 7 7 7 7
3229. — descendens	n 15	1 50	10 "
Belle espèce élevée, à fleurs mi-pourpre, mi-verte, en corymbe sphérique très-compacte, excellente pour messifs.			
3230 Douglasii	1	10	
	1 19	10 "	27 27
Espèce très-naine.	25	0.50	1 00
3231. — flavum	n 25	2 50	15 "
3232. — fragrans	n 25	2 50	15 "
3235. — magicum	n 15	1 50	10 "
Espèce ornementale par ses fieurs d'un blanc verdâtre disposées en large ombelle, odorantes, et par ses grandes feuilles.			
3236. — Moly	, 15	1 50	10 "
Espèce atteignant un pied de hauteur, à feuillage ornemental; helle ombelle de fleurs jaune d'or			Spine
3237. — Murrayanum	n 50	5 n	35 7
		26	

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		000-01).	
Nº d'ordre,	Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Fr. C.
3238. Alliam mutabile	1 "	n n	27 29
Espèce nouvelle très-belle, à fleurs blanches. 3240. — narcissifiorum	95	0 50	15
3241. — pedemontanum	n 25	2 50	15 "
Espèce très-naine à fleurs d'un beau rose.		77 37	nn
3242 Porrum	n 50	5 n	77 77
3244. — roseum	n 15	1 50	10 "
Fleurs d'un beau rose foncé.	EO	=	
3245. — rubellum	n 50	5 n	27 27
3248. — Scorodoprasum	» 50	5 "	n n
3249. — sibiricum	n 25	2 50	15 "
3250. — sphærocephalum	n 25	2 50	15 n
Espèce élevée à fleurs d'un pourpre violacé, disposées en corymbe ovoïde.			
3251. — subhirsutum	» 15	1 50	10 "
Ail inodore à fleurs blanches en ombelle, excellentes pour bouquets.	1	10 "	
3256. — tricoccum	n 25	2 50	15 "
Espèce à fleurs pendantes, en forme de clochettes, d'un blanc pur ligné de vert au milieu de	" 20	2 00	10 "
chaque pétale; pédoncule triangulaire.	1 50		
3258. — validum	1 50	27 27	27 27
Les Allium méritent d'être plus employés dans l'ornementation des jardins où ils feront			
bonne figure; les uns sont de forme sphérique, les autres en ombelle, tous des couleurs les plus diverses, bleues, blanches, roses, jaunes, pourpres, etc. Les Allium album, Moly			
et roseum sont d'une valeur exceptionnelle pour massifs en amphithéatre; ils sont de hauteurs différentes et fleurissent en même temps et abondamment; l'album peut se placer			
an centre, puis le roseum et enfin le Moly comme bordure.			
Alstromeria.			
L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des Alstramères suivantes à un pied de profondeur, celles—ci sont tout à fait rustiques. Elles fleurissent même mieux dans une			
planche, sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne le font dans nos bâches couvertes			
de panneaux pendant l'hiver. 3260. + — acutifolia (Bomarea)	4 ,	22 22	27 29
Fleurs orange nuancé de vert à l'extérieur, légèrement pointillé de noir; floraison très-abon-	raile i		
dante jusqu'aux premières gelées.	10	1	6
3251. — aurantiaca	n 10	1 7	6 "
3262. — — flava	» 50	5 "	27 27
Variété à fleurs jaunes.	10		0
3265. — brasiliensis	n 10	1 17	6 n
Espèce très-vigoureuse et très-rustique, atteignant 3 pieds de hauteur; fleurs en gros houquets, d'un rouge amarante strié de brun acajou et tigré de noir, à bouts verts.			
3268. — chilensis (Flore, I, 231)	n 15	1 50	10 "
On retrouve toutes les nuances possibles dans ses fleurs, qui se montrent de juin à septembre.			
Les Alstremères du Chili s'élèvent à 2 pieds et demi.	, 25	2 50	15 "
3271. † — Errembaulti (Flore, 111, 262)	n 25	2 50	15 n
3277. † — oculata (Bomarea)	n 25	2 50	15 "
3280. + - peregrina (FLORE, XXII, 45)	2 "	20 "	22 22
3281. † alba (FLORE, XXII, 45)	3 "	30 "	n n
3282. — psittacina	n 20	2 50	15 "
3283. † — pulchella	n 25	2 50 2 50	15 n
3287. † — tricolor (FLORE, XVIII, 79)	n 25	2 50	15 n
De nuances très-variées, dans les tons rouges, blancs, verdâtres, diversement pointillés. En	" "		7
les plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut une légère converture de feuilles pendant les plus fortes gelées.			
3289. — — foliis variegatis	3 "	22 22	77 27
Nouvelle variété à feuilles bordées de blanc argenté.	1,0,11		
3291. † Amaryllis aurea (Lycoris) (FLORE, IV, 410 et XVIIII, 145)	10 "	27 77	n n
Très-rare espèce à belles fleurs jaune d'or. 3293. — Belladonna	1 "	10 n	n n
3294. — blanda	1 50	15 "	27 27

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE (1880-81).	197
Pièce, Les donze, Le c	
Nº d'ordre.	. C.
5297. Amaryins Benadonna miniada special	27
3300.	22
3301. — rubra (FLORE, XIV, 53)	
3303. — spectabilis bicolor	77
3306. $+$ — coranica (Brunswigia)	
3307. † — corusca (Nerine)	
3308. 7 — Crispa (1mhoju)	27
Charmant bouquet de petites fleurs roses à pétales ondulés.	29
500. T - Guivinona (Artificial)	
3311. T — Intenta (Branshofta)	33
3312. † — flexuosa (Nerine)	2 22
3314. + Josephinæ (Brunswigia) (FLORE, IV, pl. 322-23), très-fort 20 n n n	2 22
Trans trans bulbe amettant une hamne de 2 à 3 pieds de hauteur, portant une vaste ombelle	
de 3 pieds de diamètre, composée de 50 à 60 fleurs de près de 8 pouces de circonférence chacune, d'un cramoisi vif en dedans, d'un orange pourpré en dehors.	4
3316. — lutea (Sternbergia)	n
Fleurs jaune citron en automne.	2 23
3318. + - multinora (Brunswigia)	
3320. T — Orientalis (Di unstrugui).	
3322. † — procera (FLORE, XX, 53)	
mlantan on tarre laudre en orangerie près du jour en hiver: tenir presque sec jusqu'en	
mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de sep- tembre; puis rentrer de nouveau en orangerie.	
	27 27
	22 22
3325. + - major (Vallota)	27 77
3329. + - radiata (Lycoris)	מ מ
3331. + sarniensis (Netwee) (FLORE, IA, 45)	n n
Belle espèce à fleurs d'un très-beau carmin satiné. 3333. + — solandræflora (FLORE, VI, II) 2 " " "	27 29
3333. † — solandrædora (FLORE, VI, II)	27 19
2954 Anemone nemorosa bracteata flore pleno	5 n
3355 — — rubro	5 n
3358. — palmata (lobata)	5 n
Anémone à fleur simple, jaune.	77 29
3359. — — flore albo	., 11
Fleur d'un blanc pur.	23 27
3300. — Reginæ.	35 n
Grandes flangs violet magenta, en automne.	4
3369. Anomatheca cruenta (Lapeyrousea)	l5 »
Mignonne Iridée à fleurs d'un rouge brillant, à cultiver en potée de six bulbes.	
3371. † Antholyza æthiopica	77 77
3372. † — Cunonia	" " 15 "
0010. Aprila tubelosa	n n
3378. † Arisæma præcox	22 23
33/9. 7 — Fingens (Flore, A1, 10/)	35 n
3380. † — serotinum	77 77
3381. † - Steboldi	27 27
3383 — zehrinum - 2 n 20 n	n n
3384. – – atrorubens	22 27
3388. Arum albispathum	35 n
Trace aurience acrace à familles en far de lance et à fleurs blanches.	10 20
3389. — alpinum	77 77 77 77
3390. — Arisarum	2) n
3393. — canariense	2 21

								1000 01)	6	
Nº d'o							Pièce.	Les dou	e. Le c	ent.
3394.	Arum	constrictum (Biarum)					Fr. C. 2 "	Fr. C.	Fr	. C.
3396.	_	corsicum, fort				*	1	20 "	77	27
3397.		crinitum (FLORE, V. 445-46)	1 12				1 "	10 "	77	17
L'une	des pl	ntes les nlus étranges du ràgne vigital.	marhed		fanili	•	1 50	15 n	22	27
. gel	Tongo,	t entièrement revêtues de poils. On doit la couvrir de	e feuille	es pen	dant]	les				
3401.		Dracunculus								
Cette	Aroïdée	simple up netit Palmier nour le nout Tico marbete	***				» 50	5 ,	מ	22
			n Ini con	vienn	ent: n	S-				
810	upe de s	od douze plantes, elle produtt un enet pittoresque.			опе, р	N 1,				
3404.		Italicum					n 25	2 50	15	22
Espec	es eleva	tà 2 1/2 pieds; grandes feuilles en fer de lance, zébrées de	janue, d	elongu	edure	ée.			10	27
3406.	_	maculatum					n 50	5 ,	35	
3407.	-	marmoratum					1 ,	10 "	75	23
3408.		- macrophyllum					1 22	10		2)
3411.	-	Nickelii					2 ,	90	27	27
3412.	_	numidicum					0 "	- aΛ "	27	27
3414.		orientale		011	Link.			per	27	77
Espèce	atteign	nt un pied de hauteur; feuilles en fer de lauce, fleurs br	nnag.			•	» 50	5 n	35	77
3418.		pectabile				(2 ,	600		
Magni	îque esp	ce à fleur d'un pourpre noirâtre.			8 1	• (Z n	20 n	75	23
3421.		enuifolium (Biarum)								
3422.		ematum				•	75	7 50	22	27
3425.		ariolatum					75	7 50	27	37
3428.		Zelebori					1 50	15 "	27	33
		riticea.		•		. 6	2 ,,	20 "	27	79
			4			,	25	2 50	15	25
	Rellea	alia abortiva					15	1 50		77
3437.	_	comosa (Muscari)					25	2 50	10	27
	Jacinthe	à fleur chevelue.					, 20	2 00	15	2)
3438.		- atrocærulea (Muscari)	4.00			. ,	25	2 50	100	
3439.	_	— monstrosa (Muscari)			175		0=	2 50	15	77
3440.		- plumosa (Muscari).	147 (14)				~~		15	27
3443.		suaveolens (Muscari)		100	Vali	3		2 50	15	27
	i'un ver	terne.			•	7	75	7 50	27	27
3444.	_	- lutea (Muscari)				1		10		
3450. H	Bloome	ria aurea (Nothoscordum)		i]		10 "	27	77
Fleur j	aune d'	r.				1	50	15 "	27	27
3452. H	obarti	a aurantiaca (Homeria).								
Nombre	uses fle	rs d'un rouge orangé, en mai et juin.		•	* .	22	25	2 50	15	22
3/5/ T	an man									
			4			6	22	27 29	22	77
3408. B	ourya	thus commutatus				- 32	25	2 50	15	
3461.		moschatus racemosus				22	15	1 50		27
3463.		neglectus				33		1 50	10	37
3464.		- multiflorus				23	50	p=	10	27
3465.		Szowitzianus.		•				5 n	35	27
Espèce	très-flori	ère, à fleur bleu de ciel.				3	22	77 27	27	27
3466.	_	vulgaris					15	1 50	10	
3467.	-	- cæruleus major					15	1 50		27
3468.	-	- flore albo	1 1 19				25	2 50		57
3469.		- longonher					25	2 50	15	33
Variété	naine à	ombreuses flears d'an gris ceddé, en pompon pyramidal				77	50	5 n	35	17
							=0	_		
Les Botr	yanthus	ont des ministures très-propres pour border les petits m				23	50	5 n	35	77
forme	nt de pe	its pompons serrés de couleurs variées, bleu, bleu foncé aison en avril.	é, blen o	leurs	lang					
			.,	-mas 9 1.	·ano,					
2402. B	rou1æa	californica flore albo				22	50	5 ,	35	
3483. +	-	coccinea (Brenogrija) (From VIV O)			17-1		75	7 50	55	27
	narman	a nouis rought, pendantes, en forme de clonhattes	1 1	1	_ 1 11	1)		. 00	55	33
0104.	-	congesta.		,		12	25	2 50	15	
twhace g	nears p	eues en bouquet, très-Aorifère.			1			~ 00	10	77

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TE	RRE (I	880-81).	19	99
Va. U. 1.	Pièce.	Les donze		
N° d'ordre. 3485. Brodiæa congesta flore albo	Fr. C. 1 50	Fr. C.	Fr. (G.
Nouveauté à belles fleurs blanches, formant bouquet, très-florifère. 3486. — hybrida	n 25	2 50	15	
Hybride donnant à profusion des fleurs d'un bleu foncé; feuillage très-vigoureux; c'est la sorte la plus précoce du genre.	" 20	200	10	n
3488. — gracilis	3 ,	n 27	"	22
3489. — grandiflora	» 25	2 50	15	11
Espèce naine se couvrant de gros bouquets de grandes fleurs bleu indigo. 3492. — multiflora	, 75	7 50	55	2)
3495. † — volubilis (Stropholirion californicum). Très-gros bouquets de fleurs roses, se montrant au sommet de pédoncules spiralés de 7 à 8 pieds	3 "	30 "	27	77
de longueur.	0=	0 70	.20	
3501. Bulbocodium vernum (FLORE, XI, 153)	n 25	2 50	15	27
3502. — — foliis albo-marginatis	1 "	10 "	n	77
3505. + Buphone ciliaris	10 »	27 27	27	23
3507. † - toxicaria	12 "	n n		37
3508. † — major	20 "	79 99		27
3511. Calliprora lutea (flava)	n 25	2 5 0	15	33
3516. Calochortus elegans.	3 "	30 "		
3518. † — Leichtlini	3 n	30 n		27
3519. + — lilacinus	" 50	5 n	100	37
3520. + - luteus (FLORE, II, mai, pl. 1)	2 "	20 "		37
3525 splendens (Flore, II, mai, pl. 1)	2 ,	20 "		27
3527. + - venustus (FLORE, II, mai, pl. 1)	2 "	20 "		39
3528. † — — lilacinellus	3 "	30 "	n	27
Charmantes Liliacées de coloris variés, requérant le chassis froid et ne demandant pas plus de soins que les Ixia, les Sparazis, etc.				
3536. Camassia esculenta (FLORE, III, 275).	n 25	2 50	15	27
Belle Liliacée à grandes fleurs d'un bleu violacé, bien étalées, formant une grappe pyramidale; elle fleurit au printemps. 3537. — alba	5			
Nouvelle variété pyramidale à grandes fleurs blanc crème.	5 n	27 27	n	ກ້
3538. — — atrocærulea	n 50	5 n	35	22
335. — — erecta	2 n	20 "		27
3542. — — præcox	3 "	30 "	77	77
Grandes fleurs d'un beau bleu foncé. 3545. † Canarina Campanula (FLORE, XI, 37)	0			
Campanulacée vivace à racines charques, se reposant pendant l'hiver et montrant en été ses	~ n	27 29	27	-97
grantes circuettes oranges rubanees de rouge.				
3550. Chelidonium japonicum. Sorte d'Anémone à fleurs jaune d'or.	» 5 0	5 "	27	27
3551. Chionodoxa Luciliæ	10 "	27 27	27	77
Nouveauté de premier ordre; fleurs bleu indigo à centre blanc pur. 3554. + Coburgia flava.	9	20		
3555. the incornate	$\frac{3}{2}$ n	30 n 20 n		27
amaryindees du Peron, la première à fleurs jaunes, la seconde à fleurs incarnates.	~ "	20 n	27	37
3566. † — miniata	3 "	30 "	27	22
368. Convallaria majalis, de force à fleurir	27 39	1 "	7	77
fortes touffes	1 25	12 50	27	27
Le Muguet, ou Lis des Vallées, dont les petites clochettes blanches ont une odeur si suave. 369. — flore pleno.	" 50	5 "	35	
Maguet à fleurs doubles, blanches.				27
Magnet à fleurs rosées.	" 50	5 _n	35	27
374. † Cooperia Drummondi.	2 "	20 n	27 :	27
375. + — pedunculata	2 "	77 23	7)	27
Tours of the odd antes, tentiles in gas.				

	Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
N° d'ordre. 3576. Corydalis alpina	1 "	27 27	n n
3579. — bulbosa	, 15	1 50	10 "
Excellente espèce pour bordures.			
3581. — cava alba	2 50	27 27	n n
3588. — nobilis	3 "	77 27	27 27
3591. — tuberosa	1 50	15 n	n n
3595. + Crinum americanum	5 "	79 29	n n
Variété très-rare à larges fleurs blanches, odorantes.			
3596. † — brachynema (FLORE, XXII, 63) 5 à	l5 n	27 22	27 29
Fleurs blanches à odeur suave.	0.5	0.50	15
3598. — capense, très-fort	n 25	2 50	15 n
3599. — — album	₂ 50	5 n	77 27
	25 n	33 23	77 77
3604. — Moorei	4U n	27 27	n n
Le Crinum Moorei est rustique et se cultive en plein air comme le Crinum capente, auquel il est supérieur par le port, le feuillage et le coloris; ses larges feuilles sont bizarrement veinées et ont 20 pouces environ de longueur; ses grandes et belles fleurs sont d'un rose tendre; son bulbe est très-long et atteint parfois 18 pouces.	os.		
3606. † — ornatum insigne		27 27	n n
3608. † — scabrum (FLORE, XXI, 133) 8 à	20 n	27 27	n n
Magnifique espèce requérant la serre tempérée, à nombreuses fleurs blanches rubanées de carmin, très-odorantes.			
3615. Cucumis perennis	1 ,	10 "	21 71
Cucurbitacée à très-grosse racine vivace, dont le superbe feuillage est très-propre pour	a locato		4 50
garnir des murailles, des tounelles, etc.			
3618. † Cummingia trimaculata (FLORE, I, 179) Jolies clochettes d'un beau bleu tigré de noir.	3 "	30 "	n n
3620. + Cyclamen coum (Flore, XXII, 169)	n 75	7 50	55 "
3621. † — — vernum	1 "	10 "	22 22
3623. + — europæum	n 25	2 50	15 "
A planter peu profondément dans les bosquets, au nord, sur les racines mêmes des arbustes.			
3625. + — græcum	5 "	n n	27 77
3629. † - hederæfolium album	1 50	15 "	17 17
3630. † rubrum	» 50	5 ท	35 n
3633. † - hybr. Atkinsi (ibericum album) (Flore, XXII, 169).	1 ,	10 n	75 n
3634. + carneum	1 50	15 n	22 22
3636. † ibericum roseum	n 50	5 "	35 "
3637. + rubrum	1 2	10 "	27 27
3640. † — macrophyllum (africanum) (FLORE, VIII, 137)	2 "	20 "	22 22
3642. † — nobile	1 50	15 n	n n
3644. † — persicum album (Flore, XXII, 169)	, 75	7 50	55 "
3645. + candidissimum (aleppicum) (FLORE,	,		
XXII, 169)	9 "	20 "	22 23
	2 ,	20 "	n n
3646. † — — roseum (Flore, XXII, 169)	5 "	27 27	77 27
3650. † — repandum (ficariæfolium)	1 "	10 "	75 n
3651. † — album	1 50	15 n	n n
3656. † Cyclobothra alba (FLORE, XI, 195)	2 "	20 n	77 27
3657. + - lutea (FLORE, XX, 89)	~ n	-	25
3650. Cypella Herberti (Tigridia) (FLORE, V, 537)	n 50	5 n	35 n
3662. † Cyrtanthus coccineus	4 "	27 23	17 77
3663. † — collinus	5 "	27 .27	25 25
3668. † - Mac Owani	5 "	22 22	n n
3670. † — obliquus	5 n	27 27	27 22
3671. † - odorus	5 "	22 27	22 23
3674. † - species du Népaul	» 50	5 n	35 n
3679. Czackia Liliastrum (Anthericum)	1 50	15 "	77 27
Charmantes fleurs ressemblant à de petits Lis blancs.		16 - 120	1
3681. Dielytra Cucullaria	n 25	2 50	15 n

bolbes, robbitoobs, missos		douze. Le cent.
Nº d'ordre.		r. C. Fr. C.
3688. Dodecatheon albiflorum minus		n n
3689 carneum elegans		n n n
3692. — integrifolium	1 , 10	n n
3693 Jeffreyi (FLORE, XVI, 99) .	2 "	77 27 29
Très-grande espèce à feuillage long et érigé; fleurs très-gra	des, portées sur de longs pédon-	
cules, en ombelles, d'un beau carmin. La plante forme t quand elle est en fleurs en juin, constitue un gracieux fa	ceau.	
3695. — Meadia		77 77 77
3696. — elegans		50 " "
3697. — — flore albo	1 »	n n n
3698. — — lilacinum	and the same of th	, 27 27 27
3706. Eranthis hyemalis		mer 4
Belle plante pour bordures, à fleurs jaunes en février-mars		
3708. Eremurus robustus		n n
3714. Erythronium americanum		50 10 "
Très-jolies fleurs jaunes.	al all the second secon	EO 15
3716. — Dens canis flore albo		
3717. — — — maju		
	10112)	50 15 "
		5 n n n n 2 50 15 n
3720. — — — roseo (FLO	E, 1111, 210,	2 50 15 "
Les Erythronium sont de petites plantes très-gracieuses, q temps; leurs feuilles sont marbrées de rouge brunatre	leurs fleurs sont pendantes, à	
pétales relevés, de coloris blanc, jaune, rose, pourpre,	etc., et produisent un bei effet	
en pot aussi bien qu'en pleine terre.		50 10 "
3727. – en beau mélang		
3723. — giganteum	3 "	
3722. — grandiflorum	2 n	
3724. — Nuttallianum	2 7	
	E .	
3711. Euryangium Sumbul	nied at dami de language se	n n n
Les femilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u	pied et demi de largeur; sa	n n n n.
	pied et demi de largeur; sa	n n n.
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	n n n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul.	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	n n n n 17 50 n n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n 2 50 15 n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (<i>Tigridia</i>)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n n 2 50 15 n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (<i>Tigridia</i>)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n n 2 50 15 n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum sei sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50 n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	0
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 50
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7
Les feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur u souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum ser sous le nom de Sumbul. 3745. Ferraria undulata (Tigridia)	pied et demi de largeur; sa blable au musc, connu en Russie	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

N° d'ordre.	ce. Les douze. Le cent.
1001 Gl-3:-1 W7-4	. C. Fr. C. Fr. C.
	n 10 n n n
Fleurs rouge minium.	10 55
3803. † — xanthophyllus	" 10 " 75 "
	75 7 50 55 "
3807. † — pratensis	n 10 n 75 n
Splendide fleur d'un beau rouge orangé.	
	n 10 n 75 n
Jolie petite Amaryllidée à fleurs d'un rose vif.	
3812. + Hæmanthus coccineus	50 25 n n n
nois i intermediat	50 95
	n n n n
3819. † — pubescens	n n n n n
3820. † — puniceus	n 30 n n n
	50 25 " " "
3825. † - virescens albiflos	n 20 n n n
3828. Hesperoscordum lacteum	
Fleurs blanches, odorantes.	100 10 //
	-0 15
	00 15 " ""
Fleurs hivernales d'un blanc rosé à revers rouge.	
3842. + Hypoxis elegans	n n n n
3843. + - erecta	n 20 n n n
3844. † - stellata (FLORE, X, 155)	n 10 n n n
Grandes fleurs tricolores en étoile, très-belles; à cultiver en petits pots, en pleine terre.	
3845. † - villosa	25 2 50 , ,
Belles fleurs jaune d'or.	7 7 7
77 440	
3850. † Ismone Amancaes (FLORE, V, 449)	n n n, n n
1 11 1	
	27 27 27 27 27
Grandes fleurs blanches.	
3852. + - Macleana	מ מ מ מ מ
Grandes fleurs blanches à collerettes, de toute beauté.	
3853. + — viridiflora	27 27 29 29 29
3857. Ixiolirion Pallasi (FLORE, XXII, 9)	n n n n
Espèce magnifique et florifère, à grandes fleurs d'un bleu violacé, disposées en ombelle.	
3859. † Lachenalia contaminata	50 15 " " "
3860. † - fragrans	50 15
	75 7 50
000001	
3864. † — pendula (Flore, XVII, 161)	n 10 n n n
3865. † - pustulata violacea	50 15 n n n
3868.† - tigrina	n 20 n n n
3869. † — tricolor	75 7 50 " "
3872. + - versicolor	
3874. † — viridis	50 15
2070	
	//
3879. — autumnale (Acis) (FLORE, XIX, 89)	75 7 50 " "
Charmante miniature à nombreuses clochettes blanches passant au rose, très-propre pour bordures et petits massifs, et y produisant un très-bel effet.	
	0 #0
	25 2 50 15 "
	25 2 50 15 "
Nivéole de printemps à fleurs pendantes, blanches à sommets verts.	
3885. — — flore pleno	n n n n n
3893. † Medeola asparagoides	n 10 n n m
Forme de jolies guirlandes en serre froide, l'hiver; gracieuse verdure pour parure de dame.	n 10 n n n
3894 virginica	27 27 27 22 22
DOOR SELL II (TO T)	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2000	
	10 , 50 2 ,
Espèce très-florifère, excellente pour bordures.	
3899. — violacea (Triteleia)	15 1 50 10 "
Fleur d'un bleu porcelaine violacé.	

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TER	RE (1	880-81).	20	3
Nº d'ordre.	Pièce.	Les douze.		
3901. Montbretia Pottsii (Gladiolus)	Fr. C. 5 n	Fr. C.	Fr. (
Nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé, étagées pyramidalement. 3902. + Moræa edulis	EO	5		
3902. † Moræa edulis	n 50	5 n		27
3906. † — longifolia	» 50	5 n		77
3908. + - papilionacea	" 50	5 "		77
3910. † - Sisyrinchium	" 25	2 50		"
Charmante Iridée à fleurs bleu de ciel, dont chaque division porte une macule blanc d'ivoire. Floraison en mai.				
3913. + Nemastylis geminiflora (FLORE, XXI, 45)	1 "	10 "	75	27
3916. † Ornithogalum arabicum	n 50	5 "	77	12
Thyrse de grandes fleurs blanches, marquées à la base d'une tache brune et jaunâtre.	50	-	0.5	
3917. † — atticum	, 50 2 ,	5 n		27
3921. + — aureum (FLORE, 11, fevrier, pl. 1V)	2 n n 25	2 50	3.5	77
3923. † — lacteum	» 50	5 "	05	27
	_n 50	5 "		27
3927. † — narbonense	n 75	7 50	n	22
3928. † - nutans	n 15	1 50	15	27
3931. † — pyramidale	1 50	27 27	27	27
3933. † — revolutum	3 "	27 27		27
3935, † — sulphureum	2 50	n n n 50	0	27
1931. — umbellatum . La Belle-de-onze-heures à fleurs blanches à l'intérieur, vertes à l'extérieur.	7 10	n 5U	3	27
8044 1 0 7 3	1 50	15 n	22	27
3944. Oxalis arborea	" 50	5 "	OF.	27
Espèce à grandes et nombreuses fleurs d'un rose vif.	,, 00	0 "		"
3945. — — alba grandiflora	2 "	20 "	99	75
Très-belle nouveaulé à grandes fleurs blanches. 3946. — — carnea				
00 400	2 "	20 "	77	79
2049 J. Intee	1 50	15 "		77
3949. † — Ortgiesi	1 "	10 "		27
Très-belle sorte à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.	- "	10 "	- 77	27
3953 bipunctata	, 25	2 50	15	77
Espèce très-naine, florifère, à grandes fleurs rouge foncé.				
3954. † — Bowiei	n 25	2 50	15	27
3957. † — cernua	n 25	2 50	15	
Très-grandes fleurs jaune canari, très-belles.	77 ~0	2 00	10	27
3958. † - — flore pleno	_n 25	2 50	15	77
Fleurs jaunes, très-doubles.				
3962. † — digitata	n 25	2 50		27
3965. — flava		2 50		77
3967. — alba	» 50	5 n	35	27
3968. — — carnea	n 50	5 n	35 35	77
Les Oxalis floribunda sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs blanches, incar- nates et roses, qui s'épanouissent depuis juin jusqu'aux premières gelées.	,, 00	0 77	00	"
3971. — hirtarosea	, 25	2 50	15	77
3974. — lactiflora	» 25	2 50	15	27
Espèce naine à nombreuses et charmantes fleurs blanches.				
3976. — lupinifolia	n 25	2 50	15	27
3979. † — rosacea . Magnifique espèce à cultiver en petits pots, en serre froide; fleurs roses pendant tout l'été,	n 25	2 50	15	27
feuilles en rosette compacte.				
3980. + purpurea	n 25	2 50	15	27
3981. † — — variabilis	n 25	2 50 27	15	77

	Pièce	Les douze.	Le cent.	
Nº d'ordre.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	
3982. + Oxalis rosacea violacea	n 25	2 50	15 "	
3986. † - Schlachteri	3 "	n n	22 27	
Dans le genre de l'arborea, à fleurs blanches; floraison continue.				
3987. † — speciosa	n 25	2 50	15 n	
3992. † — venusta (latifolia)	n 25	2 50	15 "	
Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en ombelle, se montrant d'avril jusqu'en été.		0 40	7.5	
3993. + — versicolor (FLORE, VIII, 231)	n 25	2 50	15 n	
Exquise espèce à fleurs blanches bordées de vermillon.	1	10		
3997. Pancratium illyricum	1 "	10 %	27 27	
Amaryllidée à fleurs blanches, odorantes. 3999. — maritimum.	50	5 ,	91 27	
	n 50	=		
4001. — parviflorum		-	27 27	
4005. † Pelargonium radiatum	n 50	o n	27 27	
4004 twists	, 50	5 "	35 "	
Fieurs jaune pâle taché de brun, répandant, la nuit, une odeur suave.	77 00	0 //	"	
4008. † Pentlandia miniata	1 "	10 "	77 77	
4011. † Phædranassa chloracra (Flore, I, 151)	, 50	5 "	35 "	
4012. † gloriosa	» 50	5 "	35 n	
4014. † Phycolla corusca	5 n	ח ח	n n	
	-			
4015. † — purpurea	0	27 27		
4019. Polianthes tuberosa foliis variegatis	2 11	77 77	27 27	
Tubérense à feuilles bordées de jaune; fleurs très-odorantes. 4024. Polygonatum macrophyllum	1 "	10 "	29 27	
4025. — multiflorum	, 25	2 50	15 "	
	, 50	5 n	27 27	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n 25	2 50	15 "	
4028. — roseum	1 50	1 2 7		
4034. † Puschkinia scilloides	2 50	22		
4031. † — sicula (Flore, XXI, 117)	~ UU	20 n	27 27	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas.				
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus	" 25	2 50	15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus		2 50	15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus				
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus	, 25 l ,	2 50 10 "	15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus	, 25 l , ,	2 50 10 n	15 n	
Charmante miniature très-rare et très-floritère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus	" 25 l " 4 " " 50	2 50 10 n 5 n	15 n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-floritère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus	, 25 l , ,	2 50 10 n	15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe	" 25 l " 4 " " 50	2 50 10 n 5 n	15 n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus	" 25 l " 4 " " 50	2 50 10 n 5 n	15 n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus	25 1 7 4 7 50 7 25 2 50	2 50 10 " 5 " 2 50	15 n n n n n n n 15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata	, 25 1 , 4 , 50 n 25	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n	15 n n n n n n n 15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) Charmante Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (Flore, I, 251)	25 1	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n	15 n n n n n n n 15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont muculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4058. † Bigidella immaculata 4058. † — orthantha (Flore, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de natites lignes pour pres, qui en dessous, sont plus apparentes sur un fond	25 1	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n	15 n n n n n n n 15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés	25 1	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n	15 n n n n n n n 15 n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.	25 1	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	,
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis	25 1 n 4 n 50 n 25 2 50 1 n 2 n 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	,
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55)	25 1	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	,
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis	25 1 n 4 n 50 n 25 2 50 1 n 2 n 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	,
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroldée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4089. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.	" 25 1 " 4 " " 50 " 25 2 50 1 " 2 " " 50 " 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n 15 n n n n n n n n n n n	,
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina	" 25 1 " 4 " 50 " 25 2 50 1 " 2 " " 50 " 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombréuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina 4073. — flore albo	" 25 1 " 4 " " 50 " 25 2 50 1 " 2 " " 50 " 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n 15 n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombréuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina Flore albo Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare.	" 25 1 " 4 " 50 " 25 2 50 1 " 50 " 50 1 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroldée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond ronge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina 4073. — flore albo Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare. 4074. — amcena	" 25 1 " 4 " " 50 " 25 2 50 1 " 2 " " 50 " 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce pent également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina 4073. — flore albo Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare. 4074. — amoena	" 25 1 " 4 " 50 " 25 2 50 1 " 50 " 50 " 50 " 50 " 75	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n 5 n 7 50	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchètres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombrēuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina 4073. — flore albo Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare. 4074. — amœna 4075. — præcox 4076. — autumnalis	" 25 1 " 4 " " 50 " 25 2 50 1 " 2 " " 50 " 50	2 50 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n 5 n 7 50	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponetués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina 4073. — flore albo Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare. 4074. — amoena. 4076. — autumnalis Espèce lilliputienne donnaut des fleurs bleues en automne,	" 25 1 " 4 " 50 " 25 2 50 1 " 50 " 50	2 50 10 n 10 n 5 n 2 50 25 n 10 n 20 n 5 n 5 n 5 n 15 n 15 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroldée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4089. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina 4073. — flore albo Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare. 4074. — amœna 4075. — præcox 4076. — autumnalis Espèce lilliputienne donnant des fleurs bleues en automne. 4079. — bifolia (FLORE, II, août, pl. 3).	" 25 1 " 4 " 50 " 25 2 50 1 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50	2 50 10 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de lilas. 4041. Ranunculus illyricus Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — plantagineus Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque. 4046. Rhinopetalum Karelini 4049. † Richardia africana (Calla) 4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165). Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune. 4053. † — hastata 4056. † Rigidella immaculata. 4058. † — orthantha (FLORE, I, 251) Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponetués de pourpre vers le sommet. 4063. Sanguinaria canadensis 4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55) Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur. 4072. Scilla amethystina 4073. — flore albo Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare. 4074. — amoena. 4076. — autumnalis Espèce lilliputienne donnaut des fleurs bleues en automne,	" 25 1 " 4 " 50 " 25 2 50 1 " 50 " 50	2 50 10 n	15 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TE	RRE (18	80-81).	205
		es douze.	Le cent.
Nº d'ordre.	Fr. C. 2 n	Fr. C.	Fr. C.
4082. Scilla bifolia grandiflora	1 50	20 n	n n
4084. — — rosea	3 "	30 n	n n
Les Scilla bifolia sont des miniatures qui montrent leurs fleurs en même temps que les Perce-			
neige; ell'es sont blanches, bleues, carnées, roses, etc., et se cultivent aussi en pots, pour appartements.			
4087. — campanulata	n 15	1 50	10 "
4088. — alba	n 15	1 50	10 "
4089. — — grandiflora	n 25	2 50	15 n
4090. — rosea	" 50	5 n	77 73
Charmante variété à nombreuses fleurs roses, excellente pour bordure printanière ou pour culture en pots dans les appartements.			
4093. — ciliaris	1 . "	10 "	27 27
Espèce d'Algérie à fleurs grises.			
4094. — — lutescens	1 50	15 "	27 27
Variété à fleurs d'un blanc jaunâtre.		10	
4095. — corsica, gros ognon	1 "	10 "	27 27
4098. — Hohenackeri	n 25	2 50	15 n
4099. — hyacinthoides	n 25	2 50	15 "
Fleurit en automne.	" 20	2 00	20 "
4103. — maritima, fort	3 "	22 23	27 27
4105. — nivalis	1 "	10 n	27 27
4106. — nutans (Agraphis)	» 10	1 "	6 "
4107. — — alba	» 10	1 "	6 "
4108. — — carnea	n 10	2 50	6 "
4109. — — rosea	n 20	1 "	15 » 6 »
4110. — nutans et campanulata en métange		L 77	0 "
couleurs, qui ont bien leur mérite comme fleurs printanières; elles sont surtout très-			
propres pour bordures, où, entremélées, elles produisent beaucoup d'effet. 4114. — parviflora	» 75	7 50	27 27
Petites fleurs amarantes, pyramidalement disposées en grappes et se montraut en automne.	" 10	, 00	
4115. — patula	» 15	1 50	10 "
Espèce vigoureuse à grandes fleurs d'un bleu porcelaine.	~0	-	25
4116. — peruviana (Clusiana).	» 50	5 "	35 n
4117. — alba	n 50	5 n	35 "
4118. — — bicolor		" "	" "
blanches, ou bicolores, d'une grande richesse.			We or I
4121. — sibirica (FLORE, XVI, 129)	» 15	1 50	8 "
Charmante miniature montrant, au premier printemps, de petits racèmes de clochettes du plus riche bleu azuré.			
4129. Stenomesson aurantiacum	» 50	5 n	35 "
4132. † — Hartwegi	n. 50	5 7	35 "
4134. † - stramineum	" 50	5 "	35 n
4146. Thalictrum anemonoides	n 25	2 50	15 "
4147. — — flore pleno	2 n	20 n	וז וז
Très-jolie plante à feuillage très-élégant, se couvrant de nombreux petits boutons d'un blanc argenté.	1		
4168. Trichonema racemiflorum	» 50	5 "	27 27
4169. — roseum	n 25	2 50	15 "
4172. — speciosum (Romulea Celsi) (FLORE, VIII, 133)	. n 10	1 n	6 "
Espèce à grandes fieurs rose vif satiné; à planter par touffes, en pots, ou en pleine terre, en plein soleil.	CHE BUILD		
4173. — flore albo	1 "	10 "	7) 37
4174. — species	» 50	5 "	35 "
Grande fleur d'un bleu violacé.	, -	10	10.7
4178. Trillium atropurpureum	3 "	10 n 30 n	27 27
4180. — cernuum	3 n	90	27 27 22 27
4184. — erythrocarpum	. 2 "	$\frac{30}{20}$ n	n n
of the own pairs	"		

below, replaced the first the first transfer of		
Pièce. Les douz		ent.
N° d'ordre. Fr. C. Fr. C	Fr.	C.
4187. Trillium grandiflorum (FLORE, X, 63)	75	77
Grandes et belles fleurs blanches.		
4189. — nivale	"	27
4191. — pendulum		22
Fleurs blanches passant au rose, pendantes.		
4192. — petiolatum	22	
		77
1100	77	37
4197. — sessile		77
4200. Triteleia laxa ,	15	2)
Espèce magnifique, florifère, atteignant un pied de hauteur, à grandes fleurs d'un bleu		
violacé, disposées en ombelle.		
4202. - alba 5 , , ,	77	37
Espèce magnifique et florifère, à fleurs d'un blanc pur.		
4201. — major	77	22
Fleurs d'an bleu lilacé, en ombelle.		
4204. — obscura	27	99
Fleur d'un bleu très-foncé, en ombelle.		"
4206. — pallida)))	22
Fleurs d'un bleu porcelaine, divisions parcourues dans leur milieu par une bande bleue lilacée.	"	"
1910 Trongolum grundiflomm (Frong VI 177)	-	
Capucine à fleurs bleues.	27	27
hunchwarene (France IVI 920)		
inter the shale	27	27
	27	22
Grandes fleurs oranges.		
4221. + - pentaphyllum	22	22
Belle Capucine extrémement florifère en pleine terre, l'été, très-propre pour orner les treil-		
lages; fleurs d'un rouge foncé, intérieur verdâtre.		
4222. † - polyphyllum (FLORE, XX, 37)	35	33
Espèce à racine vivace, excessivement florifère, très-robuste en pleine terre, l'été; grandes		
et nombreuses fleurs du plus beau jaune orangé; très-curieux feuillage glauque.	~-	
4225. † - speciosum (FLORE, III, 181)	75	27
Espèce à grandes fleurs écarlates, très-belles; ses rhizomes ressemblent aux racines des Calystegia vivaces.		
13 m 13 -1 t- 1 1		22
4150. Tulbaghia violacea	15	22
4232. + Uropetalon serotinum (Hyacinthus))))	27
Espèse bizarre à clochettes jaune isabelle clair.		
4234. † - viride	27	33
4236. † Veltheimia viridifolia	27	29
4238. Wachendorffa thyrsiflora		
4941 Watsonia coccinea	OF	23
Grande fleur du plus beau rouge cocciné.	90	27
49/19 humilia	15	
4045		27
10.18		27
4247. — montana	15	27
4249. — rosea	33	22
4251. Zephyranthes Atamasco (Amaryllis)	15	22
4253. — candida 50 5 ,	35	
4954 — carinata		77
4955	27	23
Petite Amaryllidée à fleurs roses,	27	29
4957 — ochroloues		
4061	37	27
ADCA Prima annua N. H. W.	22	29
4264. Zigadenus Nuttalli 2 " 20 "	77	27

GLAIEULS NAINS (ZWERG-GLADIOLUS).

Disponibles depuis la fin d'août jusqu'en novembre.

Variétés naines, de coloris aussi divers que brillants; toutes sont ornées de trois macules encadrées, différentes de couleur presque dans chaque plante. D'une grande beauté, d'une extrême variété, ces admirables miniatures méritent à tous égards la culture en pots, afin d'en pouvoir mieux contempler les dessins et les innombrables nuances veloutées si attrayantes. — Les Glaïeuls nains sont cultivés ici en pleine terre où nous les mettons en octobre-novembre, pour les couvrir, pendant les gelées, de trois pouces de feuilles mortes ou de déchets de végétaux non consommés. Ils peuvent donc se cultiver partout, et c'est là une qualité qui les fait rechercher.

ASSORTIMENT	A	100	h. 11	50]	Fr.	C.
MODORITHEN I			pulpes		variétés	avec noms									15	22
Print Year	B.	50	-	50	-											22
10/15 - 11 DS	C.	25		25	_				•				•			
	D.	12	-	12			*	•		*					-	50
11 11 11 11 11		1000				Driving.									2	50
			Strall or	10	(1) (1 (1) (1) (1) (1) (1)	111111111111111111111111111111111111111									70	22
	F.	100		10	1										8	22
parts.	G.	50		10		_						,				50
- 03	H.	30		10		Jaco Se		•	•			(•	*		
Beau mélange													•	•		22
boad molango							les	do	uze						22	75
							le	cent			2				5	22

BABIANA.

Ces plantes requièrent un abri pendant l'hiver, soit le châssis, soit la serre froide.

ASSORTIMEN	YT A.	100	bulbes	en 10 be	elles vari	étés av	ec n	oms.								10		
-	B.	50	_	10	_													
_	C.	30	-	10	_			0.00										
	D.	100		5	-													
	E.	50		5			_											
1 1 m - 4 1	F.	25		5														
Beau mélan	ge .																25	
	0							les vin	ge-cr	nq	•	٠	•	•	•	1	50	
								les cin										

IXIA (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

A cultiver en pots, en orangerie près du jour, ou en pleine terre sous châssis froid qu'on aère quand il ne gèle pas. — Les Ixias, forcés en pots comme on le fait pour les Crocus, à raison de 4 à 5 bulbes par pot, succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon, etc.

Assor	RTIMENT	A.	1000	bulbes	en 25	belles	s variét	ės .									50	**
		B.	500	_	25		_											
		C.	100	_	25													27
		D.	50		25					•								.,
		TP.	1000		10					•		٠.					4	
	_		500		10			4										
							-		•					٠			20	22
	-		100		10									٠			5	77
	-	H.	~~		10		_				w						3	22
Beau	mélange										le	cent					3	99
																	12	
																	20	

IXIA D'ÉLITE à grandes fleurs.

Les assortiments ci-dessous se composent de dix variétés hors ligne, aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse des coloris; on y rencontre le rouge, le blanc, le jaune, l'orangé, le rose, le vert, etc., et les nuances intermédiaires.

																	E	r.	C.
ASSORTIMENT	I.	100	bulbes	en 1	0 1	belles variétés	3.					4		- 4	٠			10	23
_	J.	50	-	10	0	_							1					5	50
The late of	K.	30	-	10	0			4									,	3	25
-	L.	10		10	C	-												1	50
_	M.	100	_	10	0	_	noi	ivel	les										23
	N.	50	_	-10)	_												8	27
	0.	30	_	10	0	-		-			٠	٠		4					50
-	Ρ.	10	-	10)	-		-								4		2	50
-	Q.	100		1()	during	tar	dive	es			٠							33
-	R.	50	_	10)	-		_											50
	S.	30	_	10)	_		-										3	77

SPARAXIS (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

Même culture et traitement que les IXIAS ci-devant.

270. Sparaxis tricolor grandiflora	les douze
Le type à fleur rouge sang velouté, flammé de rou	ge sang plus foncé, centre jaune.
ASSORTIMENT A. 100 bulbes en 6 belles variétés.	8 "
- B. 50 - 6	4 50
- C. 24 - 6	2 50
Beau mélange	les vingt-cinq 2 "
	les cinquante 3 50
	le cent 6 n

TRITONIA de premier choix.

ASSORTIMENT	A.	100	bulbes	en l	0	belles variétés							8	77
_	B.	50	_	1	0								4	50
	C.	30		11)								3	27
Beau mélange									igt-ci					
2000 20000000						Service Studies			quan					
									1					

AMARYLLIS (FLORE, XVI, 7 à 13).

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé, avec persévérance, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Aussi, ses hybrides ont-ils obtenu de nombreuses médailles d'or aux expositions de Gand, Bruxelles, Liége, Lille, Anvers, etc.

				Fr.	C.	I was a state of the same				Fr.	C.
ASSORTIMENT	A.	6	belles variétés	15	22	ASSORTIMENT	G.	12	belles variétés	50	- 33
-	B.	6	_	25	72	_	H.	12		60	29
100 10 - 11 150	C.	6		40	72	<u></u>	I.	12	-	75	27
10 m	D.	6		50	37		J.	12	-	100	27
-	E.	12	-	30	22	- 12 m	K.	12	Calledon All T.	125	77
	F.	12	_	40	27						

CULTURE EN PLEINE TERRE.

Cultivés en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, les Amaryllis, dont on ne doit relever les ognons pour les diviser que tous les 3 ou 4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu qu'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

CULTURE EN POTS.

Les Amaryllis passent l'hiver sur une tablette de serre tempérée. On les tient en pots dans leur vieille terre, sans les arroser. Vers la mi-décembre, on les rempote dans de la terre neuve composée uniquement de terreau de feuilles mortes, mêlé à un peu de sable. On secoue toute la vieille terre; on met les racines à nu, sans les casser, et on se sert, dans ce but, d'un bout de baguette à l'aide duquel on tisonne la terre qui adhère aux racines. On enlève soigneusement toutes les racines pourries ou cassées, et on passe le doigt sous le plateau, à la base inférieure du bulbe, autour duquel se forment les racines, pour en enlever les parties détériorées; on doit se garder de dépouiller le bulbe des pellicules dont il est revêtu, quand bien même elles n'adhéreraient pas fortement à l'ognon; on verra plus tard, quand la plante sera en pleine végétation, que l'ognon, en se gonflant, reprendra sa fermeté première et que les tuniques feront alors corps avec le bulbe.

Puis a lieu le rempotage. On garnit le fond du pot de tessons de poterie, et, tenant le sommet du bulbe d'une main, les racines pendant dans le pot, on laisse glisser doucement un peu de terre autour de celles-ci, et on continue à en faire tomber jusqu'à ce que toutes les racines et tout le bulbe soient enterrés jusqu'au collet exclusivement. La terre ne doit être que modé-

rément tassée.

L'opération terminée, on place les Amaryllis près du jour, dans la serre tempérée ou dans la serre chaude, suivant qu'on veut les voir fleurir plus ou moins tôt, sans les arroser, jusqu'à ce qu'elles semblent se mettre en mouvement, et même alors, il ne leur faut que bien peu d'humidité; il n'en sera plus ainsi quand la végétation se prononcera dans toute sa force;

pendant cette période, les arrosements seront abondants.

Après la floraison, on enterre les Amaryllis avec leurs pots en plein soleil, dans de la terre de jardin ou dans de la vieille tannée, en continuant les arrosements tant que la végétation est vigoureuse; puis on les discontinue tout à fait, en laissant exclusivement aux plantes l'eau qui tombe du ciel. — Avant de placer les pots dans les trous qu'ils doivent occuper, il faut forer, à l'aide d'un bâton pointu, un second trou dans la terre du fond, là où se trouve l'orifice de l'écoulement de l'eau du pot; ce trou, creusé assez profondément, a pour but d'empêcher les lombrics de s'introduire dans le vase et d'en bouleverser la terre.

On rentre les Amaryllis aussitôt que l'atmosphère se refroidit et que les pluies cessent d'être chaudes, et l'on place les pots à sec, sur quelque tablette élevée de la serre où ils se ressuient, où les feuilles se fanent, où la plante se prépare à un repos indispensable, si l'on veut que les

fleurs fassent merveille l'année suivante.

On peut aussi procéder au rempotage des Amaryllis après leur floraison. Dans ce cas, on doit secouer la motte sans briser les racines nouvelles qui sont très-cassantes étant jeunes. Cette pratique a pour effet d'assurer une floraison plus luxuriante que si le rempotage avait lieu en hiver. Après cela, on place les pots à l'ombre, sous les arbres, jusqu'à ce que le temps soit sombre et que la venue de la pluie soit certaine. A ce moment, on enterre les pots en plein soleil et l'on procède comme il vient d'être dit.

OUELOUES GRAINES

A SEMER PENDANT LES MOIS DE JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE.

Nous rappelons ici que les plantes bisannuelles et quantité de plantes annuelles réussissent mieux quand on les sème en juillet-août-septembre. Voir, à ce sujet, notre Prix-Courant de graines nº 186, pages 1 à 24; les espèces qui y sont marquées + sont celles qui peuvent être semées en juillet-août-septembre et hivernées sur place, sous litière, ou repiquées au pied d'un abri; +c indique celles dont les semis d'automne s'hivernent sous châssis froid; celles qui sont, ici, précédées d'un * requièrent la serre.

*Coleus hybridus 150

Beau mélange récolté sur les variétés de ma riche collection.

Fr. C.	Fr. C.
*Amaryllis (Hippeastrum hybridum)	*Caladium hybrides 2 n
25 graines . 1 50 100 — . 5 "	Graines récoltées sur les variétés de notre riche collection; chaque plante de semis forme, la même année, une belle touffe.
La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui provien- nent de nos meilleures variétés.	*Calcéolaires herbacées (FLORE, III, 250 et XV, 105) 5 n Chaque paquet de graines est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'in-
+c. Bambasa gracilis	scription suivante:
*Bégonias herbacés 2 ,	" Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que
Mélange récolté sur les variétés de notre riche collection.	j'ai récoltées l'été dernier sur l'élite de mes
* tubereux	variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. "
variétés que nous avons obtenues. Ces plantes sont d'un très- beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement,	(Signé) L. VAN HOUTTE.
et fleurissent sans cesse, depuis juin jusqu'en octobre.	+c. Calcéolaires ligneuses (Calceolaria
*Bertolonia hybrida 150 Superbe mélange de graines récoltées sur les variétés de notre riche collection.	lignosa)
breuses fleurs très-ornementales, d'u à la décoration des plates-bandes et de Collection de 6 variétés (6 paquets)	
Fr. C.	Fr. C.
+c. Centaurea candidissima	*Cinéraires hybrides anglaises 2 n * — naines de premier choix 1 50 * — — Tom Pouce 2 50 Mélange de variétés à très-grandes fleurs de 2 à 3 pouces de diamètre. * — doubles (Haage et Schmidt) (FLORE, XXII, 173) 2 50 En paquets originaux, munis du sceau des obtenteurs. Magnifiques nouveautés de duplicature parfaite, des coloris les plus variés. +c. Cineraria maritima
+c. Chrysanthemum indicum à gran-	+c. — asplenifolia
des fleurs; variétés en mélange. "75	+c. —— candidissima
+c pompon ; variétés en mélange » 75 Ces deux races donnent, vers l'automne, d'abondantes fleurs très-variées de couleurs; levées de terre et rentrées en orangerie, elles prolongent leur riche floraison jusqu'au milieu de l'hiver.	Sortes de Cinéraires à levilles blanches élégamment décou- pées, très-recherchées pour bordures de petits massifs en pleine terre, où elles fout un très-bel effet pendant l'été. *Clianthus Dampieri (FLORE, VI, 121). 275 Le type à fleurs rouges ornées d'une grande macule noire,
+c. — japonicum flore pleno , 75	et les variétés qui en sont issues.

Genre de Chrysanthèmes très-curieux par la forme bizarre

de leurs fleurs et par leurs étranges coloris ; les semis donnent

toujours de nouvelles variétés.

Fr. C.	Fr. C.
+c. Delphinium nudicale (FL., XIX, 29) n 50 Fleurs de nuances rouges, variant de l'écarlate clair au	+c. Dianthus sinensis Heddewigi Eastern
cramoisi. - Dianthus barbatus	Queen
OEillets de poète, Bouquets parfaits, en mélange de superbes variétés.	+c Crimson Bells 1 n Belle nouveauté à très-grandes fleurs finement laciniées,
+ flore pleno	d'un brillant cramoisi.
+ - Dunnetti flore pleno , 40	+c. — imperialis flore pleno , 25
Variété à fleurs doubles, d'un cramoisi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.	+c. — laciniatus (FLORE, XII, 199) " 30 +c. — — striatus flore pleno " 40
+c hybridus semperflorens 2 "	+c. — — flore pleno 3 40
Cette belle nouveauté donne, des la première année du semis, de charmantes fleurs doubles de toutes couleurs;	+c. — — nanus cupreatus , 25
demi-naine et très-vigoureuse, elle sers, en raison de sa floraison continue et de son port ferme, employée avec succès	+c roseus splendens fl. pleno " 30
pour garnir les massifs, et recherchée des fleuristes pour	*Epacris hybrida
culture en pots et pour bouquets. +c. — sinensis flore pleno (FLORE, XV,	*Fachsia, variétés anglaises en mélange . 2 n
155)	*Gesneria (Dircæa) hybrida 150
OEillets de Chine à fleurs doubles.	Graines en mélange, récoltées sur notre riche collection. +c. Gnaphalium lanatum
+c. — diadematus flore pleno n 40 Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant	+c. — foliis argenteo-marginatis. " 50
des OEillets flamands.	Belles espèces à feuilles argentées, très-recherchées pour
+c. — Heddewigi (Flore, XI, 197). » 30 +c. Giroflées d'été quarantaines (Cheiranthus a	border les massifs de plantes a feuillages multicolores.
Collection de 20 variétés (20 paquets)	
Variétés en mélange	le paquet
+c. Giroflées d'été quarantaines hâtives (Cheire	anthus annuus præcox).
Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection 1 50
+c. Giroflées d'été toujours fleuries (Cheiranthe	us annuus semperflorens).
Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection 1 50
Variétés en mélange.	le paquet
+c. Giroflées d'été à grands bouquets (Cheirant Collection de 12 variétés (12 paquets)	la collection 2 50
Variétés en mélange	le paquet n do
+c. Giroflées d'été pyramidales (Cheiranthus an	nuus pyramidalis).
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 n
+c. Giroflées d'été géantes à grands bouquets (C	Theiranthus annus grandiflorus arborescens).
Port arborescent, bouquets serrés, fleurs tre	ès-doubles.
Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection 2 n
Variétés en mélange	ets Perfection (Cheiranthus annuus grandi-
florus arborescens perfectus).	
Nouvelles variétés formant de belles pyr	ramides de 75 centimètres de hauteur, à fleurs
très-grandes et très-doubles.	la collection 2 50
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la conecian
+c. Giroflées d'automne (Cheiranthus autumnals	
	ées d'été, les Girostées d'automne regarnissent,
jusqu'aux gelées, les parterres occupés (
Collection de 8 variétés (8 paquets)	To.
+c. Giroffées d'hiver ou en arbre (Cheiranthus	
Collection de 10 variétés (10 paquets)	la collection 2 n
Variétés en mélange	le paquet
	40 centimètres de hauteur, ces Giroflées sont
surtout remarquables par leur rameau	central qui est très-fourni, allongé, et dépasse de
beaucoup les rameaux secondaires qu	i sont courts; étalés, raides et serrés; on les
cultive, le plus souvent, en pots où elles	
Collection de 5 variétés (5 paquets)	la collection 2 " le paquet
	28

+c. Giroflées d'hiver impériales à grandes flet florus).	ars (Cheiranthus incanus semperflorens grandi-
Ces Giroflées fleurissent deux fois l'an	; les rameaux de fleurs sont nombreux, assez néralement égaux; cette race est arborescent
Collection de 8 variétés (8 paquets)	Fr. C la collection
Collection de 6 variétés (6 paquets)	Wall-flowers, Godlach, Giroflées des murailles la collection 2 50 le paquet 50
Fr. C.	+c. Gynerium argenteum (FLORE, XI,
*Gloxinia hybrida (FLORE, passim) 3 ,	197 et XX, 49)
Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établisse- ment possède, tant en érigées qu'en inclinées.	-+c. — - carmineum Rendatleri (FLORE, XX, 49)
* crassifolia 4 ,	panaches soyeux, argentés on carminés.
Nouvelle race perfectionnée, très-variée de couleurs, aussi florifère que la précédente; port robuste, feuillage large et épais, fleurs dressées, de forme symétrique, très-grandés.	+c. — juhatum
+c. Héliotrope du Pérou (Heliotropium peruvian	aum).
Le semis est préférable aux boutures, pa	arce que les plantes qui en proviennent sont plus
vigoureuses et plus florifères. Collection de 8 variétés (8 paquets)	· · · · · la collection · · · · 3 n
Variétés en mélange	
Fr. C.	The same of the sa
+c. Humea elegans , 40	+c. Lobelia erinoides Pearl
-t-c. — - alba	+c speciosa
	Fleur d'un bleu foncé à œil blanc. +c. — — Crystal Palace n 30 Grande fleur d'un bleu foncé à œil blanc pur.
portent de grands plumets qui se conservent à l'instar des épis de Graminées.	+c compacta
+c. lpomopsis elegans , 25	+c. — kermesina
+c. — aurora	Grande fleur cramoisi pourpré.
+c superba	Fleur d'un bleu foncé à œil blanc.
Très-belles plantes bisannuelles dans les coloris rouge, jaune nankin, orange, etc.; à hiverner en orangerie.	+c. Mimulus cardinalis
+-c. Isotoma axillaris	+c. — cupreus
grandes.	(FLORE, XV, III)
+c. Lobelia cardinalis Queen Victoria . 1 n Variété à fleurs d'un rouge soncé éclatant, se reproduisant	Dariolees, etc.
fidèlement de graines; ses tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont teintées de rouge.	Variétés ornementales très-curieuses; chaque fleur semble composée de deux corolles emboltées l'une dans l'autre.
+c. — erinoides alba	+c. — quinquevulnerus maximus
-t-c. — Lindleyana	(FLORE, IX, I)
+c. — — marmorata , 30 Grande fleur blanche à maçule bleue.	+c. — moschatus 30 La petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.
4c. Mufliers à grandes fleurs (Antirrhinum ma	
Collection de 8 variétés (8 paquets)	, la collection 1 25
Variétés en mélange	le paquet
+c. Musliers nains à grandes fleurs (Antirrhine	um majus nanum).
Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection 150
+c. Muffiers nains Tom Pouce à grandes fleurs	
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 "

GRAINES A SEMER EN JUILLE	T-AUUT-SEPTEMBRE (1880-81). 213
Fr. C. 1	Fr. C.
+c. Myosotis azorica 50	+c. Myosotis palustris
+c. — alba	Le poétique Ne m'oubliez pas, le Forget-me-not des Anglais.
+c. — coelestina	le Vergissmeinnicht des Allemands, à fleurs d'un bleu d'azur.
Très-jolies sortes de Souvenez-vous de moi pour culture en	+c. — semperflorens
pots. Touffes compactes de fleurs blanches, bleu azuré ou	mai jusqu'en novembre; fleurs d'un beau bleu de ciel, plus
bleu foncé pendant tout l'été.	grandes que chez les sortes précédentes.
+c. Myosotis des Alpes (Myosotis alpestris).	
	recherchés comme plantes bisannuelles propres
à la décoration (d'avril à juin) des corbe	pilles et des plates-bandes; on les cultive aussi
	urs azurées, blanches ou roses produisent un
agréable effet.	ar and only branching the
Collection de 3 variétés (3 paquets)	la collection 1 25
Variétés en mélange	le paquet
	R G
Fr. C.	+c. OEillets remontants nains,
*Nægelia hybrida (FLORE, passim) 2 "	100 graines. 3 n
Mélange de graines récoltées sur notre riche collection.	Nouveau genre d'Okillets remontants, supérieur à tout
oEillets (Dianthus Caryophyllus):	ce qui était conou jusqu'ici ; les plantes se ramifient bien et sont très-recherchées pour culture en pots.
+c de fantaisie, 100 graines 2 "	+c. — saxons (de Bohême) 1 n
Mélange très-varié.	Mélange récolté sur une riche collection.
+c flamands, 100 graines 4 n	+c. — de Vienne (OEillets des
Mélange de très-belles variétés récoltées sur une riche	Variétés naines très-touffues, compactes, à fleurs très-
collection.	Variétés naines très-touffues, compactes, à fleurs très- nombreuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.
+c remontants, 100 graines 250 Mélange récolté sur une riche collection. Ces Œillets, tenus	+c. — Grenadin (OEillet rouge) . 1 50
en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver,	Variété naine très-florifère et très-hâtive, à fleur rouge
parfois dès l'année du semis.	ponceau, la plus estimée pour le marché.
+c, Pensées de choix (Viola tricolor).	
	la collection 2 n
+c. Pensées anglaises (Viola tricolor maxima)	
+c. Pensées anglaises de fantaisie (Viola tricolo	
Mélange de variétés striées.	and and the first of the first
+c. Pensées anglaises var. Odier (Viola tricolor	maxima maculata) le paquet 150
Magnifique race à grandes fleurs maculées, tou	
+c. Phlox de Drummond (Phlox Drummondi).	a terr nors ugae.
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 50
Variétés en mélange	
+c. Phlox de Drummond à grandes fleurs (Phlo	
	a richesse des coloris et la grandeur des fleurs,
	nensions doubles de celles des anciennes variétés.
Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection 3 "
Variétés en mélange	le paquet n 60
Fr. C.	Fr. C.
+c. Phlox Drummondi Heinholdi » 50	+c. Petunia hybrida Countess of Ellesmere n 30
Belle variété à fleurs vermillonnées à la surface supérieure,	Variété constante ; fleurs roses à gorge blanche.
roses transparentes en dessous.	+c. — flore pleno 1 50
+c. alba	Les semis donnent environ 20 º/o de fleurs doubles.
Variété nouvelle de la précédente, à fleurs d'un blanc pur.	+c. — inimitable
+c striata	fleurs maculées, hariolées ou marbrées.
Fleurs d'un beau vermillon tout strié de blanc; port	+c kermesina multiflora 30
pyramidal et compacte.	Variété à petites fleurs d'un rouge ponceau, propre à for-
+c. Petunia hybrida striata 1 »	mer de beaux massifs unicolores. +c. — nyctaginiflora
Graines récoltées sur de belles variétés à grandes fleurs striées.	Blanch Man blanc and Anis adonantes
+ Pieds-d'alouette élevés (Delphinium Ajacis e	latius store pleno).
Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection 1 "
+. Pieds-d'alouette nains à fleurs de Jacinth	e (D. Ajacis nanum hyacinthiforum flore pleno).
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 150
Variétés en mélange	le paquet

214 GRAINES A SEMER EN JOILLE.	1-MOOT OUT TEMPINE (1999 91)
 Pieds-d'alouette Candelabre (Delphinium Con Variétés naines et très-florifères, à ra d'abord étalées horizontalement, puis r pyramidal dont les branches se termin Collection de 6 variétés (6 paquets) Variétés en mélange Pieds-d'alouette Candelabre impérial (Delp pleno) Race d'un port compacte, fastigié, exce épis de fleurs doubles aux couleurs vives 	Fr. C. 6 (D. Ajacis nanum ranunculiflorum flore pleno). 1 a collection. 1 75 1 le paquet. 30 2 solida Candelabrum flore pleno). 2 mifications nombreuses partant de la base, redressées, de manière à former un candelabre nent par de beaux épis de grandes fleurs doubles. 1 le collection. 2 50 2 hinium Consolida Candelabrum imperiale flore et variées. 1 a collection. 1 50
Variétés en mélange.	le paquel n 50
Fr. C.	*Primula sinensis fimbriata rubra plena 2 50
+c. Primula Auricula	striatiflora 150
Graines d'Auricules en mélange, récoltées sur de très-	Variétés hors ligne en
belles variétés.	
belles variétés. -t.c. — var. dites liegeoises 2 n Graines récoltées sur la riche collection d'un amateur. -t.c. — japonica (FLORE, XVIII, 31) 50 Mélange récolté sur les plus belles variétés. Cette graine germe très-lentement; la semer en automne; elle lève ordi-	melange, 100 graines. 3 n Les fleurs en sont grandes et parfaites de forme; elles sont simples ou semi-doubles, à hords dentelés, dans les coloris blancs, incarnats, roses, carminés, magenta, striés, etc. +c. Pyrethrum parthenifolium aureum n 25 Variété généralement connue sous le nom de Golden Feather.
nairement au printemps suivant.	On en forme, en plein soleil, de fort jolies bordures d'un
+c veris	jaune d'or; elle y fait un bel effet de contraste.
Graines de Primevères en mélange, provenant de notre riche	+c Bijou d'or (Golden Gem). n 30
collection.	Variété à beau feuillage jaune orangé, excellente pour
+c. — — flore pleno 1 25	corbeilles et bordures; les fleurs en sont blanches et doubles.
Graines récoltées sur des fleurs très-doubles,	+c. — — laciniatum » 50
*Primula sinensis fimbriata (Primevères	Variété remarquable par ses feuilles d'un jaune orangé
de la Chine frangées):	gracieusement laciniées, plus naîne et plus belle, pour bor- dures, que les deux variétés précédentes par le contraste
alba 150	qu'elle produit avec les nuances des autres plantes qu'elle
alba plena 2 50	entoure.
— — atrocarminea 1 25	+c. Reseda odorata grandiflora amélioré n 25
	+c gigantea pyramidalis , 25
———— erecta	Magnifique variété pyramidale dout les épis compactes sont
flore albo 1 50	garnis de grandes fleurs très-odorantes.
— — kermesina 1 25	+c. — — — multiflora compacta. n 30
plena 2 "	Variété naine et compacte, à très-grosses grappes de fleurs
macrophylla alba 1 50	d'un brun cannelle.
	+c. Victoria
	Très-belle variété d'un beau port, produisant de gros épis
magenta splendida 2 m	de fleurs rougeatres.
— — — punctata elegantissima. 1 50	+c Mile's Hybrid Spiral. "75
— — — purpurea plena 2 "	Ce nouveau Réséda surpasserait toutes les variétés con-
— — rosea 1 »	nues par la bonne tenue, l'ampleur et l'étonnant dévelop- pement de ses épis, et par son parfum exquis. Ce serait la
rubra 150	variété par excellence pour culture en pots.
+. Roses-trémières anglaises, variétés de Chat	er (Althea rosea flore pleno).
Collection de 12 variétés (12 paquets)	
+ Roses-trémières, variétés écossaises (Althæa	
T. O	+ Silene pendula ruberrima compacta . " 30
	Le Silène rose et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes
+. Silene pendula	pour petits massifs et pour bordures de parterres printaniers.
+ alba	+c. Viola cornuta
+ compacta	Belle Violette à fleurs d'un mauve clair, à floraison continue.
+ flore pleno	+c. alba
	Variété de la précédente, à fleurs blanches, à floraison continue.
	continue.
+c. Verveines by brides des jardins (Verbena hy	yoriaa).
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 50
Variétés en mélange de premier choix	le paquet
+c. Verveines striées, dites italiennes, en mélai Le semis donne bon nombre de plantes à f	nge , , 60
* candidissima	
* flore albo	

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES

Culinary Seeds. - Gemüse-Samen.

	The second secon
Fr. C.	Fr. C.
Carottes hâtives: 50 grammes.	Chou pommé de Milan (Savoy): 15 GRAMMES.
rouge courte Grelot (C. Toupie) , 75	court hâtif
La plus hâtive de toutes les Carottes, d'un rouge foncé, très-courte, presque ronde, convenant surtout pour culture	Variété à pomme moyenne, déprimée, serrée et finement frisée; pied très-court.
forcée.	du Cap
— fine à primeur	Pomme grosse, ronde, très-forte, serrée, finement frisée, de toute première qualité. de Vienne, vert à pied court 40
sur place.	Variété naine donnant de petites pommes très-dures, d'un
— — de Hollande	vert glacé.
Excellente variété très-estimée dans les Flandres pour sa précocité et sa productivité, d'un rouge foncé, très-sucrée.	Chou-fleur (Caulifower): court d'Erfurt
— demi-longue de Carentan , 75	Variété bâtive et à forcer, venant bien en tous sols, à grande
Variété obtuse à collet très-fin, cylindrique, sans cœur.	pomme blanche, bien faite, d'un grain serré.
——— nantaise	impérial
Très-belle variété, très-productive, très-grosse, d'un rouge foncé, sans cœur, très-sucrée, de très-bonne qualité.	Variété hâtive de premier mérite, pomme grosse, d'un graîn fin, très-serré. demi-dur de Hollande
Céleri (Celery): 15 GRAMMES.	10 minutes
blanc ture	
Variété améliorée à côtes très-larges, longues, très- pleines, charnues, d'an vert foncé luisant.	gros hâtif de Hollande
— plein à grosses côtes	Cette variété est surtout cultivée par les primeuristes.
Nouvelle variété perfectionnée, sans drageons, à côtes plus	- tardif de Hollande
pleines et plus serrées que celles des autres variétés, blan-	—— Lenormand
chissant très-facilement et presque naturellement.	Pomme énorme, d'an grain très-blanc, fin, serré, de très-
— frisé fin à couper	bonne qualité.
On le sème très-épais; il repousse, après avoir été coupé, comme le Persil et le Gerfeuil.	——— à pied court 150
— incomparable de Turner , 50	Pomme très-grosse, bien formée, résistant assez bien aux froids.
Variété naine et tardive de grand mérite, se conservant	Standholder
mieux que les autres sortes; côtes blanches, serrées, solides,	Chou-Brocoli (Broccoli):
d'une saveur agréable. — nain de Sandringham	blanc hâtif de Hollande 60
Belle et excellente variété à côtes blanches, bien pleines,	- superfin hâtif
très-fortes et très-tendres.	Remplace le Chou-fleur au printemps.
Chou cabus ou pommé (Cabbage):	- Empereur d'Elletson
blanc d'Erfurt	— Mammouth
Variété précoce à belle pomme ronde n'ayant presque pas de fenilles, d'excellent goût.	Variété tardive et rustique, à grosse pomme blanche, trèsserrée.
— Joannet ou nantais	Epinard (Spinach):
aplatie au sommet.	monstrueux de Viroflay,
— femelle ou de Fumel 30	100 grammes , 40
Le plus hâtif de tous les choux de printemps; pomme ronde, peu déprimée au sommet et ordinairement peu serrée.	Variété à très-larges feuilles d'un vert foncé, arrondies et très-épaisses; graine ronde.
— hâtif d'York	à larges feuilles, graine piquante, pour
Variété très-précoce à pomme petite, conique, serrée.	1'été 100 grammes , 40
— pain de sucre	le kilogr 2 50
Variété hative, tendre et très-estimée, à pomme allongée en cone renversé.	— graine ronde, pour l'hiver,
rouge foncé de Gand	100 grammes 30
Variété tardive à pomme grosse et ronde.	
- noir dur d'Utrecht , 40	Laitues pommées hâtives (Cabbage-
Variété hative de saveur musquée, à pomme moyenne, ronde.	Lettuce):
— tête de nègre	frisée mousse à couper
Variété hàtive pour salade, à pomme très-petite.	jaune de Hollande
Chou pommé de Milan (Savoy):	Gotte lente à monter
d'Ulm (Chou de mai)	Variété presque toute en pomme, montant très-lentement.
Le plus hàtif de tous les Choux; pomme petite, ronde, pen conique, pen serrée; feuilles fortement cloquées; variété	— jaune d'or
indispensable dans les jardins et très-estimée dans les Flandres.	Variété supérieure, excellente pour chassis et pleine terre;
où on la rencontre sur tous les marchés au mois de mai.	pomme dure, feuilles d'un jaune d'or.

	1000-01/6
Fr. C.	Fr. C.
Laitues pommées hâtives (Cabbage-	Ognon (Onion): 30 GRAMMES. jaune paille des Vertus
Lettuce): 15 GRAMMES.	jaune paille des Vertus
Wheeler's Tom Thumb	Variété assez grosse, remarquable par son produit et sa bonne qualité.
Variété anglaise à pomme dure, résistant bien aux chaleurs, très-recommandable pour première saison et pour culture	plat d'Alost
forcee.	Variété très-productive, très-grosse et très-appréciée pour
Mâche (Salade de blé) (Corn Salad):	grande culture dans les Flandres.
ordinaire	— pyriforme
de la Régence (Grosse Mâche) , 30	Bulbe allongé en forme de poire, de bonne qualité et de bonne garde.
verte à petite pomme	rouge clair (Ognon brun) 60
Cette nouvelle variété diffère des autres par sa structure	Bulbe très-gros, d'excellente qualité, de bonne garde.
plus ramassée et sa forme plus compacte qui la fait ressembler à une petite pomme.	de Strasbourg 60
Navet de table (Turnip): 30 GRAMMES.	Variété demi-hative, de bon produit.
blanc hâtif Boule de neige	- sang plat gros (Ognon violet) , 60
Chair blanche, tendre, peu serrée, sucrée.	Variété demi-hative, de bonne garde.
- dit Navet de mai	Oseille (Sorrel): 15 GRAMMES.
Racine déprimée, un peu irrégulière, chair blanche et	Oseille (Sorrel): 15 GRAMMES. blonde à large feuille 30
tendre.	— de Belleville
— — plat à feuille entière	La plus belle et la meilleure de toutes les Oseilles; très- larges feuilles d'une acidité modérée.
chair fine et douce, et de sa précocité.	Patience, Epinard perpétuel , 30
— demi-long	Parsil (Parelen)
Peau d'un blanc jaunatre, chair blanche, sèche, très-serrée	Persil (Parsley): à feuille triplement frisée
et sucrée. jaune hâtif de Hollande 30	à grosse racine
Variété demi-hative; chair sèche, serrée, d'un blanc	Variété à grosse racine charnue, qu'on emploie comme
jaunatre, sucrée.	celle du Céleri-Rave.
orange foncé (Boule d'or) 30	frisé nain
Variété très-recommandable nour les dernière semise pour	Remarquable par la finesse de ses feuilles.
d'une jaune foncé, chair jaune paille, peu serrée.	—— mousse
rouge plat	Charmante variété tellement frisée que ses feuilles sem- blent être de la mousse.
— à feuille entière 30	— — à feuille de Fougère
Ognon (Onion):	Variété très-précieuse non-seulement pour le jardin
blanc hâtif	potager, mais aussi pour bordures de corbeilles; plante trapue, feuillage finement découpé donnant à la plante
Variété très-estimée nonr su préopeité et son excellente	un bel aspect velouté.
qualité; bulbe moyen à collet très-fin, de très-bonne garde pendant l'hiver.	ordinaire
- petit de Nocera	Radis hâtif (lre saison) (Radish): 30 GRAMMES.
Variété très-précoce; bulbe petit, pour confire.	blanc rond
——— de la reine	demi-long
Le plus hâtif de tous les Ognons, murissant en juillet.	rose demi-long
jaune paille	——— à bout blanc
Excellente variété plate, grosse, très-productive et de	— rond
bonne garde.	—— à bout blanc

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

L'Etablissement se charge de composer des mélanges de premier choix, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux; s'il est sec ou aride.

1	kilogramme.			٠.	4		 fr.	1	25
25	b .						 >>	30	>>
100		W.					 >>	115	>>

Il faut	environ	75	kilogrammes	par	hectare	des	mélanges	A-B-C-D,	et	1	kilogramme
				par	are du n	nélar	ige E.				

- A. Mélange pour prairie permanente à faucher.
- B. — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts ; cette culture est très-recommandable comme assolement.

- C. Mélange pour pâturage.
- D. pelouse de jardin.
- E. — fine de petits jardins, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc.; le kilogramme: 2 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

Rye Grass d'écosse (Lolium perenne).

1 kilogr. 100 kilogr.

- Ivraie vivace connue sous le nom de Gazon anglais. Excellente graminée Fr. C. pour pelouse et pour prairie artificielle; elle craint la sécheresse.
- Graminée très-fine, très-courte et spécialement propre à former de beaux gazons et des tapis de verdure.

SUPPLÉMENT AUX ROSIERS NOUVEAUX DE 1880.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.


- - Fleur grande, pleine, d'un rose argenté.

ROSIER THÉ.

- - Cette magnifique variété a les fleurs panachées et striées de blanc et de rose comme un Œillet; elles sont de grandeur moyenne, pleines et suavement odorantes.
 - Ces quatre nouveautés sont greffées sur églantiers basses tiges, et en pots.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un très-grand nombre d'années, ces



appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une choseutile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0m80° de hauteur sur 0m50° de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune garçon de

quinze ans, peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 75 francs, pris à Gand.

TERRE DE BRUYÈRE.

Nous fournissons de la terre de bruyère entièrement neuve aux prix de 115 francs les 100 hectolitres, et de fr. 1-50 l'hectolitre, emballage non compris; port à la charge de l'acheteur.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Cisaille à tondre les haies: fr. 6-50. Petits déplantoirs: 1-50 et 2 francs. Seringues anglaises perfectionnées, en cuivre: 15, 30 francs et au-dessus.

En vente à l'Établissement de L. VAN HOUTTE:

DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE

Publié par feu André LEROY, pépiniériste à Angers,

Avec la collaboration de M. BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

Cet important ouvrage, le fruit de dix-sept années de travail, offre la description, la figure et l'histoire de 1755 variétés fruitières et de 7,000 synonymes.

IL COMPREND:

- 1º Les Poires, 2 volumes grand in-8°, de 615 et 776 pages.
- 2º Les Pommes, 2 volumes grand in-8º, de 444 et 436 pages.
- 3º Les Fruits à noyaux, 1º partie: Abricots et Cerises, 1 vol. grand in-8º, de 400 pages.
- 4º 2me partie: Pêches, 1 volume grand in-8°, de 350 pages.

PRIX (port non compris): 30 francs LES 6 VOLUMES grand in-8°, de 3,000 pages.

TABLE DES MATIÈRES.

rages.	rages.	rages.
Aceras, voir Ophrys anthropophora 194 Acis v. Leucoium autumnale 202	Ficaria 201 Freesia 201	Oxalis 203 Pancratium 204
21 cords, con opingo within o-	1100110	D
popnora 194	Freesia	Pancratium 204
A sing Tasaniana markennana 7 a OOD	Enitillania impossibilia 170	Davie 10t
ACIS V. Leucotum autumnate 202	Fritillaria imperialis 179	Paris 193
Adonis 195 Agapanthus 195	— Meleagris 179	Pelargonium 204
Adoms 100	moloagits 110	Total gonium
Agananthus	— espèces 179	Pentlandia 204
1	(1-11)	D-100 100 100 100 100 100
Agraphis, voir Scilla nutans 205	Galanthus 178	Perce-neige, voir Galanthus 178
Alburga 105	Geissorrhiza 201 Geranium, v. Pelargonium. 204	Phædranassa 204 Phycella 204 Platanthera, voir <i>Orchis</i> . 194
Albuca 195	Geissorriiza 201	Phæuranassa 204
Allium 195	Garanium v Delarannium 201	Phycella 904
	Columnian, 1. 1 com gonowno. 201	1 11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alstrœmeria 196	Gladiolus espèces 201	Platanthera, voir Orchis 194
100	- nanus 207 Glaieuls, v. Gladiolus 201 et 207	D-1241 804
Amaryllis 196	— nanus 201	Polianthes 204
Lashwidge 000	Clairelle v Cladialus 201 at 207	Polygonatum 204
- 11gorous 200	O tate atts, v. Glautotus 201 et 201	Torygonatum 209
— <i>hybrides</i> 209 Anemone 180 et 197	Goodyera 194	Puschkinia 204
1 11 100		D
Anomatheca 197	Graines de fleurs à semer	Ranunculus 204
Anthoniaum vois Ornahia 000	en Juillet-Aout-Septembre 210	Renoncules d'Asie 182
Anthericum, voir Czackia. 200	en Juilles-Aoui-Sepiemore 210	nenoneures a Asie 102
Antholyza 197	- potagères à semer en	- de Perse
Zinthotyka 191		- de Perse 181 - turques 182
Apios 197	Juillet-Aont-Septemb. 215	— turques
A = 1 = 4 = = = 104	£	Dhinanatalum 204
Aplectrum 194	- fourragères 216	Rhinopetalum 204
Arethusa 194	Gymnadenia 194	Richardia 904
Aleinusa 194		Teleffatula
Arisæma 197	Habenaria 194	Richardia 204 Rigidella 204
	TT I	D 1
Arum 197	Habranthus 202 Hæmanthus 202	Romulea, voir Trichonema 205
	Ummanthu.	Sahat da Vanasa - in Commi
Rabiana 207	Træmanthus 202	Sabot de Vénus, voir Cypri-
Beilia 198	Hesperoscordum 202	pedium 194 Sanguinaria 204
190	Trosperoscordam 202	Podidin 104
Bellevalia 193	Hessea 202	Sanguinaria 204
Diamon wain 4	Transmis D.7-42 100	Conone wain Talem Tan
Biarum, voir Arum 198	Homeria, voir Bobartia . 198	Sarana. von butum kum-
Platia	Hyacinthus, voir Jacinthes 157	schatcense 190
Bletia 194 Bloomeria	Liyacinthus, voir Jucinines 151	schattense 190
Bloomeria 109	Hypoxis 202	Satyrium 195
Dicomoria 196	Adjovats	Carly I I all
Bobartia 193	Imhofia, v. Amaryllis crispa 197	Shizostylis 204
D 100	1	0.411-
Bomarea, voir Alstrameria 196	Iris anglica 183	Scilla 204
Bongardia 198 Botryanthus 198	hignonias 100	Serapias 195
nongardia 198	— hispanica 183	Derapias
Rotryanthus 108	- pendroe ote 183	Sparaxis 203
Dott Janutius 190	— espèces, etc 183 — Kæmpferi 185	Oparazio
Brevoortia, voir Brodica . 198	— Kæmpferi 185	Spiranthes 195
Duadina	2 47 (4044 (4	905
Brodiæa 198	- à rhizomes (germanica) 187	Stenomesson 205
Brunswigia, voir Amaryllis 197	Tamana 900	Sternhargia voir Amamil-
Di una wigia, voit Amaryuta 191	Ismene	Sternbergia, voir Amaryl- lis lutea 197 Stropholirion, voir Brodiæa 199
Rulbocodium 100	Ixia . 207	lie luten 197
Daibocodium 199	7 1 1 1 000	O() 3: ' D 7: 100
Buphone 199	1x1011r10n 203	Stropholition, voir broatea 199
C-11 D/-77/- 004	Taningth on a during about the 157	The list was 905
Calla, voir Richardia 204	Jacinthes a neurs simples. 151	I Hancifum 200
Bulbocodium 199 Buphone 199 Calla, voir Richardia 204 Callingara	Jacinthes a neurs simples. 151	I Hancifum 200
Camprora 199	Jacinthes a fleurs simples. 151 — — miniatures 163	I Hancifum 200
Camprora 199	Jacinthes a fleurs simples. 157 — — miniatures. 163 — doubles. 163	I Hancifum 200
Callochortus 199	Jacinthes a fleurs simples. 157 — — miniatures. 163 — doubles. 163	I Hancifum 200
Callochortus	Jacinthes a fleurs simples. 157 — — miniatures. 163 — doubles. 163	Tigridia, voir Cypella et Ferraria 200 et 201 Thrichonema
Callochortus	Jacinthes a fleurs simples	Tigridia, voir Cypella et Ferraria 200 et 201 Thrichonema
Callochortus	Jacinthes a fleurs simples. 167	Tigridia, voir Cypella et Ferraria 200 et 201 Thrichonema 205 Trillium 205
Callochortus	Jacinthes a fleurs simples. 167	Tigridia, voir Cypella et Ferraria200 et 201 Thrichonema205 Trillium
Callochortus	Jacinthes a fleurs simples. 167	Tigridia, voir Cypella et Ferraria200 et 201 Thrichonema205 Trillium
Callochortus	Jacinthes a fleurs simples. 167	Tigridia, voir Cypella et Ferraria200 et 201 Thrichonema205 Trillium
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199	Jacinthes a fleurs symples. 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria200 et 201 Thrichonema205 Trillium
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria200 et 201 Thrichonema205 Trillium
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria200 et 201 Thrichonema205 Trillium
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capuccines, voir Tropeolum 206 Chelidonium 199	Jacinthes a fleurs samples	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capuccines, voir Tropeolum 206 Chelidonium 199	Jacinthes a fleurs samples	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199	Jacinthes a fleurs samples	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Trillium .205 Triteleia .206 Tritonia .208 Tropæolum .206 Tubéreuse, voir Polianthes .204 Tubbaghia .206 Tubbaghia .206 Tubbaghia .206 .207 .208
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199	Jacinthes a fleurs samples	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Trillium .205 Triteleia .206 Tritonia .208 Tropæolum .206 Tubéreuse, voir Polianthes .204 Tubbaghia .206 Tubbaghia .206 Tubbaghia .206 .207 .208
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines 199 Chelidonium 199 Chourgia 199	Jacinthes a fleurs samples	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Caputines, voir Tropwolum 206 Chelidonium 199 Chourgia 199 Colchicum 179	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Caputines, voir Tropwolum 206 Chelidonium 199 Chourgia 199 Colchicum 179	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropecolum 206 Chelidonium 199 Chourgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Trillium .205 Triteleia .206 Triteleia .206 Tritonia .208 Tropæolum .206 Tubereuse, voir Polianthes .204 Tulbaghia .206 Tulipes simples hâtives unicolores .167 .206
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Trillium .205 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .208 Trippæolum .206 Tubéreuse, voir Polianthes .204 Tulbaghia .206 Tulipes simples hátives unicolores .167 .206
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Trillium .205 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .208 Trippæolum .206 Tubéreuse, voir Polianthes .204 Tulbaghia .206 Tulipes simples hátives unicolores .167 .206
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Trillium .205 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .208 Trippæolum .206 Tubéreuse, voir Polianthes .204 Tulbaghia .206 Tulipes simples hátives unicolores .167 .206
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Trillium .205 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .206 Triteleia .208 Trippæolum .206 Tubéreuse, voir Polianthes .204 Tulbaghia .206 Tulipes simples hátives unicolores .167 .206
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199	Jacinthes a fleurs samples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200	Jacinthes a fleurs samples. 161 miniatures. 163 doubles 163 miniatures. 166 - romaines . 163 Jonquilles . 178 Lachenalia . 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium . 202 Lilium . 189 Lis . 189 Lis des vallées, voir Convallaria . 199 Listera . 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200	Jacinthes a fleurs samples. 167 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capuccines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175	Jacinthes a fleurs samples. 167 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Covydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200	Jacinthes a fleurs samples. 167 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Covydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200	Jacinthes a fleurs samples. 167 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Covydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200	Jacinthes a fleurs samples. 167 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Covydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200	Jacinthes a fleurs samples. 167 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canassia 199 Canarina 199 Caputines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Convallaria 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclamen 200	Jacinthes a fleurs simples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — nomaines 166 — romaines 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Monthretia 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muguet, voir Convallaria 199	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canassia 199 Canarina 199 Caputines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Convallaria 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclamen 200	Jacinthes a fleurs simples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — nomaines 166 — romaines 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Monthretia 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muguet, voir Convallaria 199	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couvonnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cyclamen 200 Cyclobothra 200 Cypella 200	Jacinthes a fleurs samples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Morea 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couvonnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cyclamen 200 Cyclobothra 200 Cypella 200	Jacinthes a fleurs samples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallees, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Morea 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Corvonnes impériales 179 Crinum 200 Crinum 200 Cucumis 200 Cyclamen 200 Cyclobothra 200 Cypripedium 194	Jacinthes a fleurs samples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Moræa 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Corvonnes impériales 179 Crinum 200 Crinum 200 Cucumis 200 Cyclamen 200 Cyclobothra 200 Cypripedium 194	Jacinthes a fleurs samples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Moræa 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclobothra 200 Cypella 200 Cypella 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cyctackia 200 Cycloscia 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyclascia 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyclokia 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200	Jacinthes a fleurs samples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonguilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis es vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Moræa 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclobothra 200 Cypella 200 Cypella 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cyctackia 200 Cycloscia 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyclascia 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyclokia 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200 Cyrtanthus 200	Jacinthes a fleurs simples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Canarina 199 Cancines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclamen 200 Cyclobothra 200 Cypella 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cycatia 200 Ciedytra 200 C	Jacinthes a fleurs simples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 189 Lis 189 Lis 199 Lis 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Moræa 203 Moræa 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Corydalis 200 Corydalis 200 Couronnes impériales 175 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclamen 200 Cyclobothra 200 Cypella 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cyclobitra 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cyclobothra 200 Cyranthus 200 Cyranthus 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cyclobothra 200 Cycakia 200 Cycakia 200 Cyclobitra 200 C	Jacinthes a fleurs simples. 161 — — miniatures. 163 — — doubles. 163 — — miniatures. 166 — romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 189 Lis 189 Lis 199 Lis 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Moræa 203 Moræa 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Canarina 199 Chelidonium 199 Cholodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Colchicum 179 Cooperia 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crinum 200 Crinum 200 Cyclobothra 200 Cyclobothra 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cyzackia 200 Cyzackia 200 Cyzackia 200 Dodecatheon 201 Dodecatheon 201	Jacinthes a fleurs simples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Canarina 199 Chelidonium 199 Cholodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Colchicum 179 Cooperia 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crinum 200 Crinum 200 Cyclobothra 200 Cyclobothra 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cyzackia 200 Cyzackia 200 Cyzackia 200 Dodecatheon 201 Dodecatheon 201	Jacinthes a fleurs simples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Canarina 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Colchicum 179 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclobothra 200 Cyclobothra 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cyackia 200 Cyackia 200 Cyackia 200 Cyclockia 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cyackia 200 Dielytra 201 Dracunculus, voir Arum	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Monthretia 203 Moræa 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Listera 194 Nerine, voir Listera 194 Nerine, voir Listera 197 Nothoscordum, voir Bloomeria 198	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Canarina 199 Chelidonium 199 Cholodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Colchicum 179 Cooperia 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crinum 200 Crinum 200 Cyclobothra 200 Cyclobothra 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cyzackia 200 Cyzackia 200 Cyzackia 200 Dodecatheon 201 Dodecatheon 201	Jacinthes a fleurs simples 161	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclobothra 200 Cyclobothra 200 Cypripedium 194 Cypripedium 194 Cypripedium 200 Cyrtanthus 200 Cyackia 200 Dodecatheon 200 Dodecatheon 201 Dracunculus voir Arum Dracunculus 198	Jacinthes a fleurs simples. 161 miniatures. 163 doubles. 163 miniatures. 166 - romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis 189 Lis construction 199 Listera 199 Lycoris, voir Convallaria 199 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Monthretia 203 Morea 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 - espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197 Nothoscordum, voir Bloomeria 198 Eufs-de-Vanneau, voir	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——————————————————————————————————	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——————————————————————————————————	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Monthretia 203 Moræa 203 Moræa 203 Moræa 203 Moræa 203 Moræa 196 Morese 203 Moræa 196 Morese 203 Moræa 196 Morese 203 Morese 203 Morese 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197 Nothoscordum, voir Bloomeria 198 Œufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris 179 Ophrys 194	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Monthretia 203 Moræa 203 Moræa 203 Moræa 203 Moræa 203 Moræa 196 Morese 203 Moræa 196 Morese 203 Moræa 196 Morese 203 Morese 203 Morese 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197 Nothoscordum, voir Bloomeria 198 Œufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris 179 Ophrys 194	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cucumis 200 Cyclamen 200 Cyclamen 200 Cyclamen 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Czackia 200 Dodecatheon 201 Dracunculus, voir Arum Dracunculus, voir Arum Dracunculus 198 Epipactis 194 Epipactis 201 Eremurus 201 Eremurus 201	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Monthretia 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Listera 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris 179 Ophrys 194 Orchidées de pleine terre 194	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Canypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cucumis 200 Cyclamen 200 Cyclamen 200 Cyclamen 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Cypripedium 194 Cyrtanthus 200 Czackia 200 Dodecatheon 201 Dracunculus, voir Arum Dracunculus, voir Arum Dracunculus 198 Epipactis 194 Epipactis 201 Eremurus 201 Eremurus 201	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Monthretia 203 Muguet, voir Convallaria 199 Muscari, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Listera 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris 179 Ophrys 194 Orchidées de pleine terre 194	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis 189 Lis 189 Lis 189 Lis 199 Listera 199 Lycoris, voir Convallaria 199 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Monthretia 203 Monthretia 203 Monthretia 198 Marcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197 Nothoscordum, voir Bloomeria 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris 179 Ophrys 194 Orchidées de pleine terre 194	Tigridia, voir Cypella et Ferraria
Caliprora 199 Calochortus 199 Calopogon 194 Calypso 194 Calypso 194 Camassia 199 Canarina 199 Capucines, voir Tropæolum 206 Chelidonium 199 Chionodoxa 199 Coburgia 199 Colchicum 179 Convallaria 199 Cooperia 199 Corydalis 200 Couronnes impériales 179 Crinum 200 Crocus 175 Cucumis 200 Cummingia 200 Cyclobothra 200 Cypella 194 Cyrtanthus 200 Dielytra 200 Dodecatheon 201 Dracunculus, voir Arum Dracunculus 198 Epipactis 194 Eranthis 201 Eremurus 201 Erythronium 201 Euryangium 201 Euryangium 201	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis 189 Lis 189 Lis 189 Lis 199 Listera 199 Lycoris, voir Convallaria 199 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Monthretia 203 Monthretia 203 Monthretia 198 Marcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197 Nothoscordum, voir Bloomeria 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris 179 Ophrys 194 Orchidées de pleine terre 194	Tigridia, voir Cypella et Ferraria .200 et 201 Thrichonema .205 Tritllium .205 Tritllium .205 Tritlelia .206 Tritonia .208 Tropæolum .206 Tritonia .208 Tropæolum .206 Tubéreuse, voir Polianthes .204 Tulbaghia .206 Tulipes simples hâtives unicolores .168 .206 Tulipes simples hâtives unicolores .168 .206 .2
Caliprora	Jacinthes a fleurs simples. 161 ——— miniatures. 163 ——— doubles. 163 ——— miniatures. 166 —— romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis 189 Lis 189 Lis 189 Lis 199 Listera 199 Lycoris, voir Convallaria 199 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Monthretia 203 Monthretia 203 Monthretia 198 Marcisses à bouquets 176 — espèces, etc. 177 Nemastylis 203 Neottia, voir Listera 194 Nerine, voir Amaryllis. 197 Nothoscordum, voir Bloomeria 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris 179 Ophrys 194 Orchidées de pleine terre 194	Tigridia, voir Cypella et Ferraria

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX, contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau ou leur équivalent, expédié FRANCO par la poste:

Belgique: 36 francs. — Espagne, France, Italie, Suisse: 38 francs. — De Nederlanden: 18 gulden. — Tous les autres pays d'Europe: 38 francs.

Great-Britain: £ 1-10. — Colonies: £ 1-12 (Post-paid). The United States of America: $7 \frac{1}{2}$ Dollars (Post-paid).

Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et vignettes, et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sous

déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants habituels de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes II, III, IV, V, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII peuvent s'acquérir séparément au prix de 36 francs chacun (port non compris).

L'Établissement se charge de toute espèce de reliures, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume. Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Le deuxième fascicule du XXIIIe volume paraîtra en Octobre.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, en 1874. — Pareil honneur lui est échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, St-Nicolas, Vienne, etc.

Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,

Propriétaire de l'Établissement horticole de Gendbrugge,

GAND (Belgique).

Correspondant de la Flore pour la France: M. A. GHIO, libraire-éditeur, Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à Paris.

En vente au même Etablissement : NOS POIRES.

Un volume in-4° oblong renfermant 16 magnifiques gravures coloriées, représentant 120 variétés de POIRES, et 6 planches au trait, avec texte explicatif contenant la description, l'époque de maturité, la synonymie, etc., de 431 variétés de POIRES d'élite, presque toutes disponibles à l'Établissement L. VAN HOUTTE.

PRIX: 16 francs.

